Bona Home™ STEP BY STEP SYSTEM Du kannst es!

Verbrauchstabelle: Oberflächenbehandlung

Produkt	Verbrauch pro Anstrich	Anzahl der Anstriche
Fugenkitt	8 – 10 m²/L	1
Grundierung	8 – 10 m²/L	1
Parkettlack	8 – 12 m²/L	2
Lack-Pflegemittel (Vollpflege mit z.B. Bona Polish)	40 – 45 m²/L	1
Parkett-Öl Erstbehandlung (je nach Parkettart)	30 – 40 m²/L	1
Parkettwachs (je nach Parkettart)	100 m²/L	1
Hartwachsöl	20 – 24 m²/L	2

Reihenfolge & Zeitbedarf bei Parkett-Renovierung

Reihenfolge bei Parkett-Renovierung	10 m²	20 m²	30 m²
1. Schleifen von Parkett- und Dielenböden	1/2 Tag	1 Tag	1 Tag
2. Auftrag von Fugenkitt (Spachteln)	15 min.	20 min.	30 min.
3. Trockenzeit Fugenkitt	30 min.		
4. Letzter Schliff	20 min.	25 min.	30 min.
5. Auftrag und Trockenzeit Grundierung bis zum nächsten Lackauftrag	ca. 1 – 2 Stunden		
6. 1. Lackauftrag und Trockenzeit	ca. 8 – 10 Stunden		
7. Lackzwischenschliff	5 min.	10 min.	15 min.
8. 2. Lackauftrag und Trockenzeit	ca. 8 – 10 Stunden		
9. Nach welcher Zeit nach dem letzten Lackauftrag können Möbel eingeräumt werden?	48 Stunden		
10. Nach welcher Zeit dürfen Teppiche ausgelegt werden?	7 Tage		

Du hast Fragen?

Ruf uns kostenfrei an. Unser kompetentes Service-Team beantwortet schnell und unkompliziert deine Fragen rund um das Thema Parkett- und Holzbodenrenovierung.

Bona VertriebsgmbH • D-65549 Limburg/Lahn • Tel: 0800 - 22 62 349
Bona Austria GmbH • A-5300 Hallwang • Tel: 0800 - 22 52 82

Bona®