



# Korrosionsschutz-Grundierung

Auto-K Korrosionsschutz-Grundierung ist ein hochaktiver Rostschutz auf Zinkphosphatbasis, der alle metallischen Teile sicher schützt. Die chromatfreie Grundierung mit Korrosionsschutz-Pigmenten haftet gut und sorgt für eine gleichmäßige Lackierung. Ideal als erste Schicht im Lackaufbau einsetzbar. Hervorragend eignet sich das Produkt beim Einsatz auf blankem, geschliffenem Blech, geschliffenem Aluminium sowie ausgehärteten und geschliffenen Lackierungen.

Ein nachträgliches Punktschweißen ist möglich. Der Korrosionsschutz bleibt erhalten.

## Farben

|        |                                                                                   |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |
|        | rotbraun                                                                          | beige                                                                             |
| 150 ml | 033 058                                                                           |                                                                                   |
| 400 ml | 233 058                                                                           | 233 071                                                                           |
| 500 ml | 633 058                                                                           |                                                                                   |
| 9 ml   | 433 058                                                                           |                                                                                   |



## Eigenschaften

### Anwendung:

- Grundierung auf entrosteten Flächen
- Hochaktive Rostschutzgrundierung für blanke Metalloberflächen
- Grundierung für zu verschweißende Teile geeignet
- Verhindert das Festbrennen der Schweißspritzer auf Werkstück und Schweißdüse
- Auch als Schweißprimer geeignet

### Produktvorteile:

- Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit, auch auf Zink- und Alu-Untergrund anwendbar
- zinkchromatfrei
- Aufbau auf Zinkphosphatbasis
- Schweißprüfzeugnis

### Bindemittelbasis:

- Spezielle Bindemittelkombination

### Sprühauftrag:

- bei 2 Kreuzgängen: 30-40 µm

### Trockenzeiten:

- staubtrocken: nach 10-15 Min.
- griffest: nach 30-45 Min.

### **Überlackierbar:**

- mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt
- mit allen Auto-K-Lacken: zu jedem Zeitpunkt

### **Schichtaufbau:**

- 1. Auto-K Korrosionsschutz-Grundierung
- 2. Decklack

### **Hinweis:**

- nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann

© Copyright 2018 by Peter Kwasny GmbH | Impressum | Kontakt | Datenschutz  
Stand: 25.9.2018