



Kupfer-Effekt

Auto-K Kupfer-Effekt ist ein schnelltrocknender Acryllack, der sich durch eine sehr gute Deckfähigkeit, hohe Licht- und Temperaturbeständigkeit sowie höchste Ergiebigkeit auszeichnet. Er verleiht jeder glatten Oberfläche einen metallischen kupferartigen Look. Kupfer-Effekt ist begrenzt wetterfest, jedoch nicht abriebfest.

Nicht mit Klarlack überlackieren!

Farben



Kupfer-Effekt

400 ml 233 027



Eigenschaften

Anwendung:

- Gegenstände aus Blech, Metall und Kunststoff (nach Verwendung von Auto-K Kunststoff-Haftvermittler)
- zur Aufwertung und Verschönerung einzelner Autoteile

Produktvorteile:

- schnelle Trocknung
- hohe Licht- und Temperaturbeständigkeit
- sehr ergiebig
- guter Verlauf
- gutes Deckvermögen
- hohe Chemikalienbeständigkeit
- Metallglanz mit hohem Rückstrahlvermögen
- nicht abriebfest
- Kappe entspricht nicht dem Inhalt

Bindemittelbasis:

- Acrylharz

Sprühauftrag:

- bei 1 Kreuzgang: ca. 15-20 µm

Trockenzeiten:

- staubtrocken: nach 20 Min.
- griffest: nach 30-40 Min.
- durchgetrocknet: nach ca. 12 Stunden

Überlackierbar:

- mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt
- mit allen Auto-K Lacken: zu jedem Zeitpunkt

Lackieraufbau Kunststoff:

- 1. Auto-K Kunststoff-Haftvermittler
- 2. Auto-K Kupfer-Effekt

Lackieraufbau Blech:

- 1. Auto-K Korrosionsschutz-Grundierung
- 2. Auto-K Filler/Haftgrund
- 3. Auto-K Kupfer-Effekt

Hinweise:

- Kupfer-Effekt nicht mit Klarlack übersprühen, da sonst der spezielle Kupfer-Effekt verloren geht.

© Copyright 2019 by Peter Kwasny GmbH | Impressum | Kontakt | Datenschutz
Stand: 22.6.2019