













AKKIT-KLEBER IN DER ÜBERSICHT		Akkit 401 Fliesenkleber	Akkit 402 Flexkleber	Akkit 403 Natursteinkleber	Akkit 404 Dispersionskleber	Akkit 405 Flexkleber schnell	Akkit 406 Flexkleber ergiebig
Normeinstufung		C1 T	C2 TE S1	C2 FT S1	D2TE	C2 FT S1	C2 TE S1
Emissionsklasse			EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus
Belag	Steingut, Steinzeug	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Feinsteinzeug	×	✓	✓	✓	✓	✓
	Naturstein	×	√ (dunkler Naturstein)	✓	*	√ (dunkler Naturstein)	√ (dunkler Naturstein)
	Glasmosaik	×	×	✓	×	*	×
Fliesenformate		20 x 30	bis 60 x 60	bis 100 x 100	bis 30 x 40	bis 260 x 120	bis 100 x 100
Anwendungsbereich	Innen	✓	✓	✓	bis 30 x 60	✓	✓
	Außen	✓	✓	✓	×	✓	✓
	Wand	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Boden	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Feuchtraum	✓	✓	✓	✓ (nur Wand)	✓	✓
Untergrund	Kritische Untergründe	×	√	✓	✓	✓	✓
	Fußbodenheizung	×	✓	✓	✓	✓	✓
	Alte keramische Fliesen	✓	\checkmark	✓	✓	✓	✓















AKKIT-KLEBER IN DER ÜBERSICHT		Akkit 401 Fliesenkleber	Akkit 402 Flexkleber	Akkit 403 Natursteinkleber	Akkit 404 Dispersionskleber	Akkit 405 Flexkleber schnell	Akkit 406 Flexkleber ergiebig
Max. Schichtdicke		5 mm	5 mm	20 mm	4 mm	20 mm	15 mm
Verarbeitung	Einsatz als	Dünnbett	Dünnbett	Dünn-, Mittelbett	Dünnbett	Dünn-, Mittelbett	Dünn-, Mittelbett
	Klebeoffene Zeit	20 min	30 min	15 min	30 min	15 min	30 min
	staubfrei	×	✓	✓	✓	✓	✓
Reichweite je Gebinde (25/5 kg bzw. 14/5 kg)	4 mm Zahnung	ca. 16,5 qm	ca. 16,5 / 3,3 qm	ca. 14 / 2,8 qm	ca. 9 / 3,3 qm	ca. 14 / 3 qm	ca. 20 qm
	6 mm Zahnung	ca. 12,5 qm	ca. 12,5 / 2,5 qm	ca. 11 / 2,2 qm	ca. 7 / 2,5 qm	ca. 11 / 2,3 qm	ca. 14 qm
	8 mm Zahnung	ca. 9 qm	ca. 9 / 1,8 qm	ca. 8 / 1,6 qm	ca. 5 / 1,8 qm	ca. 8,5 / 1,7 qm	ca. 10 qm
	10 mm Zahnung	ca. 7 qm	ca. 7 / 1,4 qm	ca. 6,5 / 1,3 qm	ca. 4 / 1,4 qm	ca. 7 / 1,4 qm	ca. 9 qm
	Mittelbett-Zahnung			ca. 4 / 0,8 qm		ca. 4 / 0,8 qm	ca. 4,5 qm
Verbrauch in kg/m²	4 mm Zahnung	1,5 kg	1,5 kg	ca. 1,8 kg	1,5 kg	1,7 kg	0,9 kg
	6 mm Zahnung	2 kg	2 kg	ca. 2,3 kg	2 kg	2,2 kg	1,3 kg
	8 mm Zahnung	2,8 kg	2,8 kg	ca. 3,2 kg	2,8 kg	3 kg	1,8 kg
	10 mm Zahnung	3,6 kg	3,6 kg	ca. 4 kg	3,6 kg	3,5 kg	2,1 kg
	Mittelbett-Zahnung	×	×	ca. 6,4 kg	×	6 kg	4 kg
				Kristalline Wasserbindung		Kristalline Wasserbindung	