

## BLOCK-Mauerstein natur 14 cm



<b>PRODUKTDEFINITION</b>	Voluminöser, geradliniger Mauer- und Gestaltungsstein mit Ecken und Kanten für die nicht tragende Gartengestaltung.	
<b>VORTEILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frost-Tausalzbeständig</li> <li>• Oberfläche in Natur und Antik</li> <li>• große Gestaltungsvielfalt</li> <li>• einfache Errichtung von Gartenmauern</li> <li>• idealer Stufenbaustein</li> <li>• kombinierbar mit allen Pflasterflächen</li> <li>• als Mauerabdeckung ist der KANT-Stein perfekt geeignet</li> </ul>	
<b>EINSATZBEREICHE</b>	Mauerwerk, Säulen und Pfeiler, Begrenzungsstein	
<b>FORM UND GESTALTUNG</b>	<p><b>Oberflächengestaltung:</b> Oberfläche Natur (gerade Kante).</p> <p><b>Fugenausbildung:</b> Durch die unterschiedlichen Einsatzbereiche des BLOCK-Mauersteines (Natur und Antik) sind diverse Fugenabstände variabel gestaltbar (Fugen nicht erforderlich).</p> <p><b>Verband:</b> Mit dem Format lassen sich unterschiedlichste Optik erzielen.</p> <p>Eine Akzentsetzung ist durch Kombination mit verschiedenfarbigen Steinen zu erreichen.</p> <p><b>Abschluss:</b> Falls die Gestaltungsmöglichkeiten nicht auf ein Rastermaß abgestimmt werden können muss auf die gewünschte Größe des Formates zugeschnitten werden.</p> <p><b>Verlegearten:</b> Handverlegung.</p>	
<b>BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN</b>	<p><b>Güteüberwachung:</b> Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.</p> <p><b>Salzstreuung:</b> Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis)</p>	
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<b>Farbe</b>	Rauchquarz, Fuoco, Sepia, Grau, Anthrazit, Cappuccino
	<b>Mauersteine</b>	Kategorie II
	<b>Grenzmaße</b>	Abmaßklasse D1
	<b>Mittlere Druckfestigkeit (N/mm<sup>2</sup>)</b>	≥ 20
	<b>Wasseraufnahme durch Kapillarität (g/m<sup>2</sup>s)</b>	≤ 9
	<b>Brandverhalten</b>	A1
	<b>Nettotrockenrohichte (kg/m<sup>3</sup>)</b>	2100
	<b>Steinlänge (mm)</b>	347
	<b>Wandstärke (mm)</b>	207
	<b>Steinhöhe (mm)</b>	140
	<b>Sichtkantenausbildung</b>	Natur, ohne Fase
	<b>Gewicht (kg/Stk.)</b>	ca. 22,00
	<b>Bedarf (Stk./m<sup>2</sup>) als Mauerstein (bei Mauerstärke 21 cm)</b>	ca. 20