

Jungborn®



Jungborn Duschkabinen


DESIGN UND QUALITÄT
IN PERFEKTER HARMONIE

SERIES **SETTE**
teilgerahmt

SERIES **ZERO**
rahmenlos

DUSCHKABINEN VON JUNGBORN

- + 2 SERIEN
- + 4 OBERFLÄCHEN
- + 4 GRIFFVARIANTEN
- + 8 GLASARTEN
- = UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN



Früher waren Badezimmer einfach nur funktionale Räume, in denen man sich schnell waschen konnte. Moderne Badezimmer sind zu Wellness-Oasen geworden, in denen man sich entspannen und zur Ruhe kommen kann. Sie werden gerne offen und weiträumig gestaltet und verfügen über eine Vielzahl luxuriöser Elemente wie großzügig dimensionierte Duschen, freistehende Badewannen und Wellness-Duschsysteme. Die Einrichtung ist sehr individuell, um dem Raum seinen ganz eigenen Charakter zu verleihen.

Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, präsentiert Jungborn zwei exklusive Duschcabinen-Serien – modern, zeitlos und stilvoll. Dabei sind die beiden Serien überaus flexibel:

- Die teilgerahmte Serie SETTE bietet mit einem nur 36 mm breiten und daher sehr dezenten Wandanschlussprofil maximale Dichtigkeit.
- Die Duschcabinen der Serie ZERO werden mit einem nur 15 mm starken U-Profil ausgeliefert, das dazu dient, Unebenheiten der Wände auszugleichen oder die Silikonnaht zu verdecken. Wird dieses Profil nicht montiert, ist die Duschkabine komplett rahmenlos.

Bei der Einrichtung moderner Badezimmer wird viel Wert auf Ästhetik gelegt – ein Raum, in dem alles aufeinander abgestimmt ist: Armaturen, Keramik, Fliesen – und natürlich auch die Griffe, Profile und Beschläge der Duschcabinen. Deshalb bietet Jungborn die Serien SETTE und ZERO in vier verschiedenen Oberflächen und Farben an:

- **Der Klassiker:** Profile aus Aluminium mit hochglanzverchromten Beschlägen
- **Im Trend:** Profile und Beschläge aus Aluminium, schwarz matt eloxiert und gebürstet
- **Die Elegante:** silbermatte Aluminium-Profile und -Beschläge, eloxiert und gebürstet.
- **Die Extravagante:** goldmatte Aluminium-Profile und -Beschläge, eloxiert und gebürstet.

Um unterschiedliche ästhetische Ansprüche oder ein höheres Bedürfnis nach Sicherheit bedienen zu können, sind für die Jungborn-Serien vier verschiedene Griffarten wählbar:

- **Griff BASIS** ist ein zeitlos schöner Rundgriff mit schützendem Gummipuffer.
- **Griff PREMIUM** ist ein eleganter Design-Griff mit quadratischer Grundform und abgerundeten Ecken. Dazu können passende Stabilisatoren ausgewählt werden.
- Für mehr Griffsicherheit in der Dusche sorgt der **Stangengriff EXTRA**.
- Wer besonderen Wert auf Komfort und Design legt, wählt den **doppelseitigen Stangengriff EXTRA PLUS**.


Die Griffe BASIS und PREMIUM werden im Inneren der Dusche magnetisch gehalten und können für die Reinigung einfach abgenommen werden. So ist eine schnelle und hygienische Reinigung mit nur einem Wisch möglich. Auf Wunsch sind die Griffe auch verschraubt erhältlich oder nachrüstbar.

Darüber hinaus können die Duschcabinen mit verschiedenen Gläsern, wie z. B. satinierten oder Ornamentgläsern, individualisiert werden. Alle Jungborn-Duschcabinen werden mit einer optisch neutralen „Easy Clean“-Beschichtung geliefert, die wasser- und schmutzabweisend ist.

Jungborn-Duschcabinen sind in allen gängigen Standardmaßen erhältlich und werden innerhalb von 10 Werktagen produziert. Sonderkonstruktionen und Duschcabinen mit Schrägen und Ausschnitten werden innerhalb von 15 Werktagen produziert. Hinzu kommt die Zeit für den Versand.

Und das alles **Made in Germany!**

SETTE = TEILGERAHMT



ZERO = RAHMENLOS



DUSCHKABINEN-SERIE SETTE – STARKER AUFTRITT MIT PROFIL


Funktionalität kombiniert mit Ästhetik – das zeichnet die teilgerahmten Duschkabinen der Serie SETTE von Jungborn aus. Sie bieten eine ansprechende Balance zwischen dem minimalistischen Look rahmenloser Kabinen und der robusten Erscheinung vollgerahmter Modelle. Die schlanken Profile sorgen für eine moderne Optik und ein elegantes Erscheinungsbild.

Design ist mehr als gutes Aussehen, denn durch die Reduzierung der Rahmenelemente gibt es weniger Bereiche, in denen sich Schmutz und Kalk ansammeln können. Darüber hinaus erleichtern die innen flächenbündig verarbeiteten Scharniere mit Hebe-/Senkmechanismus und die magnetisch gehaltenen Griffe die Reinigung und Pflege der Kabine erheblich.

Die Jungborn Duschkabinen-Serie SETTE bietet mit einem nur 36 mm breiten und daher sehr dezentem Wandanschlussprofil, verschiedene Vorteile:

- **Dichtigkeit:** Die Klerrmmprofile mit integrierten Dichtungen schützen das Badezimmer zuverlässig vor dem Austreten von Spritzwasser.
- **Stabilität:** Auch die reduzierten Profile der SETTE garantieren hohe Stabilität. Die vorhandenen Rahmenelemente sorgen für eine zusätzliche Struktur und Unterstützung, was sie robuster macht als vollständig rahmenlose Modelle.
- **Einfachere Montage:** Durch die vorhandenen Profile sind Duschkabinen der Serie SETTE einfacher zu installieren als rahmenlose Modelle. Die Profile sind mit einer Höhe von maximal 2100 mm erhältlich und mit einem Verstellbereich von 15 mm sind die Profile ausreichend dimensioniert, um Unebenheiten der Wände auszugleichen.

Die Serie SETTE bietet eine ideale Balance zwischen Ästhetik und Funktionalität.



AUFMASS-SERVICE FÜR JUNGBORN DUSCHKABINEN

Sicher ist sicher: Mit einem professionellen Aufmaß passt Ihre Duschkabine der Serie SETTE garantiert! Buchen Sie in Ihrem HORNBACH Markt ganz einfach das Aufmaß für Ihre neue Duschkabine.

Hinweis: Duschkabinen nach Maß werden nach Ihren Vorgaben hergestellt. Sie haben daher kein Widerrufsrecht und kein HORNBACH Rückgaberecht. HORNBACH empfiehlt ein professionelles Aufmaß.





SETTE - DIE TEILGERAHMTE SERIE MIT HERVORRAGENDER DICHTIGKEIT

- 1 Stabilisatoren**
verleihen zusätzliche Stabilität
- 2 Wandprofile**
fixieren Seitenwände und Festteile
und sorgen mit integrierten Dichtun-
gen für eine hervorragende Dichtig-
keit. Mit einer maximalen Höhe von
2100 mm und 15 mm Verstellbereich
für die erleichterte Montage
- 3 Scharniere**
mit integriertem Hebe-/Senk-
Mechanismus sind innen flächen-
bündig verarbeitet. Die Türen lassen
sich nach innen und außen öffnen
- 4 Magnetdichtungen**
halten die Türen beim Duschen
geschlossen und dicht
- 5 Verschiedene Griffe**
für verschiedene Ansprüche.
Hier gezeigt: Griff BASIS

Easy Clean-Beschichtung
lässt Wasser und Schmutz einfach
von den Scheiben perlen

DUSCHKABINEN-SERIE ZERO – RAHMENLOS FLEXIBEL

Für Ästheten und Puristen sind sie das Maß der Dinge: rahmenlose Duschkabinen aus hochwertigem, 8mm starkem Einscheibensicherheitsglas (ESG).

Die eleganten Duschkabinen der Serie ZERO von Jungborn verleihen jedem Badezimmer ein Höchstmaß an Transparenz und Eleganz. Die Glaselemente werden mit formschönen und robusten Wandwinkeln und -scharnieren fixiert. Ohne Wandanschlussprofile wirken Badezimmer größer und offener. Stabilisatoren sorgen für eine ausgezeichnete Stabilität und Sicherheit.

Die Vorteile der rahmenlosen Duschkabinen der Serie ZERO sind zahlreich. Sie bieten nicht nur eine erstklassige Optik, sondern auch praktische Vorteile. Die glatten Glasflächen sind besonders pflegeleicht und dank der Easy-Clean-Beschichtung haben Kalk und Schmutz keine Chance.

Die eleganten und robusten Scharniere mit integriertem Hebe-/Senkmechanismus garantieren eine lange Lebensdauer und sicheren Halt, während die präzise gefertigten Dichtungen für einen zuverlässigen Spritzwasserschutz sorgen.

Die Duschkabinen der Serie ZERO werden mit einem minimalistischem Ausgleichsprofil geliefert, welches die Montage auch bei nicht ganz lotrechten Wänden erlaubt. Das feine U-Profil kann zudem die Silikonnaht verdecken. Wird das Profil nicht montiert, ist die Duschkabine vollkommen rahmenlos.

Somit ist die Serie ZERO von Jungborn die perfekte Kombination aus Funktionalität und zeitlosem Design – für ein Badezimmer, das nicht nur praktisch, sondern auch eine Oase der Entspannung ist.



AUFMASS-SERVICE FÜR JUNGBORN DUSCHKABINEN

Duschkabinen der Serie ZERO werden individuell nach Maß angefertigt. Sie möchten die genauen Maße Ihrer Duschkabine nicht selbst ermitteln und das lieber einem Profi überlassen? Kein Problem! Buchen Sie in Ihrem HORNBACH Markt ganz einfach das Aufmaß für Ihre neue Duschkabine.

Hinweis: Duschkabinen nach Maß werden nach Ihren Vorgaben hergestellt. Sie haben daher kein Widerrufsrecht und kein HORNBACH Rückgaberecht. HORNBACH empfiehlt ein professionelles Aufmaß.





ZERO – KANN VOLLKOMMEN RAHMENLOS MONTIERT WERDEN

- 1 Stabilisatoren**
verleihen zusätzliche Stabilität
- 2 Wandwinkel**
fixieren Seitenwände und Festteile
- 3 Ausgleichsprofil**
um kleine Unebenheiten der Wände auszugleichen und zum Verdecken der Silikonnähte. Die Montage ist optional.
- 4 Scharniere**
mit integriertem Hebe-/Senk-Mechanismus und innen flächenbündig verarbeitet. Die Türen lassen sich nach innen und außen öffnen
- 5 Magnetdichtungen**
halten die Türen beim Duschen geschlossen und dicht
- 6 Verschiedene Griffe**
für verschiedene Ansprüche. Hier gezeigt: Griff BASIS

Easy Clean-Beschichtung
lässt Wasser und Schmutz einfach von den Scheiben perlen



FARBEN UND OBERFLÄCHEN

In modernen Bädern ist alles aufeinander abgestimmt: Armaturen, Keramik, Fliesen – und natürlich auch die Beschläge der Duschkabinen. Deshalb bietet Jungborn die neuen Serien SETTE und ZERO in der verschiedenen Oberflächen-Varianten an:

- hochglanzverchromte Beschläge und Griffe mit Profilen aus Aluminium
- schwarmatt eloxierte und gebürstete Beschläge und Profile aus Aluminium
- silbermatt eloxierte und gebürstete Aluminium-Beschläge und Profile
- goldmatt eloxierte und gebürstete Aluminium-Beschläge und Profile.

DER KLASSIKER IM BAD: VERCHROMTE OBERFLÄCHEN

Verchromen ist ein bewährtes Beschichtungsverfahren und sicherlich DER Klassiker im Bad. Die Vorteile:

- dekorativ
- korrosionsbeständig
- hydrophob (wasserabweisend)
- abrieb- und verschleißfest

ALUMINIUM OPTIMAL VEREDELT

Das Eloxieren gilt als die Königsdisziplin der Oberflächenveredelung. So entsteht eine homogene und äußerst verschleißresistente Oberfläche des Aluminiums. Dabei kombiniert das Eloxal-Verfahren mehrere Vorteile miteinander:

- dekorativ
- korrosionsbeständig
- besonders pflegeleichte Oberflächen
- robust gegenüber chemischen Substanzen

Jungborn Duschkabinen-Beschläge und -Profile werden in Deutschland unter strengen Qualitäts- und Umweltstandards eloxiert.



CHROM GLÄNZEND ...



... ODER SCHWARZMATT ...



... ODER SILBERMATT ...



... ODER GOLDMATT



VERSCHIEDENE GRIFFE FÜR UNTERSCHIEDLICHE ANSPRÜCHE



GRIFF BASIS

- Rundgriff mit Gummipuffer, um Glas und Wand zu schützen
- innen magnetisch gehalten für eine einfache Reinigung



Abgebildet:



Weitere Farben:



GRIFF EXTRA UND EXTRA PLUS

- Griff EXTRA: Stangengriff für eine erhöhte Griffsicherheit
- Griff EXTRA PLUS: doppelseitiger Stangengriff
- verschraubt



Abgebildet:



Weitere Farben:





ZERO, silbermatt, ohne Ausgleichsprofil, 90 cm x 90 cm

GRIFF UND STABILISATOR PREMIUM

- hochwertiger Designgriff, quadratisch mit abgerundeten Ecken und Kanten
- innen magnetisch gehalten für eine einfache Reinigung
- passend dazu gibt es den Stabilisator PREMIUM



Abgebildet:



Weitere Farben:



DER BESONDERE CLOU: MAGNETISCHE GRIFFE

Nach jedem Duschen entsteht Dampf, der am Glas der Duschabtrennung beschlägt. Das Wasser perlt dank der Nano-Beschichtung gut ab. Und trotzdem muss bei gewöhnlichen Griffen um diese herumgeputzt werden.

Mit den magnetisch gehaltenen Griffen BASIS und PREMIUM ist das anders. Der innere Teil des Griffs wird einfach abgenommen, die glatte, durchgehende Glasfläche wird abgezogen und gereinigt und der Griff wieder aufgeklickt. Einfacher geht es nicht.



SETTE TEILGERAHMT

SEHR BELIEBT IST EINE VERKÜRZTE SEITENWAND NEBEN BADEWANNE

Das Glas wird etwas tiefer als die obere Kante der Wanne montiert. Der Wandanschluss wird – je nach Serie – mit einem Profil (SETTE) oder Wandwinkel (ZERO) gebildet. Das Glas wird vorne durch ein Profil gestützt. Die Seitenwand ist ohne den Einsatz von Silikon dicht und die Tür kann mit einer durchgehenden Magnetleiste geschlossen werden.

SETTE, schwarz matt, Griff BASIS, 90 cm x 90 cm



ZERO, chromglänzend, Griff BASIS, mit Ausgleichsprofil, 90 cm x 90 cm

ZERO
RAHMENLOS



SETTE, schwarmatt, Griff BASIS, 90 cm x 90 cm



INTELLIGENTE LÖSUNGEN FÜR FLEXIBLE RAUMGESTALTUNGEN

Nicht nur in kleinen Bädern erfreuen sich Drehfalttüren großer Beliebtheit. Sie bieten Platzersparnis beim Öffnen und größtmögliche Flexibilität. Die Drehfalttür-Lösungen von Jungborn sind darüber hinaus auch ein ästhetisches Highlight: mit ihrem eleganten Design und der Möglichkeit, den Zugangsbereich je nach Bedarf ganz oder teilweise zu öffnen, setzen sie stilvolle Akzente im Bad.

PREISFINDUNG

TEILGERAHMT ODER RAHMENLOS

Die Entscheidung fällt einzig aufgrund baulicher Gegebenheiten oder Vorlieben. Der Preis für die jeweiligen Modelle ist identisch.



Art. 10604254

Art. 10620718

= identischer Preis



Art. 10604195

Art. 10620718

= identischer Preis

BASIS-PREIS

Der Basis-Preis gilt für alle Standardmaße und sämtliche Höhen- und Breitenänderungen. Der Preis für die jeweiligen Modelle ist identisch.



Art. 10604161
Breite: 800 mm

Art. 10604254
Breite: 900 mm

Art. 10604379
Breite: 1000 mm

Art. 10620717
Breite: 1190 mm

= identischer Preis

SONDERMASS- PREIS

Der Sondermaß-Preis gilt für alle Sonderlösungen (inkl. Schräg- und Ausschnitte – egal wie viele). Der Preis für die jeweiligen Modelle ist identisch.



Art. 10620717

Art. 10620717

= identischer Preis



Art. 10620718

Art. 10620718

= identischer Preis

TÜRSYSTEME IM ÜBERBLICK

WALK-IN



Feste Seitenwand

SETTE Seite 16

ZERO Seite 22

NISCHENTÜREN



Nischentür

ZERO Seite 22



Pendeltür in Nische

ZERO Seite 24



Pendeltür in Nische mit zwei Festteilen

SETTE Seite 17

ZERO Seite 24



Drehfalttür in Nische

ZERO Seite 25



Nischentür an Festteil

SETTE Seite 16

ZERO Seite 23



Nischentür an Festteil in Flucht

SETTE Seite 17

ZERO Seite 23



Pendeltür in Nische mit Festteil

SETTE Seite 18

ZERO Seite 25

ECKEINSTIEGE



Zwei Drehtüren über Eck


ZERO Seite 26



Drehtür und Seitenwand über Eck

SETTE Seite 19

ZERO Seite 27



Pendeltür und Seitenwand über Eck

SETTE Seite 20

ZERO Seite 28



Zwei Drehfalttüren über Eck

ZERO Seite 28



ECKEINSTIEG 4-teilig

SETTE Seite 18

ZERO Seite 26



Drehtür mit Festteil und Seitenwand über Eck

SETTE Seite 19

ZERO Seite 27



Drehfalttür und Seitenwand über Eck

SETTE Seite 20

ZERO Seite 28



Drehtür mit Festteil und Drehtür über Eck

SETTE Seite 21

ZERO Seite 29

WANNENAUFsätze



Wannenauflauf mit Drehtür

ZERO Seite 30



Wannenauflauf mit Drehtür und Festteil

SETTE Seite 21

ZERO Seite 30



Wannenauflauf mit Drehfalttür

ZERO Seite 30

GLASARTEN




KLARGLAS

ist das normale klare Glas und hat immer einen leichten Grünstich.



WEISSGLAS

ist weniger grünstichig als Klarglas.




SATINIERTES GLAS

ist ein lichtdurchlässiges, vollflächig geätztes Glas. Durch die Ätzung wird das Glas undurchsichtig.




CH-STRUKTUR

ist ein Ornamentglas mit einer Oberflächenstruktur, die an eine Wasseroberfläche erinnert.



INTIMES DEKOR

wird kundenindividuell streifenweise mattiert.



MASTERCARRE

ist ein Ornamentglas mit einer geometrisch strukturierten Oberfläche.



GRAUGLAS

und andere farbige Gläser sind vollständig durchgefärbt und dennoch transparent.



TEMPERDUR

ist ein reinigungsfreundliches Edelglas mit eingebrannter keramischer Beschichtung.

SETTE – TEILGERAHMT



SEITENWAND

links und rechts montierbar

Höhe	Breite	Produktmaß
200,0	80,0	79,3-80,7
	90,0	89,3-90,7
	100,0	99,3-100,7
	120,0	119,3-120,7
max. 210,0	Sondermaß	30,0-150,0

OPTIONEN



NISCHENTÜR AN FESTTEIL

Türanschlag links oder rechts

Höhe	Breite	Produktmaß	Einstiegsbreite (ca.)
200,0	80,0	79,3-80,7	47,5
	90,0	89,3-90,7	57,5
	100,0	99,3-100,7	57,5
max. 210,0	Sondermaß	75,0-140,0	

OPTIONEN



SETTE – TEILGERAHMT



NISCHENTÜR MIT FESTTEIL IN FLUCHT
Türanschlag links oder rechts

Höhe	Breite	Produktmaß	Einstiegsbreite (ca.)
200,0	80,0	79,3 - 80,7	49,0
	90,0	89,3 - 90,7	59,0
	100,0	99,3 - 100,7	59,0
max. 210,0	Sondermaß	75,0 - 140,0	



PENDELTÜR IN NISCHE
MIT ZWEI FESTTEILEN

Höhe	Breite	Produktmaß	Einstiegsbreite (ca.)
200,0	150,0	148,6 - 151,4	91,0
	160,0	158,6 - 161,4	101,0
	170,0	168,6 - 171,4	101,0
max. 210,0	Sondermaß	135,0 - 220,0	



SETTE – TEILGERAHMT



goldmatt, Griff BASIS, 140 cm

PENDELTÜR IN NISCHE MIT FESTTEIL

Festteil links oder rechts

Höhe	Breite	Produktmaß	Einstiegsbreite (ca.)
200,0	140,0	139,3 - 140,7	98,0
	150,0	149,3 - 150,7	108,0
	160,0	159,3 - 160,7	108,0
max. 210,0	Sondermaß	110,0 - 220,0	

OPTIONEN



ECKEINSTIEG 4-TEILIG

Höhe	Breite	Produktmaß	Einstiegsbreite (ca.)
200,0	75,0x75,0	74,3 - 75,7 x 74,3 - 75,7	67,0
	75,0x80,0	74,3 - 75,7 x 79,3 - 80,7	67,0
	75,0x90,0	74,3 - 75,7 x 89,3 - 90,7	74,4
	75,0x100,0	74,3 - 75,7 x 99,3 - 100,7	74,4
	80,0x75,0	79,3 - 80,7 x 74,3 - 75,7	67,0
	80,0x80,0	79,3 - 80,7 x 79,3 - 80,7	67,0
	80,0x90,0	79,3 - 80,7 x 89,3 - 90,7	74,4
	80,0x100,0	79,3 - 80,7 x 99,3 - 100,7	74,4
	90,0x75,0	89,3 - 90,7 x 74,3 - 75,7	74,4
	90,0x80,0	89,3 - 90,7 x 79,3 - 80,7	74,4
	90,0x90,0	89,3 - 90,7 x 89,3 - 90,7	81,0
	90,0x100,0	89,3 - 90,7 x 99,3 - 100,7	81,0
	100,0x75,0	99,3 - 100,7 x 74,3 - 75,7	74,4
	100,0x80,0	99,3 - 100,7 x 79,3 - 80,7	74,4
	100,0x90,0	99,3 - 100,7 x 89,3 - 90,7	74,4
	100,0x100,0	99,3 - 100,7 x 99,3 - 100,7	81,0
max. 210,0	Sondermaß	75,0 - 140,0 x 75,0 - 140,0	

OPTIONEN



chromglänzend, Griff EXTRA, 90 cm x 90 cm

SETTE – TEILGERAHMT



chromglänzend, Griff BASIS, 90 cm x 90 cm

DREHTÜR UND SEITENWAND ÜBER ECK

Türanschlag links oder rechts

Höhe	Breite	Produktmaß	Einstiegsbreite (ca.)
200,0	75,0 x 75,0	74,3 - 75,7 x 74,3 - 75,7	67,0
	75,0 x 80,0	74,3 - 75,7 x 79,3 - 80,7	67,0
	75,0 x 90,0	74,3 - 75,7 x 89,3 - 90,7	67,0
	75,0 x 100,0	74,3 - 75,7 x 99,3 - 100,7	67,0
	80,0 x 75,0	79,3 - 80,7 x 74,3 - 75,7	72,0
	80,0 x 80,0	79,3 - 80,7 x 79,3 - 80,7	72,0
	80,0 x 90,0	79,3 - 80,7 x 89,3 - 90,7	72,0
	80,0 x 100,0	79,3 - 80,7 x 99,3 - 100,7	72,0
	90,0 x 75,0	89,3 - 90,7 x 74,3 - 75,7	82,0
	90,0 x 80,0	89,3 - 90,7 x 79,3 - 80,7	82,0
	90,0 x 90,0	89,3 - 90,7 x 89,3 - 90,7	82,0
	90,0 x 100,0	89,3 - 90,7 x 99,3 - 100,7	82,0
	100,0 x 75,0	99,3 - 100,7 x 74,3 - 75,7	92,0
	100,0 x 80,0	99,3 - 100,7 x 79,3 - 80,7	92,0
	100,0 x 90,0	99,3 - 100,7 x 89,3 - 90,7	92,0
	100,0 x 100,0	99,3 - 100,7 x 99,3 - 100,7	92,0

max. 210,0 Sondermaß Seitenw.: 30,0 - 140,0
Türseite: 50,0 - 100,0

OPTIONEN



DREHTÜR MIT FESTTEIL UND SEITENWAND ÜBER ECK

Pendeltür rechts oder links

Höhe	Breite	Produktmaß	Einstiegsbreite (ca.)
200,0	75,0 x 75,0	74,3 - 75,7 x 74,3 - 75,7	45,5
	75,0 x 80,0	74,3 - 75,7 x 79,3 - 80,7	45,5
	75,0 x 90,0	74,3 - 75,7 x 89,3 - 90,7	45,5
	75,0 x 100,0	74,3 - 75,7 x 99,3 - 100,7	45,5
	80,0 x 75,0	79,3 - 80,7 x 74,3 - 75,7	50,5
	80,0 x 80,0	79,3 - 80,7 x 79,3 - 80,7	50,5
	80,0 x 90,0	79,3 - 80,7 x 89,3 - 90,7	50,5
	80,0 x 100,0	79,3 - 80,7 x 99,3 - 100,7	50,5
	90,0 x 75,0	89,3 - 90,7 x 74,3 - 75,7	55,0
	90,0 x 80,0	89,3 - 90,7 x 79,3 - 80,7	55,0
	90,0 x 90,0	89,3 - 90,7 x 89,3 - 90,7	55,0
	90,0 x 100,0	89,3 - 90,7 x 99,3 - 100,7	55,0
	100,0 x 75,0	99,3 - 100,7 x 74,3 - 75,7	55,0
	100,0 x 80,0	99,3 - 100,7 x 79,3 - 80,7	55,0
	100,0 x 90,0	99,3 - 100,7 x 89,3 - 90,7	55,0
	100,0 x 100,0	99,3 - 100,7 x 99,3 - 100,7	55,0

max. 210,0 Sondermaß Seitenw.: 30,0 - 140,0
Türseite: 75,0 - 140,0

OPTIONEN



schwarz matt, Griff BASIS, 90 cm x 120 cm

SETTE – TEILGERAHMT



chromglänzend, Griff BASIS, 90 cm x 90 cm

PENDELTÜR UND SEITENWAND ÜBER ECK

Pendeltür rechts oder links

Höhe	Breite	Produktmaß	Einstiegsbreite (ca.)
200,0	75,0 x 75,0	74,3 - 75,7 x 74,3 - 75,7	64,5
	75,0 x 80,0	74,3 - 75,7 x 79,3 - 80,7	69,5
	75,0 x 90,0	74,3 - 75,7 x 89,3 - 90,7	79,5
	75,0 x 100,0	74,3 - 75,7 x 99,3 - 100,7	89,5
	80,0 x 75,0	79,3 - 80,7 x 74,3 - 75,7	64,5
	80,0 x 80,0	79,3 - 80,7 x 79,3 - 80,7	69,5
	80,0 x 90,0	79,3 - 80,7 x 89,3 - 90,7	79,5
	80,0 x 100,0	79,3 - 80,7 x 99,3 - 100,7	89,5
	90,0 x 75,0	89,3 - 90,7 x 74,3 - 75,7	64,5
	90,0 x 80,0	89,3 - 90,7 x 79,3 - 80,7	69,5
	90,0 x 90,0	89,3 - 90,7 x 89,3 - 90,7	79,5
	90,0 x 100,0	89,3 - 90,7 x 99,3 - 100,7	89,5
	100,0 x 75,0	99,3 - 100,7 x 74,3 - 75,7	64,5
	100,0 x 80,0	99,3 - 100,7 x 79,3 - 80,7	69,5
	100,0 x 90,0	99,3 - 100,7 x 89,3 - 90,7	79,5
	100,0 x 100,0	99,3 - 100,7 x 99,3 - 100,7	89,5

max. 210,0 Sondermaß Seitenw.: 30,0 - 140,0
Türseite: 80,0 - 160,0

OPTIONEN



DREHFALTÜR UND SEITENWAND ÜBER ECK

Pendeltür rechts oder links

Höhe	Breite	Produktmaß	Einstiegsbreite (ca.)
200,0	75,0 x 75,0	74,3 - 75,7 x 74,3 - 75,7	67,5
	75,0 x 80,0	74,3 - 75,7 x 79,3 - 80,7	67,5
	75,0 x 90,0	74,3 - 75,7 x 89,3 - 90,7	67,5
	75,0 x 100,0	74,3 - 75,7 x 99,3 - 100,7	67,5
	80,0 x 75,0	79,3 - 80,7 x 74,3 - 75,7	72,5
	80,0 x 80,0	79,3 - 80,7 x 79,3 - 80,7	72,5
	80,0 x 90,0	79,3 - 80,7 x 89,3 - 90,7	72,5
	80,0 x 100,0	79,3 - 80,7 x 99,3 - 100,7	72,5
	90,0 x 75,0	89,3 - 90,7 x 74,3 - 75,7	82,5
	90,0 x 80,0	89,3 - 90,7 x 79,3 - 80,7	82,5
	90,0 x 90,0	89,3 - 90,7 x 89,3 - 90,7	82,5
	90,0 x 100,0	89,3 - 90,7 x 99,3 - 100,7	82,5
	100,0 x 75,0	99,3 - 100,7 x 74,3 - 75,7	92,5
	100,0 x 80,0	99,3 - 100,7 x 79,3 - 80,7	92,5
	100,0 x 90,0	99,3 - 100,7 x 89,3 - 90,7	92,5
	100,0 x 100,0	99,3 - 100,7 x 99,3 - 100,7	92,5

max. 210,0 Sondermaß Seitenw.: 30,0 - 140,0
Türseite: 80,0 - 120,0

OPTIONEN



silbermatt, Griff BASIS, 90 cm x 90 cm

SETTE – TEILGERAHMT



goldmatt, Griff BASIS, 90 cm x 90 cm

DREHTÜR MIT FESTTEIL UND DREHTÜR ÜBER ECK Pendeltür rechts oder links

Höhe	Breite	Produktmaß	Einstiegsbreite (ca.)
200,0	75,0 x 75,0	74,3 - 75,7 x 74,3 - 75,7	83,0
	75,0 x 80,0	74,3 - 75,7 x 79,3 - 80,7	87,0
	75,0 x 90,0	74,3 - 75,7 x 89,3 - 90,7	95,5
	75,0 x 100,0	74,3 - 75,7 x 99,3 - 100,7	104,5
	80,0 x 75,0	79,3 - 80,7 x 74,3 - 75,7	83,0
	80,0 x 80,0	79,3 - 80,7 x 79,3 - 80,7	87,0
	80,0 x 90,0	79,3 - 80,7 x 89,3 - 90,7	95,5
	80,0 x 100,0	79,3 - 80,7 x 99,3 - 100,7	104,5
	90,0 x 75,0	89,3 - 90,7 x 74,3 - 75,7	89,0
	90,0 x 80,0	89,3 - 90,7 x 79,3 - 80,7	93,0
	90,0 x 90,0	89,3 - 90,7 x 89,3 - 90,7	101,0
	90,0 x 100,0	89,3 - 90,7 x 99,3 - 100,7	109,0
	100,0 x 75,0	99,3 - 100,7 x 74,3 - 75,7	89,0
	100,0 x 80,0	99,3 - 100,7 x 79,3 - 80,7	93,0
	100,0 x 90,0	99,3 - 100,7 x 89,3 - 90,7	101,0
	100,0 x 100,0	99,3 - 100,7 x 99,3 - 100,7	109,0
max. 210,0	Sondermaß	Türs. m. Festteil: 75,0 - 140,0 Türs. o. Festteil: 50,0 - 100,0	

OPTIONEN



WANNENAUFSATZ MIT DREHTÜR UND FESTTEIL

Höhe	Breite	Produktmaß	Einstiegsbreite (ca.)
140,0	80,0	79,3 - 80,7	50,6
	90,0	89,3 - 90,7	60,6
	100,0	99,3 - 100,7	60,6
	120,0	119,3 - 120,7	70,6
max. 140,0	Sondermaß	75,0 - 140,0	

OPTIONEN



chromglänzend, Griff BASIS, 100 cm

ZERO – RAHMENLOS



goldmatt, mit Ausgleichsprofil, 100 cm

SEITENWAND

Wandanschlag links oder rechts

Höhe	Breite	Produktmaß
max. 210,0	Sondermaß	30,0-150,0

Planen Sie Ihre Jungborn-Duschkabine gemeinsam mit den HORNBACH Badfachberater*innen in 3D oder online mit dem HORNBACH Duschkabinen-Konfigurator.



OPTIONEN



NISCHENTÜR

Türanschlag links oder rechts

Höhe	Breite	Produktmaß
max. 210,0	Sondermaß	50,0-100,0

Planen Sie Ihre Jungborn-Duschkabine gemeinsam mit den HORNBACH Badfachberater*innen in 3D oder online mit dem HORNBACH Duschkabinen-Konfigurator.



OPTIONEN



schwarzmatt, Griff BASIS, 90 cm

ZERO – RAHMENLOS



chromglänzend, Griff EXTRA, ohne Ausgleichsprofil, 90cm

NISCHENTÜR AN FESTTEIL

Anschlag links oder rechts

Höhe	Breite	Produktmaß
max. 210,0	Sondermaß	75,0-140,0

Planen Sie Ihre Jungborn-Duschkabine gemeinsam mit den HORNBACH Badfachberater*innen in 3D oder online mit dem HORNBACH Duschkabinen-Konfigurator.



OPTIONEN



NISCHENTÜR MIT FESTTEIL IN FLUCHT

Türanschlag an Wand links oder rechts

Höhe	Breite	Produktmaß
max. 210,0	Sondermaß	75,0-140,0

Planen Sie Ihre Jungborn-Duschkabine gemeinsam mit den HORNBACH Badfachberater*innen in 3D oder online mit dem HORNBACH Duschkabinen-Konfigurator.



chromglänzend, Griff BASIS, ohne Ausgleichsprofil, 100cm

OPTIONEN



ZERO – RAHMENLOS



chromglänzend, Griff BASIS, 90 cm

PENDELTÜR IN NISCHE

Anschlag links und rechts

Höhe	Breite	Produktmaß
max. 210,0	Sondermaß	80,0 - 160,0

Planen Sie Ihre Jungborn-Duschkabine gemeinsam mit den HORNBACH Badfachberater*innen in 3D oder online mit dem HORNBACH Duschkabinen-Konfigurator.



OPTIONEN



PENDELTÜR IN NISCHE MIT ZWEI FESTTEILEN

Anschlag links und rechts

Höhe	Breite	Produktmaß
max. 210,0	Sondermaß	150,0 - 200,0

Planen Sie Ihre Jungborn-Duschkabine gemeinsam mit den HORNBACH Badfachberater*innen in 3D oder online mit dem HORNBACH Duschkabinen-Konfigurator.



OPTIONEN



schwarzmatt, Griff BASIS, ohne Ausgleichsprofil, 140 cm

ZERO – RAHMENLOS



chromglänzend, Griff EXTRA, mit Ausgleichsprofil, 120 cm

PENDELTÜR IN NISCHE MIT FESTTEIL

Anschlag links und rechts

Höhe	Breite	Produktmaß
max. 210,0	Sondermaß	140,0- 200,0

Planen Sie Ihre Jungborn-Duschkabine gemeinsam mit den HORNBACH Badfachberater*innen in 3D oder online mit dem HORNBACH Duschkabinen-Konfigurator.



OPTIONEN



DREHFALTTÜR IN NISCHE

Anschlag links oder rechts

Höhe	Breite	Produktmaß
max. 210,0	Sondermaß	80,0- 120,0

Planen Sie Ihre Jungborn-Duschkabine gemeinsam mit den HORNBACH Badfachberater*innen in 3D oder online mit dem HORNBACH Duschkabinen-Konfigurator.



OPTIONEN



schwarzmatt, Griff BASIS, 120 cm

ZERO – RAHMENLOS



chromglänzend, Griff BASIS, 90 cm x 90 cm

ZWEI DREHTÜREN ÜBER ECK

Anschlag links und rechts

Höhe	Breite	Produktmaß
max. 210,0	Sondermaß	50,0 - 100,0 x 50,0 - 100,0

Planen Sie Ihre Jungborn-Duschkabine gemeinsam mit den HORNBACH Badfachberater*innen in 3D oder online mit dem HORNBACH Duschkabinen-Konfigurator.



OPTIONEN



ECKEINSTIEG 4-TEILIG

Anschlag links und rechts

Höhe	Breite	Produktmaß
max. 210,0	Sondermaß	75,0 - 140,0 x 75,0 - 140,0

Planen Sie Ihre Jungborn-Duschkabine gemeinsam mit den HORNBACH Badfachberater*innen in 3D oder online mit dem HORNBACH Duschkabinen-Konfigurator.



OPTIONEN



schwarzmatt, Griff BASIS, ohne Ausgleichsprofil, 90 cm x 90 cm

ZERO – RAHMENLOS



chromglänzend, verkürzte Seitenwand, Griff BASIS, mit Ausgleichsprofil, 90 cm x 90 cm

DREHTÜR UND SEITENWAND ÜBER ECK

Anschlag links oder rechts

Höhe	Breite	Produktmaß
max. 210,0	Sondermaß	Seitenwand: 30,0-140,0 Türseite: 50,0-100,0

Planen Sie Ihre Jungborn-Duschkabine gemeinsam mit den HORNBACH Badfachberater*innen in 3D oder online mit dem HORNBACH Duschkabinen-Konfigurator.



OPTIONEN



DREHTÜR MIT FESTTEIL UND SEITENWAND ÜBER ECK

Anschlag links oder rechts

Höhe	Breite	Produktmaß
max. 210,0	Sondermaß	Seitenwand: 30,0-140,0 Türseite: 75,0-140,0

Planen Sie Ihre Jungborn-Duschkabine gemeinsam mit den HORNBACH Badfachberater*innen in 3D oder online mit dem HORNBACH Duschkabinen-Konfigurator.



OPTIONEN



chromglänzend, Griff BASIS, mit Ausgleichsprofil, 90 cm x 90 cm

ZERO – RAHMENLOS



schwarz matt, Griff BASIS, ohne Ausgleichsprofil, 90 cm x 90 cm

PENDELTÜR UND SEITENWAND ÜBER ECK

Seitenwand links oder rechts

Höhe	Breite	Produktmaß
max. 210,0	Sondermaß	Seitenwand: 30,0-140,0 Türseite: 80,0-120,0

Planen Sie Ihre Jungborn-Duschkabine gemeinsam mit den HORNBACH Badfachberater*innen in 3D oder online mit dem HORNBACH Duschkabinen-Konfigurator.



OPTIONEN



DREHFALT-TÜR UND SEITENWAND ÜBER ECK

Anschlag links oder rechts

Höhe	Breite	Produktmaß
max. 210,0	Sondermaß	Seitenwand: 30,0-140,0 Türseite: 80,0-120,0

Planen Sie Ihre Jungborn-Duschkabine gemeinsam mit den HORNBACH Badfachberater*innen in 3D oder online mit dem HORNBACH Duschkabinen-Konfigurator.



OPTIONEN



chromglänzend, Griff BASIS, ohne Ausgleichsprofil, 90 cm x 90 cm

ZERO – RAHMENLOS



chromglänzend, Griff BASIS, 90 cm x 90 cm

ZWEI DREHFALTTÜREN ÜBER ECK

Anschlag links und rechts

Höhe	Breite	Produktmaß
max. 210,0	Sondermaß	80,0 - 120,0 x 80,0 - 120,0

Planen Sie Ihre Jungborn-Duschkabine gemeinsam mit den HORNBACH Badfachberater*innen in 3D oder online mit dem HORNBACH Duschkabinen-Konfigurator.



OPTIONEN



DREHTÜR MIT FESTTEIL UND DREHTÜR ÜBER ECK

Anschlag links und rechts

Höhe	Breite	Produktmaß
max. 210,0	Sondermaß	Türs. m. Festteil: 75,0 - 140,0 Türs. o. Festteil: 50,0 - 100,0

Planen Sie Ihre Jungborn-Duschkabine gemeinsam mit den HORNBACH Badfachberater*innen in 3D oder online mit dem HORNBACH Duschkabinen-Konfigurator.



OPTIONEN



schwarzmatt, Griff BASIS, ohne Ausgleichsprofil, 90 cm x 90 cm

ZERO – RAHMENLOS



chromglänzend, Griff BASIS, 90 cm

WANNENAUFSATZ MIT DREHTÜR

Anschlag links oder rechts

Höhe	Breite	Produktmaß
max. 140,0	Sondermaß	50,0-100,0

Planen Sie Ihre Jungborn-Duschkabine gemeinsam mit den HORNBACH Badfachberater*innen in 3D oder online mit dem HORNBACH Duschkabinen-Konfigurator.



OPTIONEN



WANNENAUFSATZ MIT DREHTÜR UND FESTTEIL

Anschlag links oder rechts

Höhe	Breite	Produktmaß
max. 140,0	Sondermaß	75,0-140,0

Planen Sie Ihre Jungborn-Duschkabine gemeinsam mit den HORNBACH Badfachberater*innen in 3D oder online mit dem HORNBACH Duschkabinen-Konfigurator.



OPTIONEN



schwarz matt, Griff EXTRA, ohne Ausgleichsprofil, 90 cm

ZERO – RAHMENLOS



schwarzmatt, Griff BASIS, 90 cm

WANNENAUFSATZ MIT DREHFALTTÜR

Anschlag links oder rechts

Höhe	Breite	Produktmaß
max. 140,0	Sondermaß	80,0-120,0

Planen Sie Ihre Jungborn-Duschkabine gemeinsam mit den HORNBACH Badfachberater*innen in 3D oder online mit dem HORNBACH Duschkabinen-Konfigurator.




OPTIONEN



HORNBACH MONTAGE-SERVICE FÜR JUNGBORN DUSCHKABINEN

HORNBACH bietet Aufmaß und die fachgerechte Montage von Jungborn Duschkabinen an:

- Walk-In Duschwände und Nischentüren in Standardmaßen (mit/ohne Aufmaß) sowie Sondermaßen (mit Aufmaß)
- Badewannenaufsätze in Standardmaßen (mit/ohne Aufmaß) sowie Sondermaßen (mit Aufmaß)
- Eckeinstiege in Standardmaßen (mit/ohne Aufmaß) sowie Sondermaßen (mit Aufmaß)
- Demontage einer Bauart ähnlichen Duschkabine




BADSANIERUNGEN

BARRIEREFREI ODER BARRIEREARM

Rutschige Fliesen, ein hoher Einstieg in die Badewanne, das WC zu niedrig angebracht – in einem Bad kann es viele Stolperfallen geben. Deshalb ist es sinnvoll, bei einer geplanten Badsanierung die Barrierefreiheit direkt mitzudenken. Mit Duschkabinen und anderen Produkten von Jungborn, mit der Beratung des HORNBACH Fachpersonals und unseren Tipps auf www.hornbach.at ist das kein Hexenwerk.

Um ein Bad mit Blick auf die Zukunft und altersgerecht zu sanieren, müssen nicht unbedingt die strengen Richtlinien für barrierefreies Bauen eingehalten werden. Oft reicht es, die alte Wanne durch eine barrierearme Dusche zu ersetzen.

Eine barrierearme Duschkabine ist geräumiger und sorgt für ein frisches, zeitgemässes Design. Der Einstieg in eine Dusche ist wesentlich niedriger als in eine Badewanne, was die Nutzung für Menschen jeden Alters sicherer und komfortabler macht.



ALTE WANNE RAUS, BARRIEREARME DUSCHE REIN

Darüber hinaus sind die Duschkabinen von Jungborn besonders leicht zu reinigen und somit hygienischer. Durch die Verwendung von Glas und der hochwertigen Easy Clean-Beschichtung lassen sich Kalk- und Seifenreste mühelos entfernen, was langfristig zu einem gepflegteren Erscheinungsbild führt.

Besondere Standardmasse der Duschkabinen und Duschwannen von Jungborn ermöglichen die passgenaue Umrüstung von Badewanne auf Duschkabine.

Insgesamt bietet der Austausch einer Badewanne durch eine barrierearme Duschkabine nicht nur eine praktische und ästhetische Lösung für die Badsanierung, die Umrüstung bedeutet auch eine Wertsteigerung der gesamten Immobilie.



Duschwannen der Serie CINQUE und passende Duschkabinen der Serie SETTE sind in folgenden Standardmaßen verfügbar:

80 x 80 cm		
	90 x 75 cm	90 x 80 cm 90 x 90 cm
100 x 70 cm		100 x 80 cm 100 x 100 cm
120 x 70 cm		120 x 80 cm 90 x 120 cm
140 x 70 cm		
160 x 70 cm	160 x 75 cm	160 x 80 cm
170 x 70 cm	170 x 75 cm	170 x 80 cm



ZERO Seitenwand, chromglänzend, Breite 160 cm

DUSCHKABINEN VON JUNGBORN – HERGESTELLT IN DEUTSCHLAND



Die Jungborn-Duschkabinen werden in Deutschland hergestellt. Das bedeutet: kurze Transportwege für Materialien wie Glas und Metall und damit ein kleiner CO₂-Fußabdruck. Genau wie die Metall-Beschläge werden die Gläser in Deutschland geätzt, getempert und veredelt. Verwendete Kunststoffe, wie z. B. Dichtungen, werden aus dem europäischen Ausland importiert.

Darüber hinaus werden für die Stromerzeugung Solarmodule, geschlossene Wasserkreisläufe und ein konsequentes Recycling-Management eingesetzt. Ziel ist es, Jahr für Jahr mehr als 300 t CO₂ einzusparen.

Glas ist zu 100 % recycelbar und kann immer wieder eingeschmolzen und zu neuen Produkten geformt werden, ohne Qualitätsverluste. Dies trägt zur Schonung von Ressourcen und zur Abfallreduzierung bei. Glas ist ein natürliches Material, das keine schädlichen Chemikalien enthält und keine gesundheitsschädlichen Emissionen abgibt. Es ist außerdem resistent gegenüber Feuer, Schimmel und Korrosion.

Die Leidenschaft für Qualität und Innovation spiegelt sich in jedem Detail wider. Durch Produktion und Glasfertigung vor Ort werden erstklassige Qualität sowie maximale Flexibilität und Individualität gewährleistet. Dies wird dank einer hohen Fertigungstiefe erreicht – vom Glaszuschnitt über die Beschlagsfertigung bis zum eigenen Temperofen.

Die Duschkabinen von Jungborn entsprechen und übertreffen die gesetzlichen Anforderungen an Duschtrennungen aus Einscheibensicherheitsglas (DIN EN 14428:2025 und DIN EN 12150-1:2020-07). Die Sicherheit, Funktionalität und Qualität der Jungborn-Duschkabinen werden vom TÜV Rheinland mit dem GS-Zeichen „Geprüfte Sicherheit“ bestätigt.



www.tuv.com
ID 1111264301



PRODUKTIONSSTANDORT

1 4500 m² Solarmodule auf den Dächern der Produktionshallen erzeugen den Strom, der für die Herstellung von Jungborn-Duschkabinen benötigt wird.

2 Der Kreislauftank der Wasseraufbereitungsanlage hat ein Fassungsvermögen von 13 m³ und im Reaktor werden 2500 l Wasser für den Wiedereinsatz gereinigt.



PRODUKTION IN DEUTSCHLAND

3 Zuschnitt der Rohglas-Scheiben auf dem großen Schneid-tisch.

4 Auf der Doppelparallel-Schleifmaschine werden die Kanten der Gläser geschliffen (oben rechts).



QUALITÄT AUS EINER (PRODUKTIONS-) HAND

5a+b Ausschnitte im Glas werden auf weiteren Maschinen gefräst.

6 Vollautomatische Bestückung des CNC-Bearbeitungszentrums mit einem Roboter.

7 Im mehr als 16 m langen Konvektions-ofens entsteht durch große Hitze aus Floatglas Einscheibensicherheitsglas.

DESIGN UND QUALITÄT IN PERFEKTER HARMONIE

- Duschkabinen mit vielen individuellen Möglichkeiten
- Sondermaße werden innerhalb von 15 Werktagen produziert
- Qualität Made in Germany
- Höchste Standards für Top-Funktionalität
- Persönliche Beratung am Telefon: +49 2631 9547202
oder per E-Mail: jungborn@tardis.com

IMPRESSUM

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany

© Alle in dieser Broschüre enthaltenen Angaben, Daten, Ergebnisse usw. wurden von den Autoren nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und mit Sorgfalt überprüft. Dennoch sind inhaltliche Fehler nicht auszuschließen. Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der HORNBACH Baumarkt AG unzulässig und bei Vorsatz strafbar. Das gilt insbesondere für Fotokopien oder andere Verfahren, Vervielfältigungen jeglicher Art, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung sowie Verarbeitung in elektronischen Systemen oder Maschinen. Vor allem, wenn diese begleitend oder Teil von kommerziellen Aktivitäten sind. Alle Abbildungen dienen der Orientierung. Farb- und Materialwirkungen können drucktechnisch bedingt von der tatsächlichen Ausführung abweichen.

12821803_AT Stand/as of September 2026

EINE STARKE MARKE VON

HORNBACH

Es gibt immer was zu tun.