



INSEKTENSCHUTZ FÜR IHRE FENSTER & TÜREN

PRODUKTÜBERSICHT





SIE SUCHEN BERATUNG?

UNSER ONLINE PRODUKTBERATER

Leicht verständlich führt Sie unser Online Insektenschutzberater durch das gesamte Windhager Sortiment. Durch zielgerichtete Fragen, übersichtliche Darstellungen und Gegenüberstellen der Vorteile innerhalb der Produktgruppen wird die Auswahl erheblich erleichtert. In nur wenigen Klicks minimieren Sie das breite Sortiment und übrig bleiben nur diejenigen Insektenschutzlösungen, die zu den Begebenheiten Ihres Zuhauses passen.

GLEICH EINSTEIGEN UNTER

<https://oc.windhager.eu>
oder mittels QR-Code



TELEFON-HOTLINE

Sie haben Fragen zum Produkt oder zur Montage – kontaktieren Sie uns kostenlos:
aus Deutschland 0800 6161 123,
aus Österreich 0800 080616 oder schreiben Sie
eine E-Mail an: insektenschutz@windhager.eu

DETAILINFORMATIONEN UND MONTAGEVIDEOS

Mehr Informationen über unser vielseitiges Insektenschutzprogramm finden Sie auf unserer Homepage:
www.windhager.eu





DIE RICHTIGE PRODUKTAUSWAHL FÜR IHRE FENSTER & TÜREN

INSEKTENSCHUTZLÖSUNGEN



| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| PLUS | Fliegen- gitter/ Elastic (Seite 8) | Fliegen- gitter Dach- fenster (Seite 9) | Open-Up Fliegen- gitter (Seite 9) | Pollen- schutz- Set (Seite 10) | Magnet- rahmen Pollen- schutz (Seite 10) | Magnet- rahmen Fenster (Seite 11) | Ultra Flat Fenster (Seite 11) | Flexi Fit Fenster (Seite 12) | Rahmen Fenster (Seite 13) |
| Einbau- tiefe* | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 10 mm | 10 mm | 4,3 mm | 12 mm | 14 mm |
| Montageart | kleben | kleben | kleben | kleben | kleben | kleben | einhängen | einhängen | einhängen |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | |
| PLUS | Rollo Fenster zum Ein- hängen (Seite 14) | Rollo Fenster (Seite 15) | Tür- vorhang (Seite 16) | Magnet- vorhang (Seite 16) | Türvorhang „Easy“ (Seite 17) | Türvorhang „Teleskop“ (Seite 17) | Türvorhang „Comfort“ (Seite 18) | Rahmen- Tür (Seite 19) | Rollo Tür (Seite 20) |
| Einbau- tiefe* | 38 mm | 42 mm | 5 mm | 5 mm | 8 mm | 17 mm | 12 mm | 16 mm | 42/82 mm |
| Montageart | einhängen | klemmen, schrauben | kleben | kleben | kleben | kleben, schrauben | schrauben | schrauben | schrauben/ klemmen |

*Platzbedarf des Produktes vor / hinter dem Fenster / Tür (bzw. zwischen Fenster-/Türstock und Außenjalousie oder Rollladen).



| |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| EXPERT | Rahmen Fenster (Seite 22) | Plissee Dachfenster (Seite 23) | Plissee Fenster Ultra Flat (Seite 24) | Rahmen Tür (Seite 25) | Pendeltür-Set (Seite 26) | Plissee Tür (Seite 27) | Schiebe-Tür (Seite 28) |
| Einbautiefe* | 14 mm | 25 mm | 4,3 mm | 16 mm | 15 mm | 26 mm | 16 mm |
| Montageart | einhängen | schrauben | einhängen | schrauben, kleben | schrauben, kleben | schrauben | schrauben |

SONNEN- UND INSEKTENSCHUTZLÖSUNGEN

| |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| COOL | Sonnenschutz Open Up Fliegengitter (Seite 30) | Sonnenschutz für Dachfenster (Seite 30) | Sonnenschutz Magnetrahmen Fenster (Seite 31) | Sonnenschutz für Fenster (Seite 31) | Sonnenschutz Rollo zum Einhängen (Seite 32) | Sonnenschutz Rahmenfenster (Seite 33) |
| Einbautiefe* | 1 mm | 1 mm | 10 mm | 1 mm | 38 mm | 14 mm |
| Montageart | kleben | kleben | kleben | kleben | einhängen | einhängen |

*Platzbedarf des Produktes vor / hinter der Fenster / Tür (bzw. zwischen Fenster-/Türstock und Außenjalousie oder Rollladen).



INNOVATIONEN FÜR IHR INSEKTENFREIES ZUHAUSE

KENNEN SIE DAS?

Sie möchten bei offenem Fenster entspannt Zeitung lesen oder genussvoll Kuchen essen, anstatt lästigen Insekten aufzulauern oder Mückenstiche zu versorgen. Mit Ihrem neuen Insektenschutz an Fenster und Tür halten Sie die kleinen Plagegeister wirksam und dauerhaft fern!

LÖSUNGEN FÜR INDIVIDUELLE BEDÜRFNISSE

Ob Fliegengitter für gängige Fenstergrößen, abnehmbare Lamellentür für Ihre Mietwohnung oder besonders platzsparendes Plissee für Türen – bei uns finden Sie genau das passende Produkt, welches Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. Wir bieten Ihnen drei farblich getrennte Produktlinien an:

Insect Stop PLUS

- in solider Qualität und bestem Preis-Leistungsverhältnis
- für alle gängigen Fenster- und Türgrößen
- Produktverpackungen in orange
- 5 Jahre Garantie auf Alurahmen

Insect Stop EXPERT

- Profisortiment in Handwerkerqualität
- Standard- sowie erweiterte Größen und Sonderlösungen für Fenster und Türen
- Produktverpackungen in anthrazit
- 10 Jahre Garantie auf Alurahmen

Sun Stop COOL

- in solider Qualität und bestem Preis-Leistungsverhältnis
- hochwertiges Spezialgewebe reduziert die Erwärmung des Innenraums
- Produktverpackungen in blau
- 5 Jahre Garantie auf Alurahmen

INNOVATIONEN FÜR MEHR KOMFORT

Neuentwicklungen wie Scharniere mit einstellbarer Schließkraft oder bohrfreie Befestigungsarten erleichtern Ihnen die Handhabung der Produkte und steigern den Benutzerkomfort.

EINFACHE MONTAGE

Die Produkte sind so konzipiert, dass sie mit einfachsten Mitteln zusammgebaut werden können. Die beige-packten Anleitungen führen Sie Schritt für Schritt in leicht verständlichen Bildern zum einsatzbereiten Insektenschutz. Außerdem finden Sie animierte Montagevideos auf unserer Homepage.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Ob Gebrauchsanweisung oder Produktvideo – der QR-Code auf jeder Produktverpackung leitet Sie schnell und bequem zu den gewünschten Informationen auf unserer Website www.windhager.eu weiter.





INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|---------------------------------------------------------|----|
| Fliegengitter & Fliegengitter Elastic | 08 |
| Fliegengitter Dachfenster & Open-Up Fliegengitter | 09 |
| Pollenschutz-Set & Magnetrahmen Pollenschutz | 10 |
| Magnetrahmen Fenster & Ultra Flat Fenster | 11 |
| Flexi Fit Fenster | 12 |
| Rahmen Fenster | 13 |
| Rollo Fenster zum Einhängen | 14 |
| Rollo Fenster | 15 |
| Türvorhang & Magnetvorhang | 16 |
| Türvorhang „Easy“ & Türvorhang „Teleskop“ | 17 |
| Türvorhang „Comfort“ | 18 |
| Rahmen Tür | 19 |
| Rollo Tür | 20 |

PLUS

| | |
|----------------------------------|----|
| Rahmen Fenster | 22 |
| Plissee Dachfenster | 23 |
| Plissee Fenster Ultra Flat | 24 |
| Rahmen Tür | 25 |
| Pendeltür-Set | 26 |
| Plissee Tür | 27 |
| Schiebe-Tür | 28 |


EXPERT

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Sonnenschutz Open-Up Fliegengitter & Sonnenschutz für Dachfenster | 30 |
| Sonnenschutz Magnetrahmen Fenster & Sonnenschutz für Fenster | 31 |
| Sonnenschutz Rollo zum Einhängen | 32 |
| Sonnenschutz Rahmenfenster | 33 |
| Sonnenschutz Fiberglas-Gewebe | 34 |

COOL

| | |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Insektenschutz zur individuellen Gestaltung | 36–37 |
| Geweberollen | 38–39 |
| Repair Tape | 39 |
| Moskitonetz | 39 |
| Zubehör | 40–51 |
| Praktische Tipps & Tricks zur einfachen Selbstmontage | 52–55 |

ZUBEHÖR



FLIEGENGITTER



- individuell kürzbares Polyestergewebe
- feinmaschig für lückenlosen Schutz
- Anwendung: für die meisten Fenstertypen geeignet
- Innenmontage: Befestigung mittels Klettband

| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|--------------|-----------|
| 03484 | 100 × 100 cm | weiß |
| 03485 | 100 × 100 cm | anthrazit |
| 03487 | 100 × 130 cm | weiß |
| 03495 | 100 × 130 cm | anthrazit |
| 03498 | 130 × 150 cm | weiß |
| 03499 | 130 × 150 cm | anthrazit |
| 03258 | 130 × 220 cm | weiß |
| 03259 | 130 × 220 cm | anthrazit |
| 03478 | 150 × 180 cm | weiß |
| 03479 | 150 × 180 cm | anthrazit |
| 03481* | 150 × 300 cm | weiß |
| 03483* | 150 × 300 cm | anthrazit |

* ohne Klettband



FLIEGENGITTER ELASTIC



- individuell kürzbares Gewebe
- feinmaschiges, elastisches Gewebe für lückenlosen Schutz
- Anwendung: für alle Fenstertypen geeignet. Besonders geeignet für Doppelflügel-Fenster und Fenster mit Wetterschenkel
- Innenmontage: Befestigung mittels Klettband

| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|--------------|-----------|
| 03387 | 130 × 150 cm | weiß |
| 03386 | 130 × 150 cm | anthrazit |





FLIEGENGITTER DACHFENSTER



- individuell kürzbares Polyestergewebe
- feinmaschig für lückenlosen Schutz
- leichtes Öffnen und Schließen des Fensters durch integrierten Reißverschluss zum Durchgreifen
- Anwendung: für die meisten Dachfenster geeignet
- Innenmontage: Befestigung mittels Klettband direkt am Fensterstock

| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|--------------|-----------|
| 03419 | 130 × 150 cm | weiß |
| 03433 | 130 × 150 cm | anthrazit |




OPEN-UP FLIEGENGITTER



- Fliegengitter zum Öffnen und Schließen
- ideal auch bei Fenstern mit Fensterläden, Blumenkästen etc.
- feinmaschiges Gewebe aus Polyester
- einfache Befestigung, jederzeit abnehmbar
- Größe individuell anpassbar
- inklusive Flausch- und Klettband

| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|--------------|-----------|
| 03537 | 130 × 150 cm | weiß |
| 03539 | 130 × 150 cm | anthrazit |





POLLENSCHUTZ-SET*




- Komplet-Set (Pollenschutznetz und Befestigungsband)
- besonders empfehlenswert für Menschen mit Pollenallergien
- hohe Luftdurchlässigkeit für einen erholsamen, störungsfreien Schlaf
- Anwendung: für alle Fenstertypen geeignet, individuell kürzbar
- Innenmontage: Befestigung mittels Klettband am Fensterstock

| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|--------------|-----------|
| 03383 | 130 × 150 cm | anthrazit |

* Pollenschutz Gewebe

Pollenschutzgitter tragen zur Reduzierung von Pollenbelastungen in Innenräumen bei, ersetzen allerdings die medizinische Behandlung nicht.




MAGNETRAHMEN POLLENSCHUTZ



- Anwendung: für alle von außen zugänglichen Fenstertypen zum Schutz vor Pollen und Insekten
- hochwertige Kunststoff- und Magnetprofile sorgen für festen Halt außen am Fensterrahmen
- engmaschiges Polyestergewebe trägt zur Reduktion der Pollenbelastung in Innenräumen bei
- bohrfreie Außenmontage mittels selbstklebenden Magnetstreifen
- Magnetrahmen jederzeit abnehmbar
- Größe individuell anpassbar
- flächenbündiger Griff könnte an jeder Ecke befestigt werden
- benötigter Platz (Einbautiefe): 10 mm



| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|--------------|-----------|
| 03524 | 100 × 120 cm | weiß |
| 03525 | 100 × 120 cm | anthrazit |



MAGNETRAHMEN FENSTER



- individuell kürzbarer Kunststoffrahmen mit Magnetprofilen
- reißfestes Fliegengittergewebe aus Fiberglas, für eine lange Lebensdauer
- Größe individuell anpassbar
- flächenbündige Griffe
- werkzeugfreie Montage: Befestigung mittels Magnetstreifen von außen am Fensterstock
- Anwendung: für alle gängigen Fenstertypen, ideal bei Fenster mit Rollladen
- benötigter Platz (Einbautiefe): 10 mm



| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|--------------|-----------|
| 03388 | 100 × 120 cm | weiß |
| 03389 | 100 × 120 cm | anthrazit |




ULTRA FLAT FENSTER



- ideal bei flächenversetzten Fenstern mit eng anliegendem Rollladen
- Kunststoff Einschlagecke, kein Schrauben
- montagefertige Befestigungsfedern
- benötigter Platz (Einbautiefe): nur 4,3 mm
- inklusive Fiberglasgewebe

| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|--------------|-----------|
| 03957 | 100 × 120 cm | weiß |
| 03967 | 100 × 120 cm | anthrazit |
| 03970 | 120 x 150 cm | weiß |
| 03971 | 120 x 150 cm | anthrazit |





FLEXI FIT FENSTER




- stufenlos teleskopierbares Rahmenfenster
- passend für alle gängigen Fenstertypen
- hochwertige Alu-Profile mit Kunststoffecken
- rasche sägefremde Montage
- Fliegengittergewebe aus Fiberglas, absolut witterungsbeständig und reißfest
- 03629 und 03630: min. Größe: 60 x 68 cm
- 03631 und 03632: min. Größe: 75 x 83 cm
- benötigter Platz (Einbautiefe): 12 mm



| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|--------------|-----------|
| 03629 | 100 x 120 cm | weiß |
| 03630 | 100 x 120 cm | anthrazit |
| 03631 | 130 x 150 cm | weiß |
| 03632 | 130 x 150 cm | anthrazit |



RAHMEN FENSTER



in der Höhe verstellbare
Einhängefeder



verschraubte Griffflaschen




reißfestes
Fiberglasgewebe




optionales Zubehör:
Gehrungsecken für ein
elegantes Design (Z8)

- individuell kürzbarer, pulverbeschichteter Alu-Rahmen mit Kunststoffecken
- reißfestes Fliegengittergewebe aus Fiberglas, für eine lange Lebensdauer
- flexibler, verschraubter Kunststoff-Griff
- Anwendung: für alle gängigen Fenster ohne überstehenden Wetterschenkel
- Außenmontage: bohrfrei, mit in der Höhe verstellbaren Einhängefedern für perfekte Passgenauigkeit
- benötigter Platz (Einbautiefe): 14 mm

| Artikel-Nr | Größe | Farbe |
|------------|--------------|-----------|
| 03898 | 100 × 120 cm | weiß |
| 03899 | 100 × 120 cm | anthrazit |
| 03900 | 140 × 150 cm | weiß |
| 03901 | 140 × 150 cm | anthrazit |



| Z-Nr. | Zubehör für Montage (extra erhältlich) | Artikel-Nr. | Seite |
|-------|---------------------------------------------|---------------|-------|
| Z7 | Vorreiber-Set, weiß / anthrazit | 03906 / 03907 | 44 |
| Z8 | Aluminium-Eckverbinderset | 03538 | 44 |
| Z9 | Einhängewinkel Montageset, weiß / anthrazit | 03547 / 03549 | 45 |
| Z15 | Federstift Montageset | 03628 | 48 |
| Z20 | Pollenschutz Gewebe | 03477 | 50 |



ROLLO FENSTER ZUM EINHÄNGEN



bohrfreie Montage mittels
Einhängefedern



Öffnen und Schließen jederzeit
möglich




inkl. Biegeschablone



- Komplett-Bausatz aus stranggepressten, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
- Fliegengittergewebe aus Fiberglas, absolut witterungsbeständig und reißfest
- bohrfreie, klemmfreie Montage mittels verstellbarer Einhängesfedern inkl. praktischer Biegeschablone
- integrierte Rollobremse verhindert unkontrolliertes Zurückschnallen des Gewebes
- höhenverstellbare Griffschiene für komfortable Bedienung
- zwei Dichtungsbürsten für rundumlaufenden Schutz, auch bei starkem Wind
- Rahmengröße individuell anpassbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 38 mm

| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|--------------|-----------|
| 03293 | 100 × 160 cm | weiß |
| 03294 | 100 × 160 cm | anthrazit |
| 03295 | 130 × 160 cm | weiß |
| 03296 | 130 × 160 cm | anthrazit |




| Z-Nr. | Zubehör für Montage (extra erhältlich) | Artikel-Nr. | Seite |
|-------|----------------------------------------|-------------|-------|
| Z1 | Selbstklebende Dichtungsbürste | 03787 | 41 |



ROLLO FENSTER



bohrfreie Klemmmontage
möglich




eingebaute Bürste zum
Schutz bei starkem Wind



einfaches Spannen der
Aufrollfeder

- individuell kürzbares Alu-Rollo
- reißfestes Fliegengittergewebe aus Fiberglas, für eine lange Lebensdauer
- Anwendung: für alle gängigen Fenster
- Außenmontage: bohrfreie Montage in der Mauerlaibung durch einfaches Klemmen oder Schraubmontage am Fensterstock
- benötigter Platz (Einbautiefe): Schraubmontage 42 mm / Klemmmontage 82 mm

| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|--------------|-----------|
| 03876 | 100 × 160 cm | weiß |
| 03877 | 100 × 160 cm | anthrazit |
| 03878 | 130 × 160 cm | weiß |
| 03879 | 130 × 160 cm | anthrazit |
| 03892 | 160 × 160 cm | weiß |
| 03893 | 160 × 160 cm | anthrazit |



| Z-Nr. | Zubehör für Montage (extra erhältlich) | Artikel-Nr. | Seite |
|-------|----------------------------------------|-------------|-------|
| Z1 | Selbstklebende Dichtungsbürste | 03787 | 41 |



TÜRVRHANG



- individuell kürzbarer Lamellenvorhang aus vier überlappenden Polyesterbahnen
- mit vormontierten Beschwerungsleisten
- mehrfache Montage/Demontage möglich
- Anwendung: für alle gängigen Türtypen geeignet
- Außenmontage: mittels Klettband
- benötigter Platz (Einbautiefe): 5 mm

| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|--------------|-----------|
| 03792 | 100 × 220 cm | weiß |
| 03793 | 100 × 220 cm | anthrazit |




MAGNETVRHANG



- Lamellenvorhang aus zwei Polyesterbahnen
- unsichtbar eingearbeitete Magnetstreifen sorgen für geräuschloses Schließen
- oben und seitlich kürzbar, unten gesäumt für einen schönen Abschluss
- Befestigung mittels Klett-Flauschband am äußeren Türrahmen
- jederzeit abnehmbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 5 mm

| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|--------------|-----------|
| 03526 | 110 × 220 cm | anthrazit |





TÜRVORHANG „EASY“



- individuell kürzbarer Lamellenvorhang aus drei (03781) bzw. vier (03782) überlappenden, reißfesten Fiberglasbahnen
- mit vormontierten Beschwerungsleisten
- Anwendung: für alle gängigen Türtypen geeignet
- Außenmontage: Profilleiste aus Kunststoff zum Kleben
- benötigter Platz (Einbautiefe): 8 mm

| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|--------------|-----------|
| 03781 | 95 × 220 cm | anthrazit |
| 03782 | 120 × 250 cm | anthrazit |




TÜRVORHANG „TELESKOP“



- Lamellenvorhang aus vier überlappenden Fiberglasbahnen
- inkl. Beschwerungsleisten
- einfache Klebe- oder Schraubmontage mittels PVC-Clips
- bei Schraubmontage jederzeit abnehmbar
- Größe individuell teleskopierbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 17 mm

| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|--------------|-----------|
| 03612 | 120 × 250 cm | anthrazit |





TÜRVORHANG „COMFORT“



hochwertiges Aluminiumprofil




'Soft Stop' für geräuschesloses Schließen

- hochwertiger Lamellentürvorhang mit drei (04549) bzw. vier (04550) überlappenden Fiberglasbahnen
- Beschwerungsleisten halten den Vorhang straff, Gummikappen sorgen für geräuschesloses Schließen
- durchgängige, eloxierte Aluminiumleiste bietet festen Halt am Türrahmen
- flexible Befestigungsmöglichkeiten: bohrfrei mit Klettband oder schrauben
- individuell in Breite und Höhe anpassbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 12 mm

| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|--------------|-----------|
| 04549 | 95 × 220 cm | aluminium |
| 04550 | 120 × 250 cm | aluminium |







RAHMEN TÜR



flacher Kunststoff-Griff



selbstschließende
Kunststoff-Scharniere



reißfestes
Fiberglasgewebe




optionales Zubehör:
Gehrungsecken für ein
elegantes Design (Z8)

- individuell kürzbarer, pulverbeschichteter Alu-Rahmen mit stabilisierender Mittelsprosse
- reißfestes Fliegengittergewebe aus Fiberglas, für eine lange Lebensdauer
- selbstschließende Kunststoff-Scharniere
- Anwendung: für alle gängigen Türtypen geeignet
- Außenmontage: zum Schrauben am Türstock oder Kleben (Zubehör Z2)
- benötigter Platz (Einbautiefe): 16 mm

| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|--------------|-----------|
| 03709 | 100 × 210 cm | anthrazit |
| 03727 | 100 × 210 cm | weiß |



| Z-Nr. | Zubehör für Montage (extra erhältlich) | Artikel-Nr. | Seite |
|-------|----------------------------------------|---------------|-------|
| Z2 | Montagekleber | 03545 | 41 |
| Z3 | Katzenklappe | 03333 | 42 |
| Z8 | Aluminium-Eckverbinderset | 03538 | 44 |
| Z10 | Aluminium-Griffset, weiß / anthrazit | 03550 / 03551 | 45 |
| Z11 | Aluminium-Scharniere, weiß / anthrazit | 03554 / 03555 | 46 |
| Z14 | Montagerahmen, weiß / anthrazit | 03858 / 03857 | 47 |
| Z20 | Pollenschutz Gewebe | 03477 | 50 |
| Z21 | Krallenschutz Gewebe | 03468 | 50 |



ROLLO TÜR



einfaches Nachspannen der Aufrollfeder



bohrfreie Klemmmontage



eingebaute Bürste zum Schutz bei starkem Wind

- individuell kürzbare, pulverbeschichtete Alu-Profile
- reißfestes Fliegengittergewebe aus Fiberglas, für eine lange Lebensdauer
- automatischer Rückzug der Tür durch eine Aufrollfeder
- Anwendung: für alle gängigen Türtypen geeignet
- Außenmontage: bohrfreie Montage in der Mauerlaibung durch einfaches Klemmen oder Schraubmontage am Türstock
- benötigter Platz (Einbautiefe): Schraubmontage 42 mm / Klemmmontage 82 mm

| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|--------------|-----------|
| 03894 | 160 × 225 cm | weiß |
| 03895 | 160 × 225 cm | anthrazit |




| Z-Nr. | Zubehör für Montage (extra erhältlich) | Artikel-Nr. | Seite |
|-------|----------------------------------------|-------------|-------|
| Z1 | Selbstklebende Dichtungsbürste | 03787 | 41 |





RAHMEN FENSTER



in der Höhe verstellbare
Einhängefeder



innovativer, ausklappbarer
Drehschwenk-Griff




reißfestes Perfect View
Gewebe für beste
Durchsicht




optionales Zubehör:
Gehrungsecken für ein
elegantes Design (Z8)

- individuell kürzbarer, pulverbeschichteter Alu-Rahmen mit Kunststoffecken
- neuartiges Perfect View Fiberglasgewebe mit 20 % besserer Durchsicht, langlebig und reißfest
- von außen nicht sichtbarer, schraubengesicherter Drehschwenk-Griff für leichtes Ein- und Aushängen
- Anwendung: für alle gängigen Fenster ohne überstehenden Wetterschenkel
- Außenmontage: bohrfrei, mit in der Höhe verstellbaren Einhängefedern für perfekte Passgenauigkeit
- benötigter Platz (Einbautiefe): 14 mm

| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|--------------|-----------|
| 03995 | 100 × 120 cm | weiß |
| 03996 | 100 × 120 cm | anthrazit |
| 03997 | 140 × 150 cm | weiß |
| 03998 | 140 × 150 cm | anthrazit |



| Z-Nr. | Zubehör für Montage (extra erhältlich) | Art. Nr. | Seite |
|-------|---------------------------------------------|---------------|-------|
| Z7 | Vorreiber-Set, weiß / anthrazit | 03906 / 03907 | 44 |
| Z8 | Aluminium-Eckverbinderset | 03538 | 44 |
| Z9 | Einhängewinkel Montageset, weiß / anthrazit | 03547 / 03549 | 45 |
| Z15 | Federstift Montageset | 03628 | 48 |
| Z20 | Pollenschutz Gewebe | 03477 | 50 |



PLISSEE DACHFENSTER



Anwendung Insekten-
schutzgewebe



Anwendung Sonnen-
schutzgewebe




hochwertiges
Insektenschutz Plissee



hochwertiges
Sonnenschutz Plissee



- individuell kürzbare Insekten- und Sonnenschutzkombination (2in1)
- Rahmen aus Alu-Profilen
- lichtundurchlässiges Sonnenschutz-Plissee und UV-beständiges Insektenschutz-Plissee
- Elemente einzeln oder gekoppelt nutzbar, in der Höhe flexibel verstellbar
- Anwendung: für alle gängigen Dachflächenfenster
- Innenmontage: Befestigung direkt an der Mauer mittels Befestigungsclips
- benötigter Platz (Einbautiefe): 25 mm

| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|--------------|-------|
| 03966 | 110 × 160 cm | weiß |





PLISSEE FENSTER ULTRA FLAT



Extra flache Einbautiefe






bohrfreie Montage am Fensterstock




geeignet auch für Fenster mit Rolläden

- Komplett-Bausatz aus stranggepressten, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
- witterungs- und UV-beständiges PES Plissee-Gewebe
- boh- und schraubfreie Montage am Fensterstock mittels Befestigungsfedern
- Öffnen und Schließen mittels Griffschiene möglich
- Rahmengröße individuell anpassbar
- geeignet für flächenversetzte Fenster – minimale Blendradhnenstärke 10 mm
- benötigter Platz nach außen (Einbautiefe): ca. 4,3 mm
– ideal auch für Fenster mit eng anliegendem Rollladen

| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|--------------|-----------|
| 03242 | 100 × 120 cm | weiß |
| 03243 | 100 × 120 cm | anthrazit |
| 03244 | 130 × 150 cm | weiß |
| 03245 | 130 × 150 cm | anthrazit |




| Z-Nr. | Zubehör für Montage (extra erhältlich) | Artikel-Nr. | Seite |
|-------|----------------------------------------|-------------|-------|
| Z1 | Selbstklebende Dichtungsbürste | 03787 | 41 |



RAHMEN TÜR



flächenbündiger
Alu-Griff



selbstschließende
Alu-Scharniere



reißfestes Perfect View
Gewebe für beste
Durchsicht




optionales Zubehör:
Klemmadapter für
bohrfreie Montage (Z16)



- individuell kürzbarer, pulverbeschichteter Alu-Rahmen mit stabilisierender Mittelsprosse
- neuartiges Perfect View Fiberglasgewebe mit 20 % besserer Durchsicht, langlebig und reißfest
- stufenlos höhenverstellbare Alu-Scharniere mit einstellbarer Schließkraft
- Trittblech mit Bodenbürste zum Schutz vor kriechenden Insekten
- Anwendung: für alle gängigen Türtypen geeignet
- Außenmontage: zum Schrauben am Türstock oder Kleben (Zubehör Z2)
- benötigter Platz (Einbautiefe): 16 mm

| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|--------------|-----------|
| 03902 | 100 × 210 cm | weiß |
| 03903 | 100 × 210 cm | anthrazit |
| 03904 | 120 × 240 cm | weiß |
| 03905 | 120 × 240 cm | anthrazit |



| Z-Nr. | Zubehör für Montage (extra erhältlich) | Artikel-Nr. | Seite |
|-------|----------------------------------------|---------------|-------|
| Z2 | Montagekleber | 03545 | 41 |
| Z3 | Katzenklappe | 03333 | 42 |
| Z8 | Aluminium-Eckverbinderset | 03538 | 44 |
| Z14 | Montagerahmen, weiß / anthrazit | 03858 / 03857 | 47 |
| Z16 | Klemmadapter, weiß / anthrazit | 03874 / 03875 | 48 |
| Z20 | Pollenschutz Gewebe | 03477 | 50 |
| Z21 | Krallenschutz Gewebe | 03468 | 50 |

**NEU****PENDELTÜR-SET**

Stabiles Aluminium
Trittprofil. Umlaufende Nut
für Magnetschießer und
Dichtungsbürste



beidseitige Griffleiste
ermöglicht einfachstes
Öffnen nach innen und
außen





reißfestes Perfect View
Gewebe für noch bessere
Durchsicht




selbstschließende
Pendelscharniere

- Komplettbausatz für eine Fliegengittertür, die nach innen und außen öffnet und von selbst schließt, inkl. umlaufendem Montagerahmen
- ideal für häufig genutzte Durchgangswege, dank beidseitiger Griffleiste und Trittblech per Hand oder Fuß zu bedienen. Durchgang in beide Richtungen möglich.
- stabiler Rahmen aus pulverbeschichteten Aluminiumprofilen, mit rundumlaufender Nut für Magnetschießer und Dichtungsbürste, abgeschrägte Kanten sorgen für eine attraktive Optik
- zwei mögliche Montagearten: bohrfreie Befestigung mit Klett-/Flauschband oder Schraubmontage
- einwandfreie Durchsicht dank hochwertigem Perfect-View Fiberglasgewebe in anthrazit
- selbstschließende und -hebende faserverstärkte Scharniere
- Magnete halten die Tür geschlossen
- geringe Einbautiefe von 15 mm



| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|--------------|-----------|
| 03240 | 100 × 210 cm | weiß |
| 03241 | 100 × 210 cm | anthrazit |



PLISSEE TÜR




flache Bodenschiene
für barrierefreien Zugang



innovative Technik für
vereinfachte Montage



hochwertiges
Insektenschutz-Plissee




stufenlos verschiebbarer
Anschlag

- individuell kürzbare, pulverbeschichtete Alu-Profile
- hochwertiges Gewebe in Plisseeform, UV-beständig für eine lange Lebensdauer
- Anschlag stufenlos verstellbar
- Anwendung: für alle gängigen Einzel- und Doppeltüren, äußerst platzsparende Lösung
- Außenmontage: anwenderfreundliche Laibungsmontage durch innovative Spannschnur-Anordnung
- benötigter Platz (Einbautiefe): 26 mm

| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|--------------|-----------|
| 03954 | 120 × 240 cm | anthrazit |
| 03955 | 120 × 240 cm | weiß |
| 03958* | 240 × 240 cm | anthrazit |
| 03959* | 240 × 240 cm | weiß |

* Doppeltür





SCHIEBE-TÜR



Rollen für leichtgängige Handhabung



barrierefreier Zugang möglich




reißfestes Perfect View Gewebe für noch bessere Durchsicht



flächenbündiger Aluminium-Griff

- individuell kürzbare, pulverbeschichtete Alu-Profile mit stabilisierender Mittelsprosse
- neuartiges „Perfect View“-Fiberglasgewebe mit 20% besserer Durchsicht, reißfest und langlebig
- zwei Einzelbausätze als Doppeltür montierbar
- Laufrollen in der oberen Führungsschiene – kein Verschmutzen, leichtgängige Bedienung
- Anwendung: für alle gängigen Türtypen, ideal für große (Doppel)Türen geeignet
- Außenmontage: Führungsschienen werden am Türstock verschraubt
- benötigter Platz (Einbautiefe): 16 mm




| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|--------------|-----------|
| 03843 | 120 × 240 cm | weiß |
| 03844 | 120 × 240 cm | anthrazit |



| Z-Nr. | Zubehör für Montage (extra erhältlich) | Artikel-Nr. | Seite |
|-------|----------------------------------------|---------------|-------|
| Z2 | Montagekleber | 03545 | 41 |
| Z3 | Katzenklappe | 03333 | 42 |
| Z4 | Magnet-Schließer, weiß / anthrazit | 03532 / 03533 | 42 |
| Z8 | Aluminium-Eckverbinderset | 03538 | 44 |
| Z20 | Pollenschutz Gewebe | 03477 | 50 |
| Z21 | Krallenschutz Gewebe | 03468 | 50 |
| | Sonnenschutz Fiberglas-Gewebe | 03271 | 34 |





SONNENSCHUTZ OPEN-UP FLIEGENGITTER



- Fliegengitter mit Sonnenschutz zum Öffnen und Schließen
- ideal auch bei Fenstern mit Fensterläden, Blumenkästen etc.
- schwarzes Polyestergewebe, außen reflektierend - reduziert die Erwärmung des Innenraums durch Reflexion der Sonnenstrahlen
- einfache Befestigung am Fensterrahmen, jederzeit abnehmbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 1 mm
- **INKLUSIVE** Klett- und Flauschband

| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|--------------|------------------|
| 03264 | 130 × 150 cm | anthrazit/silber |



*geprüft durch ift Rosenheim



SONNENSCHUTZ FÜR DACHFENSTER




- Fliegengitter mit Sonnenschutz für Dachfenster
- schwarzes Polyestergewebe, außen reflektierend - reduziert die Erwärmung des Innenraums durch Reflexion der Sonnenstrahlen
- integrierter Reißverschluss ermöglicht das Öffnen/Schließen des Dachfensters - Fliegengitter muss nicht entfernt werden
- einfache Befestigung mit selbstklebendem Klettband, jederzeit abnehmbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 1 mm
- **INKLUSIVE** selbstklebendem Montage-Klettband

| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|--------------|------------------|
| 03268 | 130 × 150 cm | anthrazit/silber |



*geprüft durch ift Rosenheim



SONNENSCHUTZ MAGNETRAHMEN FENSTER



- Anwendung: für alle von außen zugänglichen Fenstertypen zum Schutz vor Sonne und Insekten
- hochwertige Kunststoff- und Magnetprofile sorgen für festen Halt außen am Fensterrahmen
- schwarzes Polyestergerewe, außen reflektierend - reduziert die Erwärmung des Innenraums durch Reflexion der Sonnenstrahlen
- bohrfreie Außenmontage mittels selbstklebenden Magnetstreifen
- Magnetrahmen jederzeit abnehmbar
- Größe individuell anpassbar
- flächenbündiger Griff kann optional an jeder Ecke befestigt werden
- benötigter Platz (Einbautiefe): 10 mm



*geprüft durch ift Rosenheim

| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|--------------|-----------|
| 03269 | 100 × 120 cm | weiß |
| 03270 | 100 × 120 cm | anthrazit |



SONNENSCHUTZ FÜR FENSTER



- Spezialgewebe aus Fiberglas als flexibler Sonnenschutz
- reduziert Sonneneinstrahlung und Erwärmung des Innenraums
- bohrfreie Anbringung außen am Fensterflügel (Glas oder Rahmen) mit Ösen und Klebehaken
- jederzeit abnehmbar
- Größe individuell anpassbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 1 mm

| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|--------------|-----------|
| 03288 | 130 × 150 cm | anthrazit |



*geprüft durch ift Rosenheim



Anbringung mit Ösen und Klebehaken




bohrfreie Anbringung außen am Fensterflügel



SONNENSCHUTZ ROLLO ZUM EINHÄNGEN




bohrfreie Montage mittels
Einhängefedern



Öffnen und Schließen jederzeit
möglich



inkl. Biegeschablone




- Komplett-Bausatz aus stranggepressten, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
- Spezialgewebe aus Fiberglas reduziert die Sonneneinstrahlung und Erwärmung des Innenraums
- bohrfreie, klemmfreie Montage mittels verstellbarer Einhängesfedern inkl. praktischer Biegeschablone
- integrierte Rollobremse verhindert unkontrolliertes Zurückschnallen des Gewebes
- höhenverstellbare Griffschiene für komfortable Bedienung
- zwei Dichtungsbürsten für rundumlaufenden Schutz, auch bei starkem Wind
- Rahmengröße individuell anpassbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 38 mm




*geprüft durch ift Rosenheim

| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|--------------|-----------|
| 03289 | 100 × 160 cm | weiß |
| 03290 | 100 × 160 cm | anthrazit |
| 03291 | 130 × 160 cm | weiß |
| 03292 | 130 × 160 cm | anthrazit |

| Z-Nr. | Zubehör für Montage (extra erhältlich) | Artikel-Nr. | Seite |
|-------|----------------------------------------|-------------|-------|
| Z1 | Selbstklebende Dichtungsbürste | 03787 | 41 |



SONNENSCHUTZ RAHMENFENSTER



bohrfreie Einhängefeder, in der Höhe justierbar, geeignet für Tiefen von 5 – 35 mm



flexibler Kunststoff-Griff



optionales Zubehör: innenliegende Gehrungsecken für ein elegantes Design (Zubehör Z8)



- Komplett-Bausatz aus stranggepressten, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
- hochwertiges Fiberglasgewebe reduziert die Sonneneinstrahlung und Erwärmung des Innenraums
- bohrfreie Befestigung mit in der Höhe verstellbaren Edelstahl-Einhängefedern (Blendrahmenstärke: 5 - 35 mm)
- innenliegende Alu-Ecken ermöglichen die Verbindung auf Gehrung geschnittener Profile und sorgen für maximale Stabilität und ein elegantes Design (Zubehör Z8)
- für alle gängigen Fenstertypen geeignet, auch mit Wetterschenkel am Blendrahmen
- mit Dichtungsbürste zum Fensterstock, rundumlaufend für lückenlosen Schutz
- Rahmengröße individuell anpassbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 14 mm



*geprüft durch ift Rosenheim

| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|--------------|-----------|
| 03284 | 100 × 120 cm | weiß |
| 03285 | 100 × 120 cm | anthrazit |
| 03286 | 140 × 150 cm | weiß |
| 03287 | 140 × 150 cm | anthrazit |

| Z-Nr. | Zubehör für Montage (extra erhältlich) | Artikel-Nr. | Seite |
|-------|---------------------------------------------|---------------|-------|
| Z7 | Vorreiber-Set, weiß / anthrazit | 03906 / 03907 | 44 |
| Z8 | Aluminium-Eckverbinderset | 03538 | 44 |
| Z9 | Einhängewinkel Montageset, weiß / anthrazit | 03547 / 03549 | 45 |
| Z15 | Federstift Montageset | 03628 | 48 |



SONNENSCHUTZ FIBERGLAS-GEWEBE



- Spezialgewebe aus Fiberglas zum Schutz vor Sonne und Insekten
- reduziert die Sonneneinstrahlung und Erwärmung des Innenraums
- witterungsbeständig und reißfest
- geeignet für gängige Insektenschutzrahmen

| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|--------------|-----------|
| 03271 | 140 × 150 cm | anthrazit |



*geprüft durch ift Rosenheim

| Z-Nr. | Zubehör für Montage (extra erhältlich) | Artikel-Nr. | Seite |
|-------|----------------------------------------|-------------|-------|
| 722 | Befestigungsclips - Montageset | 03236 | 51 |







INDIVIDUELLER SCHUTZ FÜR FENSTER

Einzelkomponenten zur individuellen Gestaltung Ihres gewünschten Insektenschutz-Fensterrahmens für nahezu jede Einbausituation. Zubehör für unterschiedliche Montagevarianten (je nach Produkt) erhältlich.

| Nr. | Produktname | Seite |
|-----|------------------------------|-------|
| 1 | Rahmenprofil | 40 |
| 2 | Z5 Eckverbinderset | 43 |
| 3 | Z6 Einhängefeder Montageset | 43 |
| 4 | Z8 Aluminium-Eckverbinderset | 44 |

| Nr. | Produktname | Seite |
|-----|---------------------------|-------|
| 5 | Z12 Dichtungsbürstensenet | 46 |
| 6 | Z13 Keder | 47 |
| 7 | Fliegengitter | 38/39 |






INDIVIDUELLER SCHUTZ FÜR TÜREN

Einzelkomponenten zur individuellen Gestaltung Ihres gewünschten Insektenschutz-Türrahmens für nahezu jede Einbausituation. Zubehör für unterschiedliche Montagevarianten (je nach Produkt) erhältlich.

| Nr. | Produktname | Seite |
|-----|------------------------------|-------|
| 1 | Rahmenprofil | 40 |
| 2 | Mittelsprossenprofil | 40 |
| 3 | Trittbloch | 40 |
| 4 | Z4 Magnet-Schließer | 42 |
| 5 | Z5 Eckverbinderset | 43 |
| 6 | Z8 Aluminium-Eckverbinderset | 44 |

| Nr. | Produktname | Seite |
|-----|--------------------------|-------|
| 7 | Z10 Aluminium-Griffset | 45 |
| 8 | Z11 Aluminium-Scharniere | 46 |
| 9 | Z12 Dichtungsbürstenset | 46 |
| 10 | Z13 Keder | 47 |
| 11 | Fliegengitter | 38/39 |






ALUMINIUM GEWEBE



- zuverlässiger Schutz vor Insekten, Nagern und Vögeln
- Robustes Gewebe aus Aluminium, widerstandsfähig und langlebig
- speziell für Keller- und Dachbereich
- passendes Zubehör erhältlich: Z13 Keder, Z17 Befestigungsband, Z19 Befestigungsclips
- auch als Meterware (bis 30 m) erhältlich

| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|--------------|----------|
| 03622 | 100 × 120 cm | metallic |
| 03621 | 100 × 250 cm | metallic |
| 03623 | 120 × 250 cm | metallic |





FIBERGLAS FLIEGENGITTER



- zuverlässiger Schutz vor Insekten
- hochwertiges Gewebe aus Fiberglas, UV-beständig und reißfest für langjährigen Einsatz
- für Fenster und Türen geeignet
- passendes Zubehör erhältlich: Z13 Keder, Z17 Befestigungsband, Z19 Befestigungsclips
- auch als Meterware (bis 30 m) erhältlich

| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|--------------|-----------|
| 03439 | 100 × 120 cm | weiß |
| 03443 | 100 × 120 cm | anthrazit |
| 03434 | 100 × 250 cm | weiß |
| 03438 | 100 × 250 cm | anthrazit |
| 03444 | 120 × 250 cm | weiß |
| 03462 | 120 × 250 cm | anthrazit |
| 03463 | 120 × 600 cm | weiß |
| 03464 | 120 × 600 cm | anthrazit |






PERFECT VIEW FIBERGLAS



- hochwertiges Fiberglasgewebe, um 20 % bessere Durchsicht
- zuverlässiger Schutz vor Insekten
- maschenfest verschweißt
- UV-Beständig für langjährigen Einsatz, witterungsbeständig und reißfest
- passendes Zubehör erhältlich: Keder (Z13), Befestigungsband (Z17)



| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|-------------|-----------|
| 03501 | 1,2 × 2,5 m | anthrazit |
| 03633 | 1,4 x 1,5 m | anthrazit |

REPAIR TAPE



- selbstklebendes Fiberglasgewebe zur Reparatur von Löchern und Rissen im Gewebe
- geeignet für gängige Insektenschutzsysteme mit Fiberglasgewebe

| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|------------|-----------|
| 03627 | 5 x 100 cm | anthrazit |

MOSKITONETZ



- feinmaschiges Moskitonetz aus 100% Polyestergewebe
- zuverlässiger Mückenschutz für Innenräume und im Freien
- flexible Befestigung mit Klebe- oder Schraubhaken
- im Nylonsack zum platzsparenden Aufbewahren und Mitnehmen

| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|--------------|-----------|
| 03272 | 2,5 × 12,5 m | weiß |
| 03273 | 2,5 × 12,5 m | anthrazit |



RAHMENPROFIL FÜR FENSTER & TÜR



- Basiselement für den Bau von Insektenschutz-Fenstern und -Türen
- individuell zuschneidbar

| Artikel-Nr. | Länge | Farbe |
|-------------|--------|-----------|
| 03568 | 240 cm | weiß |
| 03569 | 240 cm | anthrazit |


MITTELSPROSSENPROFIL FÜR TÜR



- Bauelement zur individuellen Gestaltung der Insektenschutz-Tür
- zur Stabilisierung größerer Rahmen Türen in der Mitte bzw. zur Befestigung des Trittblechs
- individuell zuschneidbar

| Artikel-Nr. | Länge | Farbe |
|-------------|--------|-----------|
| 03712 | 235 cm | weiß |
| 03715 | 235 cm | anthrazit |

TRITTBLECH FÜR TÜR



- Bauelement zur individuellen Gestaltung der Insektenschutz-Tür
- zum Schutz des Fliegengittergewebes vor Beschädigung durch Tritte
- individuell zuschneidbar

| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|------------|-----------|
| 03566 | 120 × 8 cm | weiß |
| 03567 | 120 × 8 cm | anthrazit |



Z1 SELBSTKLEBENDE DICHTUNGSBÜRSTE



- zur lückenlosen Abdichtung zur Mauerlaibung
- selbstklebend

| Artikel-Nr. | Länge | Farbe |
|-------------|-------|---------|
| 03787 | 2 m | schwarz |

| Geeignet für folgende Produkte | Seite |
|----------------------------------|-------|
| PLUS Rollo Fenster zum Einhängen | 14 |
| PLUS Rollo Fenster | 15 |
| PLUS Rollo Tür | 20 |

Z2 MONTAGEKLEBER



- 2-Komponenten-Kleber zur Befestigung von Scharnieren und Einhängewinkeln auf Holz, Metall und PVC
- extreme Haltekraft für langjährigen Einsatz
- rückstandslos auf glatten Flächen entfernbar

| Artikel-Nr. | Inhalt |
|-------------|--------|
| 03545 | 12 g |


| Geeignet für folgende Produkte | Seite |
|--------------------------------------------------------|-------|
| PLUS Rollo Fenster | 15 |
| PLUS Rollo Tür | 20 |
| PLUS Rahmen Fenster (in Verbindung mit Z9) | 13 |
| PLUS Rahmen Tür | 19 |
| EXPERT Rahmen Fenster (in Verbindung mit Z9) | 22 |
| EXPERT Rahmen Tür | 25 |
| COOL Sonnenschutz Rahmenfenster (in Verbindung mit Z9) | 33 |
| Z14 Montagerahmen für Fenster und Tür | 47 |



Z3 KATZENKLAPPE




- für Haustiere wie Katzen und kleinere Hunde geeignet
- jederzeit freier Durchgang dank Pendelmechanismus
- schnelle Montage durch Clipselement
- verriegelbarer Mechanismus



| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|------------|---------|
| 03333 | 20 × 25 cm | schwarz |

| Geeignet für folgende Produkte | Seite |
|--------------------------------|-------|
| PLUS Rahmen Tür | 19 |
| EXPERT Rahmen Tür | 25 |
| EXPERT Schiebe-Tür | 28 |

Z4 MAGNET-SCHLIESSER



- hält die Insektenschutz-Tür geschlossen
- mit selbstklebendem Gegenstück
- zum Einschieben in die Profilnut

| Artikel-Nr. | Inhalt | Farbe |
|-------------|-----------------|---------|
| 03532 | 6 Stück à 10 cm | weiß |
| 03533 | 6 Stück à 10 cm | schwarz |

| Geeignet für folgende Produkte | Seite |
|---------------------------------|-------|
| PLUS Rahmen Fenster | 13 |
| PLUS Rahmen Tür | 19 |
| EXPERT Rahmen Fenster | 22 |
| EXPERT Rahmen Tür | 25 |
| EXPERT Schiebe-Tür | 28 |
| COOL Sonnenschutz Rahmenfenster | 33 |




Z5 ECKVERBINDERSET



- zum Bau von Insektenschutz Rahmenfenstern und -türen aus Einzelkomponenten
- Kunststoffecken zum Einstecken und Verschrauben
- innovative, wiederlösbare Klemm-/Schraubverbindung sorgt für gute Stabilität des Rahmens
- inklusive Fenstergriffe und Mittelsprossenverbinder

| Artikel-Nr. | Inhalt | Farbe |
|-------------|---------|-----------|
| 03534 | 4 Stück | weiß |
| 03535 | 4 Stück | anthrazit |




| Geeignet für folgende Produkte | Seite |
|---------------------------------|-------|
| PLUS Rahmen Fenster | 13 |
| PLUS Rahmen Tür | 19 |
| EXPERT Rahmen Fenster | 22 |
| EXPERT Rahmen Tür | 25 |
| EXPERT Schiebe-Tür | 28 |
| COOL Sonnenschutz Rahmenfenster | 33 |

Z6 EINHÄNGEFEDER MONTAGESET



- zur bohrfreien Befestigung von Insektenschutz Rahmenfenster
- für Blendrahmen von 5 – 35 mm
- einfach in der Profilitz zu befestigen
- stufenlos höhenverstellbar
- inklusive Biegehilfe

| Artikel-Nr. | Inhalt | Farbe |
|-------------|---------|----------|
| 03651 | 4 Stück | metallic |



| Geeignet für folgende Produkte | Seite |
|---------------------------------|-------|
| PLUS Rahmen Fenster | 13 |
| EXPERT Rahmen Fenster | 22 |
| COOL Sonnenschutz Rahmenfenster | 33 |



Z7 VORREIBER-SET




- zur Frontalmontage des Insektenschutzes am Fensterstock
- Insektenschutz jederzeit abnehmbar
- für Rahmenstärken bis 11,5 mm
- Set bestehend aus vier Vorreibern inkl. Schrauben

| Artikel-Nr. | Inhalt | Farbe |
|-------------|---------|-----------|
| 03906 | 4 Stück | weiß |
| 03907 | 4 Stück | anthrazit |

| Geeignet für folgende Produkte | Seite |
|---------------------------------|-------|
| PLUS Rahmen Fenster | 13 |
| EXPERT Rahmen Fenster | 22 |
| COOL Sonnenschutz Rahmenfenster | 33 |


Z8 ALUMINIUM-ECKVERBINDERSET



- schöne Optik dank Gehrungsschnitt ohne sichtbare Ecken (innenliegend)
- professionelles Zubehör für den Bau von Rahmenfenstern und -türen
- innovative Klemm-/Schraubverbindung für hervorragende Stabilität des Rahmens
- inklusive Fenstergriffe und Mittelsprossenverbinder


| Artikel-Nr. | Inhalt |
|-------------|---------|
| 03538 | 4 Stück |

| Geeignet für folgende Produkte | Seite |
|---------------------------------|-------|
| PLUS Rahmen Fenster | 13 |
| PLUS Rahmen Tür | 19 |
| EXPERT Rahmen Fenster | 22 |
| EXPERT Rahmen Tür | 25 |
| EXPERT Schiebe-Tür | 28 |
| COOL Sonnenschutz Rahmenfenster | 33 |





Z9 EINHÄNGEWINKEL MONTAGESET



- zur fixen Befestigung des Insektenschutz-Rahmens am Fensterstock oder Mauerwerk
- einfache Montage durch Anschrauben

| Artikel-Nr. | Inhalt | Farbe |
|-------------|---------|-----------|
| 03547 | 4 Stück | weiß |
| 03549 | 4 Stück | anthrazit |

| Geeignet für folgende Produkte | Seite |
|---------------------------------|-------|
| PLUS Rahmen Fenster | 13 |
| EXPERT Rahmen Fenster | 22 |
| COOL Sonnenschutz Rahmenfenster | 33 |

Z10 ALUMINIUM-GRIFFSET



- hochwertiger Türgriff für alle Insektenschutz Rahmen- und Schiebe-Türen
- bündiger Abschluss mit dem Rahmenprofil
- schonend für das Fliegengittergewebe
- bohrfrei in der Profilmutter zu befestigen

| Artikel-Nr. | Inhalt | Farbe |
|-------------|---------|-----------|
| 03550 | 1 Stück | weiß |
| 03551 | 1 Stück | anthrazit |

| Geeignet für folgende Produkte | Seite |
|--------------------------------|-------|
| PLUS Rahmen Tür | 19 |
| EXPERT Rahmen Tür | 25 |
| EXPERT Schiebe-Tür | 28 |



Z11 ALUMINIUM-SCHARNIERE




- selbstschließende Aluminium-Scharniere
- Höhe und Schließkraft stufenlos einstellbar
- für alle Dreh-Rahmentüren und -fenster geeignet
- einfache Montage durch Anschrauben

| Artikel-Nr. | Inhalt | Farbe |
|-------------|---------|-----------|
| 03554 | 3 Stück | weiß |
| 03555 | 3 Stück | anthrazit |

| Geeignet für folgende Produkte | Seite |
|---------------------------------|-------|
| PLUS Rahmen Fenster | 13 |
| PLUS Rahmen Tür | 19 |
| EXPERT Rahmen Fenster | 22 |
| EXPERT Rahmen Tür | 25 |
| COOL Sonnenschutz Rahmenfenster | 33 |

Z12 DICHTUNGSBÜRSTENSET




- zur lückenlosen Abdichtung von Rahmenfenstern oder -türen zum Boden, Stock und zur Laibung
- Set bestehend aus umlaufender Dichtungsbürste (7,2 m), Bodenbürste (1,2 m) und einem Werkzeug zum Befestigen in der Profilvernut

| Artikel-Nr. | Länge | Farbe |
|-------------|---------------|---------|
| 03624 | 7,2 m + 1,2 m | schwarz |

| Geeignet für folgende Produkte | Seite |
|---------------------------------|-------|
| PLUS Rahmen Fenster | 13 |
| PLUS Rahmen Tür | 19 |
| EXPERT Rahmen Fenster | 22 |
| EXPERT Rahmen Tür | 25 |
| EXPERT Schiebe-Tür | 28 |
| COOL Sonnenschutz Rahmenfenster | 33 |



Z13 KEDER



- für die einfache Befestigung des Insektenschutzgewebes (Fiberglas, Aluminium, Spezialgewebe etc.) am Rahmenprofil
- Kederwerkzeug inkludiert

| Artikel-Nr. | Länge | Farbe |
|-------------|-------|-----------|
| 03625 | 5 m | weiß |
| 03626 | 5 m | anthrazit |

| Geeignet für folgende Produkte | Seite |
|--------------------------------|-------|
| Aluminium Gewebe | 38 |
| Fiberglas Fliegengitter | 38 |
| Perfect View Fiberglas | 39 |
| Pollenschutz Gewebe | 50 |
| Krallenschutz Gewebe | 50 |

Z14 MONTAGERAHMEN



- praktische Lösung zur schonenden und bohrfreien Klemmmontage von Insektenschutz Rahmenprodukten in der Mauerlaibung
- ideal für Mietwohnungen
- Insektenschutz wird am Montagerahmen befestigt
- für Rahmen Türen bis max. 120 x 240 cm Größe
- benötigter Platz (Einbautiefe): 20 mm

| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|--------------|-----------|
| 03857 | 125 x 245 cm | anthrazit |
| 03858 | 125 x 245 cm | weiß |

| Geeignet für folgende Produkte | Seite |
|--------------------------------|-------|
| PLUS Rahmen Tür | 19 |
| EXPERT Rahmen Tür | 25 |





Z15 FEDERSTIFT MONTAGESET



- zur Befestigung von Rahmenfenstern in der Laibung oder Fensterlichte
- Anwendung: für alle Fenstertypen mit Rollläden (Vorbauten) und Holzfenster geeignet

| Artikel-Nr. | Inhalt | Farbe |
|-------------|---------|----------|
| 03628 | 4 Stück | metallic |

| Geeignet für folgende Produkte | Seite |
|---------------------------------|-------|
| PLUS Rahmen Fenster | 13 |
| EXPERT Rahmen Fenster | 22 |
| COOL Sonnenschutz Rahmenfenster | 33 |


Z16 KLEMMADAPTER



- Scharnier zur bohrfreien Klemm-Montage von EXPERT Rahmentüren am Türstock
- ideal auch für Mietwohnungen
- geeignet für flächenversetzte Türen mit einer Blendrahmenstärke von 11 mm bis 32 mm

| Artikel-Nr. | Inhalt | Farbe |
|-------------|---------|-----------|
| 03874 | 3 Stück | weiß |
| 03875 | 3 Stück | anthrazit |

| Geeignet für folgende Produkte | Seite |
|--------------------------------|-------|
| EXPERT Rahmen Tür | 25 |
| Z11 Alu-Scharniere | 46 |



Z17 BEFESTIGUNGSBAND



- selbstklebendes Band zur Befestigung von Fiberglas-, Polyester- oder Aluminiumgeweben

| Artikel-Nr. | Inhalt | Länge | Farbe |
|-------------|---------|-------|-------------|
| 03469 | 2 Stück | 2,5 m | transparent |

| Geeignet für folgende Produkte | Seite |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Aluminium Gewebe / Fiberglas Fliegengitter / Perfect View | 38/39 |
| Fliegengitter / Fliegengitter Elastic / Fliegengitter Dachfenster | 8/9 |

Z18 KLETTBAND




- selbstklebendes Band zur Befestigung von Polyester-Gewebe

| Artikel-Nr. | Inhalt | Länge | Farbe |
|-------------|---------|-------|-------------|
| 03472 | 1 Stück | 5 m | transparent |

| Geeignet für folgende Produkte | Seite |
|--------------------------------|-------|
| Fliegengitter | 8 |
| Fliegengitter Elastic | 8 |
| Fliegengitter Dachfenster | 9 |

Z19 BEFESTIGUNGSCLIPS



- zur Befestigung von Geweben an Lichtschächten etc.
- aus Edelstahl

| Artikel-Nr. | Inhalt | Farbe |
|-------------|----------|----------|
| 03779 | 12 Stück | metallic |

| Geeignet für folgende Produkte | Seite |
|--------------------------------|-------|
| Aluminium Gewebe | 38 |
| Fiberglas Fliegengitter | 38 |



Z20 POLLENSCHUTZ GEWEBE*



- Spezialgewebe zum Schutz vor Pollenbelastung in Innenräumen
- besonders empfehlenswert bei Allergien gegen Pollen
- hohe Luftdurchlässigkeit für einen erholsamen Schlaf
- Anwendung: zum Nachrüsten für alle Fenstertypen geeignet, individuell kürzbar

| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|--------------|-----------|
| 03477 | 120 × 150 cm | anthrazit |

| Geeignet für folgende Produkte | Seite |
|--------------------------------|-------|
| PLUS Rahmen Fenster | 13 |
| PLUS Rahmen Tür | 19 |
| EXPERT Rahmen Fenster | 22 |
| EXPERT Rahmen Tür | 25 |
| EXPERT Schiebe-Tür | 28 |

* Pollenschutzgitter tragen zur Reduzierung von Pollenbelastungen in Innenräumen bei, ersetzen allerdings die medizinische Behandlung nicht.

Z21 KRALLENSCHUTZ GEWEBE



- widerstandsfähiges Spezialgewebe, besonders robust für erhöhte Reißfestigkeit
- extra verstärkt und reißfest für lange Lebensdauer
- Anwendung: zum Nachrüsten für Rahmenprodukte

| Artikel-Nr. | Größe | Farbe |
|-------------|--------------|-----------|
| 03468 | 120 × 150 cm | anthrazit |

| Geeignet für folgende Produkte | Seite |
|--------------------------------|-------|
| PLUS Rahmen Fenster | 13 |
| PLUS Rahmen Tür | 19 |
| EXPERT Rahmen Fenster | 22 |
| EXPERT Rahmen Tür | 25 |
| EXPERT Schiebe-Tür | 28 |



Z22 BEFESTIGUNGSCLIPS - MONTAGESET



■ zur zusätzlichen Befestigung oder Fenster mit Doppelflügel

| Artikel-Nr. | Inhalt | Farbe |
|-------------|---------|-----------|
| 03236 | 6 Stück | anthrazit |

| Geeignet für folgende Produkte | Seite |
|------------------------------------|-------|
| COOL Sonnenschutz Fiberglas-Gewebe | 34 |





PRAKTISCHE TIPPS & TRICKS ZUR EINFACHEN SELBSTMONTAGE


SPANNRAHMEN

WAS VERSTEHT MAN UNTER „LICHTBREITE/HÖHE“?

Die „Lichten Maße“ erhalten Sie, indem Sie die Öffnung des Fenster-/Türstockes (Rahmen-zu-Rahmen-Abstand) messen:

von links nach rechts für die „Lichte Breite“

von oben nach unten für die „Lichte Höhe“




ROLLO/PLISSEE

WIE WIRD DIE MAUER-LAIBUNG RICHTIG AUSGE-MESSEN?

Die „Laibungsmaße“ der Mauer erhalten Sie, indem Sie den Mauer-zu-Mauer-Abstand messen:

von links nach rechts für die „Laibungsbreite“

von oben nach unten für die „Laibungshöhe“





SCHIEBETÜR

WIE WIRD RICHTIG AUSGEMESSEN?

Das „Lichte Maß“ erhalten Sie, indem Sie die Öffnung des Türstockes (Rahmen-zu-Rahmen-Abstand) messen:



von links nach rechts für die „Lichte Breite“

von oben nach unten für die „Lichte Höhe“

Die „Laibungsbreite“ der Mauer erhalten Sie, indem Sie den Mauer-zu-Mauer-Abstand messen:


von links nach rechts für die „Laibungsbreite“

von oben nach unten für die „Laibungshöhe“



WIE VIEL PLATZ BENÖTIGT EIN INSEKTENSCHUTZ ZWISCHEN ROLLADEN-PANZER UND FENSTER- BZW. TÜRSTOCK?

Beachten Sie die Einbautiefen auf S. 4 und 5.




KANN EIN INSEKTENSCHUTZ-RAHMEN INDIVIDUELL ANGEPASST WERDEN?

Ja, alle Rahmenprofile können individuell mittels Säge gekürzt werden. Ein exakter Zugschnitt wird am besten mit einer Gehrungslade durchgeführt. Bitte beigelegte Montageanleitung beachten.



WIE ERREICHE ICH DIE GRÖSSTMÖGLICHE STABILITÄT DES INSEKTENSCHUTZRAHMENS?

Das innovative Aluminium-Eckverbinderset ist als Zubehör erhältlich. Dank einer neuartigen Schraubklemmverbindung ermöglicht es eine sehr stabile Verbindung der in Gehrung (45°) geschnittenen Rahmenprofile. Ein exakter Zugschnitt wird am besten mit einer Gehrungslade durchgeführt.



WIE KANN EIN RECHTER WINKEL MIT DEM MASSBAND KONTROLLIERT WERDEN?

Weisen beide Diagonalen die gleiche Länge auf, befindet sich das Rahmenprodukt im rechten Winkel.



Weitere Tipps sowie umfangreiche Informationen zu unserer Produktpalette finden Sie unter www.windhager.eu




WIE WEIT KANN ICH EIN ROLLO KÜRZEN?

Ein Rollo Fenster kann bis auf 65cm Kassettenlänge gekürzt werden, eine Rollo Tür bis auf 80cm.



KANN ICH DAS INSEKTENSCHUTZ-FENSTER FLÄCHENBÜNDIG MIT DEM BLENDRAHMEN MONTIEREN?

Ja, mit dem Federstiftzubehör **Z15** kann der Spannrahmen in der Fensterrahmenlichte flächenbündig fixiert werden.



WAS MUSS ICH BEIM EINKEDERN BEACHTEN?

- Das Fliegengitter darf beim Einkedern nicht zusätzlich gespannt werden. Durch den Vorgang des Einkederns spannt sich das Gewebe von selbst. Wird das Fliegengitter beim Einkedern zusätzlich gespannt, kann sich der Rahmen verziehen.
- Das Einkedern sollte parallel erfolgen. Wir empfehlen zuerst beide Längsseiten und anschließend beide Breitseiten einzukedern.
- Am besten lässt sich das Fliegengitter bei Raumtemperatur einkedern.
- Tipp: Legen Sie den Keder in ein warmes Wasserbad, bevor Sie einkedern.



Windhager Handelsgesellschaft m.b.H.
Industriestraße 2
A-5303 Thalgau
austria@windhager.eu

Windhager Schweiz AG
Bösch 25
CH-6331 Hünenberg
swiss@windhager.eu

WINDHAGER FRANCE SAS
2A rue de Bruxelles
F-67170 Bernolsheim
france@windhager.eu

insektenschutz@windhager.eu
www.windhager.eu



PEFC zertifiziert
Dieses Produkt
stammt aus
nachhaltig
bewirtschafteten
Wäldern und
kontrollierten
Quellen
www.pefc.at



08958 · 11/2021
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

