


DE

# DURABAL


De belles perspectives pour la maison et le jardin  
„La vie c'est dehors”

**DURAL**


**PROFILÉS D'ANGLE  
POUR BALCONS,  
À POSER DANS UN LIT  
DE MORTIER-COLLE**




**PROFILÉS DE FINITION  
AVEC GOUTTE D'EAU  
ET OUVERTURES  
DE DRAINAGE**



**PROFILÉ DE FINITION  
EN FORME DE T  
POUR LA POSE  
SUR PLOTS**



**PROFILÉ DE  
DÉLIMITATION  
RÉGLABLE  
EN HAUTEUR**



# DURABAL ST

Profilé de délimitation réglable en hauteur

Pour les revêtements de terrasses et balcons présentant des hauteurs de 30 à 120 mm

Réglable en hauteur

Évacuation intégrée




Pour les revêtements de terrasses et balcons, façades en escaliers et trottoirs présentant des hauteurs allant de 30 à 120 mm

Acier inoxydable V4A (316) brossé  
Également comme pare-gravier et pour les revêtements en pavés  
Longueur des profilés : 250 mm


**Matériau :  
acier inoxydable,  
brossé**

Acier  
inoxydable


Évacuation  
intégrée




Rehausse réglable en hauteur  
et profilé de base




Embase  
extra-large




Profilé de base  
Angle sortant /  
Pièce de jonction




Rehausse  
et angle  
rehausse




Pose directe  
sans rehausse



Pose sur plots  
avec rehausse



Pose dans du mortier  
drainant / des graviers / des  
gravillons avec rehausse



Pose comme pare-gravier  
avec rehausse

# DURABAL BK

Profilés d'angle pour balcons, à poser dans un lit de mortier-colle

Revêtement élégant du support

2 variantes de profilés : caches de 18 et 60 mm de haut

Design de qualité durable

Pour des épaisseurs de carrelage de 9, 11 et 13 mm



**Matériau/Couleur :**  
aluminium  
anodisé argent  
Laqué anthracite  
RAL 7016

argent anodisé

laqué RAL 7016 anthracite




Profilés de finition élégants en aluminium avec goutte d'eau intégrée.

Les domaines d'utilisation sont ici les balcons et terrasses carrelés sur lesquels la pose du revêtement a lieu dans un lit de mortier-colle. Les différentes hauteurs disponibles s'adaptent aux différentes épaisseurs des revêtements.


Longueur des profilés : 300 cm

A / B  
27 / 9  
29 / 11  
31 / 13  
mm





Hauteur de cache 18 mm

A / B  
69 / 9  
71 / 11  
73 / 13  
mm




Hauteur de cache 60 mm



Profilés d'angle  
Hauteur de cache 18 mm



Profilés d'angle  
Hauteur de cache 60 mm



Pose sur chape drainante  
avec pièce de jonction

# DURABAL BT 11

Profilsés d'angle pour balcons avec goutte d'eau et ouvertures de drainage

Finition élégante également pour les hauteurs de montage plus importantes

Pour les revêtements fins jusqu'à 11 mm, p. ex. les revêtements en graviers



**Matériau :**  
aluminium



**Couleurs :**  
argent anodisé  
laqué  
RAL 7016 anthracite

argent anodisé


laqué RAL 7016 anthracite

Les profilés DURABAL BT sont des profilés d'angle pour balcons avec goutte d'eau utilisés pour garantir une finition élégante des bordures libres des revêtements posés dans un lit de mortier traditionnel. Grâce à différentes teintes de RAL, ceux-ci se fondent harmonieusement dans toutes les ambiances. L'embase est également percée pour faciliter le montage.


Longueur des profilés : 300 cm



Angle sortant  
avec goutte d'eau



Connecteur  
avec goutte d'eau



Pose également sur  
une natte de drainage

# DURABAL BL

Robuste et élégant

Finition et sécurisation des bords de terrasse par un remblai de lit de graviers

Goutte d'eau et trous de drainage pour l'évacuation de la saturation d'eau et des eaux d'infiltration

3 variantes de profilés pour des hauteurs de montage plus importantes de 28, 40 et 70 mm



**Matériau :**  
aluminium

**Couleurs :**  
argent anodisé  
laqué  
RAL 7016 anthracite


argent anodisé

laqué RAL 7016 anthracite




Les domaines d'utilisation du DURABAL BL sont les balcons et terrasses carrelés sur lesquels la pose se fait dans un empierrement en graviers ou gravillons, sur une chape drainante, sur des plots ou directement sur une natte de drainage. Des fentes d'évacuation garantissent une évacuation secondaire aisée, empêchant la formation d'une saturation d'eau dans le revêtement. Branche d'appui également percée.

Longueur des profilés : 300 cm

**A / B**  
53 / 28  
65 / 40  
95 / 70  
mm



3 hauteurs de profilés pour différentes hauteurs de montage de 28, 40 et 70 mm



# DURABAL BW

Cornière de forme L pour balcons & terrasses

Pour des finitions lisses et une protection des arêtes

3 Hauteurs : 55, 75, 95 mm

Également disponible en acier inoxydable



**Matériau :**  
aluminium

argent anodisé

**Couleurs :**  
argent anodisé  
laqué  
RAL 7016 anthracite

laqué RAL 7016 anthracite


**Matériau :**  
Acier inoxydable  
(V2A/304)

Acier inoxydable (V2A/304)



DURABAL BW - Cornières de forme L pour balcons pour une finition élégante des bordures libres des revêtements. Pour des hauteurs de montage jusqu'à 95 mm. Finition lisse pour des arêtes design et protégées sur les revêtements extérieurs et pour les réparations

Grâce à 4 Couleurs similaires à différents matériaux, ceux-ci se fondent harmonieusement dans toutes les ambiances. Branche d'appui également percée

Longueur des profilés : 300 cm



3 variantes de profilés pour différents couvre-bordures




# DURABAL BO

Profilé de finition en forme de T pour la pose sur plots

Finition élégante de la terrasse - disponible en 5 hauteurs visible, de 40 à 120 mm

Largeur d'embase 80 mm - Finition idéale lors de la pose de carrelage 20 mm



**Matériau :**  
aluminium

**Couleurs :**  
argent anodisé  
laqué RAL 7036 gris platine  
laqué RAL 7016 anthracite

argent anodisé

laqué RAL 7036 gris platine

laqué RAL 7016 anthracite


DURABAL BO - Cornières pour balcons spécialement conçues pour la finition des poses sur plots pour des revêtements de 20 mm d'épaisseur

Revêtement élégant de l'ossature dans 5 hauteurs de finition des bordures, de 40 à 120 mm


Design de qualité durable avec angles et connecteurs

Design profilé moderne avec finition anodisée ou laquée

Longueur des profilés : 300 cm



5 variantes de profilés pour différents couvre-bordures



Angle sortant

Angle rentrant

Pièce de jonction



DURABAL BO argent anodisé

FLEXIBAL - Plot autonivelant réglable en hauteur

DURABASE DD80++  
Natte de drainage et d'étanchéité pour la pose de revêtements en extérieur

# DURAL VOTRE **FOURNISSEUR** DE **PROFILÉS**, DE **SYSTÈMES DE** **DOUCHE** ET DE **NATTES** POUR MUR ET SOL

# DURAL



Profilés pour carrelage



Profilés pour joints  
dilatation



Systèmes de nattes



Systèmes de douche à l'italienne  
Système de tablettes



LED



Plinthes



**OUTDOOR**  
Profilés pour balcon  
et terrasse



Systèmes de tapis  
Aides tactiles à l'orientation



Profilés nez-de-marche



FLOORBASE - Profilés  
pour parquets, stratifiés  
et revêtements design



Outils

Pour les autres clients  
veuillez contacter :

**Dural GmbH**  
Südring 11  
D-56412 Ruppach-Goldhausen  
Tel. +49 [0] 26 02 / 92 61-0  
Fax +49 [0] 26 02 / 92 61-50  
info@dural.de · www.dural.de

Pour les clients de France  
métropolitaine et DOM-TOM,  
veuillez contacter :

**Dural SAS**  
32 avenue de l'Océanie  
Batiment C2  
Z.I. de Courtaboeuf  
91140 Villejust  
Tel. 01.60.13.58.60  
Fax 09.70.10.18.83  
accueil@dural.fr · www.dural.fr

[www.outdoor.dural.fr](http://www.outdoor.dural.fr)



Maintenant  
sur YouTube



La vie c'est dehors

Avec la recommandation de:

