



RATGEBER HOLZSCHUTZ FÜR DEN AUSSENBEREICH



**LANGANHALTENDER SCHUTZ
FÜR ALLE HOLZOberFLÄCHEN**



ÜBER UNS

Sie kennen und schätzen die Vorzüge von Holz und lieben seine Wertbeständigkeit und Natürlichkeit? Ihr Wunsch ist es, diesen Werkstoff und dessen Schönheit möglichst lange zu erhalten? Dann setzen Sie bei Schutz, Pflege und Veredelung Ihres Holzes auf die Produkte von BONDEX. Generationen von Heimwerkern vertrauen seit jeher auf die einfache Verarbeitbarkeit und den skandinavischen Ursprung der Marke, der nicht nur mit hoher Qualität, sondern auch mit Sicherheit und Verantwortung für Umwelt und Natur in Verbindung gebracht wird. Schon seit über 40 Jahren gilt unser Motto „So viel Schutz wie nötig, so wenig Umweltbelastung wie möglich“ – Unsere langjährige Erfahrung hilft, diesem Anspruch gerecht zu werden.




Unser Qualitätssiegel steht nicht nur für unsere skandinavische Herkunft und unser Versprechen - Ihnen höchste Produktqualität und perfekten Schutz für Ihr Holz zu bieten - wir möchten damit auch ein Zeichen in der Holzschutzabteilung setzen. Die „Nummer 1“ zu finden, war noch nie so leicht: Einfach nach unserem BONDEX Siegel Ausschau halten und der Schritt zum perfekt gepflegten Holz ist nicht mehr weit!

BONDEX – IHREM HOLZ ZULIEBE!

* GfK Holzpflege 2022

ZEICHENERKLÄRUNG



Geprüft nach DIN EN 71-3
Sicherheit für Spielzeug nach
Trocknung des Anstrichs



Aktiv Pro – Intensive Langzeitformel
gegen UV-Strahlung, Regen und
Schmutz



WASSER-STOP-Abperleffekt



UV-Schutz



Auf Basis natürlicher Rohstoffe



Schnelltrocknung



2 in 1 Aqua + Komfort-Technologie



Dauerschutz

Inhalt

- 2 Über uns, Zeichenerklärung
- 3 Inhalt, Farbleitsystem
- 4 Schritt für Schritt zum perfekten Ergebnis
PROJEKTWEGWEISER
- 5 Balkone
- 6 Carports, Pergolen, Zäune & Sichtschutzelemente
- 7 Kinderspielzeug & Spielgeräte
- 8 Terrassen & Gartenmöbel
- 9 Holzfassaden & Dachuntersichten
- 10 Fenster, Außentüren & Garagentore
- 11 WPC
PRODUKTE
- 12 Pflege & Reinigung
- 14 Vorbehandlung
- 16 Holzlasuren
- 20 Holzöle
- 24 Holzfarben
- 26 Kreative Gartengestaltung
- 30 Reinigung & Pflege für Polyrattan & WPC

FARBLEITSYSTEM

VORBEHANDLUNG & REINIGUNG	HOLZLASUREN & BOOTSACK	KREATIVE GARTENGESTALTUNG
DAUERSCHUTZ- LASUR	HOLZFARBEN	HOLZÖLE

SCHRITT FÜR SCHRITT ZUM PERFEKTEN ERGEBNIS



SCHLEIFEN SIE DEN UNTERGRUND SORGFÄLTIG

Verwenden Sie entweder Schleifpapier, ein Schleifvlies oder Stahlwolle aus nichtrostendem Stahl. Stark verwitterte Oberflächen müssen unter Umständen bis zum gesunden Holz abgeschliffen werden. Intakte Altanstriche brauchen dagegen lediglich leicht angeschliffen zu werden.

Ein Zwischenschliff zwischen den einzelnen Anstrichen verbessert die Haftung des jeweils nachfolgenden Anstrichs und sorgt für ein besonders glattes und feines Oberflächenfinish, da Holzfasern, die sich nach dem ersten Anstrich aufgerichtet haben, entfernt werden. Kratzen Sie Harzstellen möglichst aus, um eine gleichmäßige Haftung des Anstrichs zu gewährleisten.

HOLZ REINIGEN UND GRÜNBELAG ENTFERNEN

Typische Verunreinigungen wie Algen, Schimmel, Vogelkot, Spinnweben usw. müssen vollständig entfernt werden. Verwenden Sie hierzu geeignete Reinigungsmittel, wie z. B. den BONDEX ENTFERNER FÜR ALGEN- UND GRÜNBELAG KONZENTRAT.

Waschen Sie hinterher gründlich mit sauberem, klarem Wasser nach. Schwarze Verfärbungen oder Schimmel lassen sich am besten mit einem handelsüblichen Schimmelfentferner beseitigen. Entfernen Sie oberflächliche Harzflecken mit Nitroverdünnung.

HOLZ ENTGRAUEN

Bereits vergraute Hölzer können mit BONDEX HOLZ-NEU aufgehellt werden. Vergraute Hölzer sehen so schnell wieder aus wie neu. Die Farbwirkung eines nachfolgenden Anstrichs wird dadurch verbessert.

VORSTREICHEN FÜR LANGZEITSCHUTZ

Um einen optimalen Langzeitschutz zu erreichen, muss Ihr Holz unter Umständen vor der Endbeschichtung mit einem passenden Produkt geschützt werden. Nähere Informationen finden Sie auf Seite 14 – 15.

PROJEKTWEGWEISER

BALKONE



Ein Balkon aus Holz benötigt Pflege und Schutz, denn er ist das ganze Jahr über den Einflüssen von Sonne, Regen und Frost ausgesetzt. Ihren Holzbalkon schützen Sie am besten mit den unten stehenden BONDEX Produkten. Bevor Sie mit dem Streichen des Holzbalkons beginnen, sollten Sie ihn jedoch gründlich reinigen, indem Sie zum Beispiel Grünbeläge entfernen.

EMPFOHLENE PRODUKTE

lasierend		HOLZLASUR FÜR AUSSEN	16
		DAUERSCHUTZ-LASUR	18
		WETTERSCHUTZ-LASUR	18
		COMPACT-LASUR	17
deckend		DAUERSCHUTZ-FARBE	24
		WETTERSCHUTZ-FARBE	24

PROJEKTWEGWEISER

CARPORTS

PERGOLEN

ZÄUNE

SICHTSCHUTZELEMENTE



Suchen Sie nach einem Schutz vor Nässe, Grünbelägen, UV-Strahlung und anderen Umwelteinflüssen für Ihre Carports, Pergolen, Zäune und Sichtschutzelemente, dann empfehlen wir Ihnen folgende Produkte:

EMPFOHLENE PRODUKTE

lasierend

deckend

	HOLZLASUR FÜR AUSSEN	16
	DAUERSCHUTZ-LASUR	18
	WETTERSCHUTZ-LASUR	18
	COMPACT-LASUR	17
	GARTENHOLZ-ÖLE	20
	INTENSIV-ÖL	21
	GARDEN COLORS	27
	DAUERSCHUTZ-FARBE	24
	WETTERSCHUTZ-FARBE	24

PROJEKTWEGWEISER

KINDERSPIELZEUG

SPIELGERÄTE



Ein Kinderspielhaus bietet den Kleinen Platz zum fantasievollen Spielen und dient als Rückzugsort im Garten. Sie wollen für Ihre Kinder ein Spielhaus bauen und überlegen, was der passende Anstrich sein könnte? Der Anstrich ist bei einem Spielhaus besonders wichtig. Das gewählte Produkt sollte das Holz vor Witterungseinflüssen schützen, dem Häuschen ein dekoratives Aussehen geben und sich für den Anstrich von Kinderspielgeräten eignen. Die folgenden Produkte sind dafür geeignet:

EMPFOHLENE PRODUKTE

lasierend

deckend

	COMPACT-LASUR	17
	INTENSIV-ÖL	21
	DAUERSCHUTZ-FARBE	24

PROJEKTWEGWEISER

- TERRASSEN
- GARTENMÖBEL



Eine Bangkirai-Terrasse oder Gartenmöbel aus Holz oder Polyrattan sehen edel aus und verleihen dem Garten ein elegantes Erscheinungsbild. Sie sind ständig der Witterung ausgesetzt und werden im Sommer durch ihren häufigen Einsatz stark beansprucht. Damit Sie lange etwas von Tisch, Terrasse und Co. haben, sollten Sie diese mindestens einmal im Jahr pflegen. Um sie fit für die neue Saison zu machen, greifen Sie am besten im Frühling zu Reinigern und Öl. Überwintern Teakmöbel draußen, sollten Sie diese zusätzlich auch im Herbst ölen.

EMPFOHLENE PRODUKTE

lasierend		GARTENHOLZ-ÖLE	20
		INTENSIV-ÖL	21
		WETTERSCHUTZ-ÖL (NUR FÜR TERRASSEN EMPFOHLEN)	22
reinigend		REINIGER FÜR HOLZTERRASSEN	13
		KRAFT-REINIGER FÜR HARTHÖLZER	13

TIPP: VINTAGE-FLAIR FÜR GARTENMÖBEL

Mit den BONDEX GARDEN COLORS lässt sich langweiliges Gartenmobiliar und zubehör aus Holz, Terrakotta und Zink dekorativ im nostalgischen Vintage-Look gestalten. Durch die zwölf unterschiedlichen Pastell-Farbtöne ergeben sich unzählige Gestaltungsmöglichkeiten für individuelle Einzelstücke. So werten Sie Ihre Terrasse, Ihren Balkon oder Garten wieder auf. Mehr Informationen auf Seite 26.

PROJEKTWEGWEISER

- HOLZFASSADEN
- DACHUNTERSICHTEN



Holzfassaden und Dachuntersichten profitieren von einem Anstrich, denn wer lange etwas von seinem Haus haben will, muss das Holz schützen. Sie müssen sich nur entscheiden, ob Sie bunt und deckend mit einer Holzfarbe streichen oder die Holzoptik bewahren wollen. Für Letzteres sorgt eine Lasur. Wenn Sie auch Türen und Fenster des Hauses streichen, müssen Sie darauf achten, dass die Lasur für maßhaltige Bauteile geeignet ist.

EMPFOHLENE PRODUKTE

lasierend		DAUERSCHUTZ-LASUR	18
		WETTERSCHUTZ-LASUR	18
		FARBLOS FÜR AUSSEN	16
deckend		DAUERSCHUTZ-FARBE	24
		WETTERSCHUTZ-FARBE	24

PROJEKTWEGWEISER

- FENSTER
- AUSSENTÜREN
- GARAGENTORE



Damit keine Feuchtigkeit in das Holz eindringt und kein Holzschaden entsteht, ist es wichtig, Holzfenster und Holztüren regelmäßig zu inspizieren. Kleinere Schäden sollten Sie umgehend ausbessern. Blättert die Lasur ab oder beginnt der Anstrich zu verwittern, heißt es: Holzfenster und -türen neu streichen. Fenster und Türen sind maßhaltige Bauteile. Das heißt, sie dürfen sich nicht verziehen.

Daher sollten Sie beim Streichen von Fenstern und Türen darauf achten, eine hierfür geeignete Holzlasur zu verwenden. Eine regelmäßige Renovierung ist wichtig, damit die Witterungsbeständigkeit erhalten bleibt, keine Feuchtigkeit in das Holz dringt und Pilze keine Chance haben - sich auszubreiten.

EMPFOHLENE PRODUKTE

lasierend

	HOLZLASUR FÜR AUSSEN	16
	WETTERSCHUTZ-LASUR	18
	DAUERSCHUTZ-LASUR	18

PROJEKTWEGWEISER

- WPC



Sie haben sich für einen Terrassenboden aus WPC (Wood-Plastic-Composite) entschieden? Auch wenn Verbundstoffe aus Holz und Kunststoff als pflegeleicht gelten, sind Terrassendecks aus WPC nicht gegen Verschmutzungen, zum Beispiel durch Grillflecken oder Vogeldreck.

Wenn bei Ihnen die WPC-Pflege ansteht und Sie auf der Suche nach einem passenden WPC-Reiniger und einer WPC-Imprägnierung sind, werden Sie bei BONDEX fündig.

EMPFOHLENE PRODUKTE

vorbehandelnd & reinigend

	WPC-REINIGER KONZENTRAT	30
	WPC-AUFFRISCHER	30
	WPC-IMPRÄGNIERUNG	30

ENTFERNER FÜR ALGEN- UND GRÜNBELAG KONZENTRAT*



BONDEX ENTFERNER FÜR ALGEN- UND GRÜNBELAG KONZENTRAT ist hochwirksam für die Beseitigung von Algen- und Grünbelag auf allen Holzoberflächen im Außenbereich.



Hochwirksam

Oberflächenunschädlich (chlorfrei)

Langanhaltender Schutz vor Neubefall

Ideale Vorbehandlung für alle BONDEX Öle

* Biozide sicher verwenden.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

FARBLOS

HOLZ-NEU



BONDEX HOLZ-NEU ist ein kraftvoller Reiniger und Entgrauer für alle Holzoberflächen im Außenbereich. Die Verarbeitung ist durch die Geltextur sehr einfach – selbst bei waagerechten Flächen. Ideal zur Vorbehandlung für alle BONDEX Öle.



Entgraut Hart- und Nadelhölzer

Hochwirksam

Sehr ergiebig

Gelartig eingestellt, ideal auch an vertikalen Flächen

FARBLOS

TIPP: DIE ENTGRAUUNG

Die Holzoberfläche muss für die Behandlung trocken sein. Tragen Sie das Produkt gleichmäßig satt auf und lassen es mindestens 10 Minuten einwirken. Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen wiederholen Sie die Behandlung und verlängern die Einwirkzeit. Reiben Sie das Holz anschließend entlang der Holzfasern mit einem Schleifvlies ab und reinigen dieses immer wieder mit Wasser. Spülen Sie das Holz danach mit viel Wasser gründlich ab. Nach der gründlichen Trocknung empfehlen wir als Nachbehandlung ein auf die Holzart abgestimmtes BONDEX HOLZ-ÖL. Hinweis: Bei Anwendung, Kontakt mit Metall vermeiden (Korrosionsgefahr). Verwenden Sie nur kunststoffgebundene Pinsel und Bürsten. Marmor gut mit Abdeckplane schützen. BONDEX TEAK-REINIGER & ENTGRAUER nicht mit anderen Anstrich- und Reinigungsmitteln mischen.

TEAK-REINIGER UND ENTGRAUER



TEAK-REINIGER UND ENTGRAUER für die kraftvolle, gründliche Reinigung und Entgrauung von allen Teakoberflächen im Außenbereich.



Kraftvoll und gründlich

Schonend zur Oberfläche

Frischt die Oberfläche auf

Ideale Vorbehandlung für alle BONDEX Öle

FARBLOS

KRAFT-REINIGER FÜR HARTHÖLZER



BONDEX KRAFT-REINIGER FÜR HARTHÖLZER ist eine kraftvolle und gründliche Reinigung und Pflege für alle Hartholzoberflächen im Außenbereich.



Kraftvolle Reinigung und Pflege

Entfernt hartnäckigste Verschmutzungen

Frischt die Oberfläche auf

Ideale Vorbehandlung für alle BONDEX Öle

FARBLOS

REINIGER FÜR HOLZTERRASSEN



BONDEX REINIGER FÜR HOLZTERRASSEN ist eine kraftvolle und schonende Reinigung für Holzterrassen im Außenbereich.



Kraftvolle und schonende Reinigung

Entfernt hartnäckigste Verschmutzungen

Frischt die Oberfläche auf

Ideale Vorbehandlung für alle BONDEX Öle

FARBLOS

NADELHOLZ IMPRÄGNIERUNG PLUS*



BONDEX NADELHOLZ IMPRÄGNIERUNG PLUS verleiht einen tiefenwirksamen Schutz vor Bläue und Fäulnis für alle Nadelholzoberflächen im Außenbereich – und das bis zu 10 Jahre.




Tiefenwirksamer Schutz vor Bläue und Fäulnis

Haftverbesserung für nachfolgende Anstriche

Bis zu 10 Jahre Schutz

Systemabgestimmt mit allen BONDEX Produkten



* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

ISOLIER- UND ALLGRUND



BONDEX ISOLIER- UND ALLGRUND ist eine wasserbasierte, tropfgehemmte Grundierung zum Schutz vor Verfärbungen und als Haftverbesserung für alle Holzoberflächen sowie für Eisen, Stahl, Aluminium, Zink und Kunststoff im Innen- und Außenbereich.



Schutz vor Verfärbungen

Haftverbesserer auf schwierigen Untergründen wie Eisen, Stahl, Aluminium, Zink und Kunststoff

Zertifiziert nach DIN EN 71-3 (Sicherheit für Kinderspielzeug)

Systemabgestimmt mit allen BONDEX Produkten



TIPP: DIE VORBEHANDLUNG



NADELHÖLZER GEGEN BLÄUE SCHÜTZEN

Nadelhölzer wie Kiefer oder Fichte sind anfällig für Bläue, eine Pilzart, die das Holz bläulich färbt. Um Nadelhölzer langfristig gegen Bläue zu schützen, sollten diese Hölzer vor der Endbeschichtung mit BONDEX NADELHOLZ IMPRÄGNIERUNG PLUS behandelt werden. Bitte beachten Sie, dass auch modifizierte Hölzer, wie z. B. kesseldruckimprägniertes (KDI) Holz, nicht ausreichend gegen Bläuebefall geschützt sind und auch behandelt werden müssen. Harthölzer wie Teak oder Eiche besitzen einen natürlichen Schutz gegen Bläue.



VORSTREICHEN MIT ISOLIER- UND ALLGRUND

Bei Hölzern wie Eiche, Framire, Red Cedar und Hemlock können bei offenporigen oder wasserbasierten Anstrichen in weißen oder hellen Farbtönen die Holzinhaltstoffe durchschlagen und auslaufen. Das Auswaschen kann durch einen Voranstrich mit BONDEX ISOLIER- UND ALLGRUND und eine spätere Endbeschichtung mit BONDEX DAUERSCHUTZ-FARBE vermindert werden. BONDEX ISOLIER- UND ALLGRUND verbessert außerdem die Haftung von nachfolgenden Anstrichen auf schwierigen Untergründen wie Eisen, Stahl, Aluminium, Zink und Kunststoff.

HOLZLASUR FÜR AUSSEN



BONDEX HOLZLASUR FÜR AUSSEN ist eine lösemittelbasierte, flüssige Lasur, die alle Holzoberflächen im Außenbereich intensiv vor Nässe, UV-Strahlung und anderen Witterungseinflüssen schützt.



- Die klassische Holzveredelung
- Hoher Wetter- und UV-Schutz
- Schutz der Oberfläche vor Grünbelag
- Natürliches Abwittern – kein Abplatzen
- Blockfest
- Tiefenwirksamer Bläueschutz im System mit BONDEX NADELHOLZ IMPRÄGNIERUNG PLUS*

FARBLOS	TEAK	TREIBHOLZ
EICHE HELL	KASTANIE	ANTHRAZIT
EICHE	NUSSBAUM	DUNKELGRAU
KIEFER	MAHAGONI	EBENHOLZ
OREGON PINE / HONIG	RIO-PALISANDER	HELLBLAU-GRAU
		KALKWEISS

COMPACT-LASUR



BONDEX COMPACT-LASUR ist eine wasserbasierte, tropfgehemmte als auch schadstoff- und emissionsarme Holzlasur. Geeignet für alle sensiblen Bereiche wie Spielgeräte, Wandvertäfelungen und mehr im Innen- und Außenbereich.



- Schadstoff- und emissionsarm
- Zertifiziert nach DIN EN 71-3 (Sicherheit für Kinderspielzeug)
- Geruchsarm
- Schnelltrocknend
- Tiefenwirksamer Bläueschutz im System mit BONDEX NADELHOLZ IMPRÄGNIERUNG PLUS*

FARBLOS	EICHE HELL	KIEFER
OREGON PINE / HONIG	TEAK	NUSSBAUM
RIO-PALISANDER	WEISS	

FARBLOS FÜR AUSSEN



BONDEX FARBLOS FÜR AUSSEN ist eine lösemittelbasierte, tropfgehemmte Lasur, die durch die UV-Blocker-Technologie auch bei starker Sonneneinstrahlung das Vergrauen von allen Holzoberflächen im Außenbereich schützt – und das ohne Veränderung des Holzfarbtons.



- UV-Blocker-Technologie
- Hoher Wetter- und UV-Schutz
- Schützt ohne Veränderung des Holzfarbtons
- Schutz der Oberfläche vor Grünbelag
- Tiefenwirksamer Bläueschutz im System mit BONDEX NADELHOLZ IMPRÄGNIERUNG PLUS*

FARBLOS

TIPP: DER LASUR-ANSTRICH

Um das Holz vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlung zu schützen, streichen Sie es nach der Vorbehandlung zwei- bis dreimal mit der gewählten BONDEX Lasur. Bitte beachten Sie stets die Trocknungszeit.

Inspizieren Sie die Holzbeschichtung regelmäßig und bessern Sie kleine Schäden sofort aus. Das verlängert die Haltbarkeit. Lasuren lassen den Untergrund durchscheinen, deshalb ist die Wirkung der einzelnen Farbtöne auf den verschiedenen Holzarten unterschiedlich. Legen Sie daher einen Probeanstrich an.

WETTERSCHUTZ-LASUR



BONDEX WETTERSCHUTZ-LASUR ist eine wasserbasierte, tropfgehemmte Lasur für alle maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzoberflächen im Außenbereich. Die offenporige und feuchtigkeitsregulierende Lasur bietet einen exzellenten UV- und Wetterschutz. Durch die tropfgehemmte Eigenschaft ist eine einfache und saubere Verarbeitung gewährleistet.



Regenfest nach ca. 30 Minuten

Bis zu 6 Jahre Wetterschutz

Sichere Anwendung ab 2 °C**

Tropf- und spritzgehemmt

Exzellenter UV-Schutz

Kein Abblättern und Abplatzen

EICHE HELL	TEAK	MAHAGONI
RIO-PALISANDER	NUSSBAUM	DUNKELGRAU

DAUERSCHUTZ-LASUR



BONDEX DAUERSCHUTZ-LASUR ist eine lösemittelbasierte, gelartige Lasur, die tropf- und spritzgehemmt ist, für sehr hoch wetterbeständige Anstriche von Gartenhäusern, Fassaden, Zäunen und mehr im Außenbereich – und das bis zu 8 Jahre.



Tropf- und spritzgehemmt

Sehr hoher Wetter- und UV-Schutz – bis zu 8 Jahre

Betont die natürliche Holzstruktur

Natürliches Abwittern – kein Abplatzen

Blockfest

Tiefenwirksamer Bläueschutz im System mit BONDEX NADELHOLZ IMPRÄGNIERUNG PLUS*

EICHE HELL	TEAK	EBENHOLZ
EICHE	NUSSBAUM	TANNENGRÜN
KIEFER	MAHAGONI	GRAU
OREGON PINE/HONIG	RIO-PALISANDER	WEISS

* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

** Das Technische Merkblatt ist zu beachten (www.bondex.de)

TIPP: SO WIRD ES PERFEKT



SCHRITT 1

Unbehandelte oder rohe Oberflächen sollten zuerst mit Schleifpapier oder Schleifvlies geglättet werden. Danach alles gründlich vom Schleifstaub befreien.



SCHRITT 2

Jetzt können Sie den ersten Anstrich durchführen. Hier sollten Sie immer der Holzmaserung folgen, um die Oberfläche glatt zu halten. Nach 4 – 6 Stunden kann der zweite Anstrich aufgetragen werden.



NOCH EIN KLEINER TIPP VOM PROFI

Zwischen zwei Anstrichen den Pinsel in eine Plastiktüte legen und einwickeln.

BANGKIRAI-ÖLE



BONDEX BANGKIRAI-ÖL ist ein lösemittelhaltiges, dünnflüssiges Öl, das einen extrem wasserabweisenden Schutz verleiht und vor Austrocknung und Vergrauung schützt. Für Terrassen, Gartenmöbel und mehr im Außenbereich (ausgenommen Massaranduba, Garapa und Bambus).



- Extrem wasserabweisend
- Schützt vor Rissbildung und Austrocknung
- Schützt und erhält das natürliche Erscheinungsbild
- Atmungsaktiv

KIEFER	EUKALYPTUS	LÄRCHE
DOUGLASIE	TEAK FARBLOS	MERANTI
TEAK	BANGKIRAI	

INTENSIV-ÖL



BONDEX INTENSIV-ÖL ist ein wasserbasiertes, dünnflüssiges Öl, das schnelltrocknend ist für Möbel und weitere Holzoberflächen im Innen- und Außenbereich (ausgenommen Massaranduba, Garapa und Bambus).



- Intensiver Witterungs- und UV-Schutz mit Anti-Rutsch-Effekt
- Hochleistungseigenschaften auf natürlicher Basis
- Einfache Verarbeitung & beschleunigte Trocknung
- Zertifiziert nach DIN EN 71-3 (Sicherheit für Kinderspielzeug) nach Trocknung des Anstriches

LÄRCHE	DOUGLASIE	TEAK
BANGKIRAI		

GARTENHOLZ UV-ÖL



BONDEX GARTENHOLZ UV-ÖL pflegt das Holz und verleiht durch seine UV-Blocker einen besonders hohen Schutz vor UV-Strahlung und Vergrauung. Das lösemittelbasierte Produkt ist für alle hellen Hölzer im Außenbereich (ausgenommen Massaranduba, Garapa und Bambus) einsetzbar.



- Extrem wasserabweisend
- Schützt vor Rissbildung und Austrocknung
- Schützt und erhält das natürliche Erscheinungsbild
- Atmungsaktiv

FARBLOS	GRAU
---------	------

TIPP: DER ÖL-ANSTRICH



Um das Holz vor UV-Strahlung und Umwelteinflüssen zu schützen, streichen Sie es nach der Vorbehandlung ein- bis zweimal mit dem auf Ihr Holz abgestimmtes BONDEX Öl. Überschüssiges Material nach ca. 5 – 10 Minuten mit einem Lappen entfernen. Nach der jeweiligen Trocknungszeit führen Sie den zweiten Anstrich durch. Die wasserbasierten Intensiv-Öle können auch im Innenraum eingesetzt werden.

Inspizieren Sie die Holzbeschichtung regelmäßig und bessern Sie kleine Schäden sofort aus. Das verlängert die Haltbarkeit. Öle lassen den Untergrund durchscheinen, deshalb Deshalb ist die Wirkung der einzelnen Farbtöne auf den verschiedenen Holzarten unterschiedlich. Legen Sie daher einen Probeanstrich an.

WETTERSCHUTZ-ÖL



BONDEX WETTERSCHUTZ-ÖL schützt und pflegt langanhaltend alle Hölzer im Außenbereich (ausgenommen Massaranduba, Garapa und Bambus). Das auf einer biobasierten Technologie bestehende Öl zeichnet sich durch einen hohen Wetter- und UV-Schutz aus. Weiterhin verleiht das Öl eine extrem wasserabweisende Oberfläche.



Langanhaltender Schutz

Wetter & UV-Schutz

Biobasierte Technologie

Extrem Wasserabweisend

Ideal für alle Holzarten und
kesseldruckimprägnierten Hölzer

BRAUN	TEAK
GRAU	ANTHRAZIT



TIPP: BIOBASIERT UND LANGLEBIG SOLL ES SEIN



VORHER

Alte, ergraute und vom Wetter gezeichnete Terrassen und Gartenmöbel benötigen eine besondere Aufarbeitung, dabei soll das Holz schonend und natürlich behandelt werden.



NACHHER

Selbst stark beanspruchte Böden erscheinen in ihrem alten Glanz oder bekommen eine neue Färbung. Ob ein Teak- oder Anthrazit-Farbtönen dabei keine Rolle. Der geölte Boden ist strapazierfähig und vor UV-Einflüssen gut geschützt.



NOCH EIN KLEINER TIPP VOM PROFI

Probeanstrich an einer kleinen Fläche durchführen, um die Wirkung und den gewünschten Farbtönen sicherzustellen.

DAUERSCHUTZ-FARBE



BONDEX DAUERSCHUTZ-FARBE ist eine hochdeckende, wasserbasierte Holzfarbe, die eine hervorragende Farbstabilität hat für sehr hoch wetterbeständige Anstriche von Gartenhäusern, Fassaden, Zäunen und weiteren Holzbauteilen im Außenbereich – und das bis zu 12 Jahre.



- Hervorragende Farbstabilität
- Sehr hoher Wetter- und UV-Schutz bis zu 12 Jahre
- Zertifiziert nach DIN EN 71-3 (Sicherheit für Kinderspielzeug)
- Natürliches Abwittern – kein Abplatzen
- Tiefenwirksamer Bläueschutz im System mit BONDEX NADELHOLZ IMPRÄGNIERUNG PLUS*

MORGENWEISS	SCHNEEWEISS	CREMEWEISS (CHAMPAGNER)
STEINBEIGE	SILBERGRAU	SONNENLICHT (SAHARA)
GRANITGRAU (PLATINIUM)	LAGUNENBLAU	TAUPE HELL
TERRA	FINNISCH BLAU	TAUPE MONTANA
NORGE GRÜN	TAUBENBLAU	KAKAO (SCHOKOLADENBRAUN)
MOOSGRÜN	OZEANBLAU	SCHWEDENROT
		ANTHRAZIT (RAL 7016)

WETTERSCHUTZ-FARBE



BONDEX WETTERSCHUTZ-FARBE bietet einen atmungsaktiven und hochdeckenden Wetterschutz für alle Hölzer im Außenbereich. Die Farbe ist wetter- und UV-beständig und zeichnet sich durch eine enorme Farbtonbeständigkeit. Sie lässt sich selbst bei niedrigen Temperaturen sicher verarbeiten.



- Extreme Deckkraft
- Bis zu 10 Jahre Wetterschutz
- Hervorragende Witterungsbeständigkeit
- Vorbeugend gegen Pilz- und Algenbefall
- Einfache Verarbeitung
- Schnelle Trocknung
- Extrem gute Farbstabilität

PURPURROT RAL 3004	AZURBLAU RAL 5009	ANTHRAZIT RAL 7016
WEISS	ACHATGRAU RAL 7038	MAREHALM RAL 7034

TIPP: DER FARBANSTRICH



Tragen Sie bei weißen/hellen Farbtönen den BONDEX ISOLIER- UND ALLGRUND ein- bis zweimal auf. Bei anderen Farbtönen wird dieser nicht benötigt. Der Sperrgrund vermindert bei hellen Holzfarben das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen und verbessert die Haftung für die nachfolgenden Anstriche. Nach einer Trocknungszeit von ca. 24 Stunden streichen Sie das Holz zwei- bis dreimal mit der BONDEX DAUERSCHUTZ-FARBE.

Die wasserabweisende, feuchtigkeitsregulierende Farbe eignet sich besonders für begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Hölzer im Außen- und Innenbereich und ist für Kinderspielzeug geeignet. Inspizieren Sie die Holzbeschichtung regelmäßig und bessern Sie kleine Schäden sofort aus. Das verlängert die Haltbarkeit.



KREATIVE GARTENGESTALTUNG

Vintage-Flair
für Ihren Garten.

Die BONDEX GARDEN COLORS verleihen lieblos anmutenden Gartenaccessories einen frischen Anstrich. Anwender können leicht zu kreativen werden. Mit den BONDEX GARDEN COLORS lässt sich langweiliges Gartenmobiliar & -zubehör aus Holz, Terrakotta und Zink dekorativ im nostalgischen Vintage-Look gestalten.

Lernen Sie BONDEX GARDEN COLORS kennen und lassen Sie sich von unseren How-To-Videos inspirieren.



BONDEX
GARDEN COLORS

BONDEX GARDEN COLORS



BONDEX GARDEN COLORS ist eine halbdeckende Farbe auf Wasserbasis für Vintage-Flair auf Holzmöbeln und Accessoires aus Holz, Terrakotta und Zink* im Außenbereich.



Für viele Hölzer, Terrakotta und Zink* geeignet

Halbdeckende Farbe für die dekorative Gestaltung im Außen- und Innenbereich.

Vielseitig kombinierbar z. B. für Vintage-Effekte

Tropfgehemmt für optimalen Streichkomfort

* Vorbehandlung mit BONDEX ISOLIER- UND ALLGRUND notwendig

STARKES PETROL	KREIDE WEISS	GLOCKENBLUMEN BLAU
LIMONEN GRÜN	RUHIGES STEINGRAU	BEHAGLICHES GRÜN
WOHLIGES TAUPE	KREATÜRLICH VANILLE	SANFTES WEIDENGRAU
ATTRAKTIVES ANTHRAZIT	VINTAGE ROSA	FLIPPIG FLIEDER

GARDEN COLORS SPRAY



BONDEX GARDEN COLORS SPRAY ist ein deckender Lack auf Lösemittelbasis, für Vintage-Flair auf Möbeln und Accessoires aus Holz, Terrakotta und Zink im Außenbereich.



Vintage-Flair

Einfach und schnell: Schütteln & Sprühen

Trocken in einer Stunde

Einfacher Farbauftrag selbst an schwer zu erreichenden Stellen

Für Hölzer, Terrakotta und Zink*

* Vorbehandlung mit BONDEX ISOLIER- UND ALLGRUND notwendig

KREIDE WEISS	LIEBEVOLLES ROSA	HARMONISCHES GRÜN
ZARTES LAGUNENBLAU	FRISCHES LICHTBLAU	STIMMIGES BETONGRAU
MILDES SCHIEFERGRAU	ELEGANTES SCHWARZ	



FARBE-AUF-FARBE-TECHNIK

Den ersten Farbton der BONDEX GARDEN COLORS im ersten Schritt mit einem Pinsel auf die Oberfläche auftragen und zügig verstreichen. Nach der Trocknung mit dem zweiten Farbton überstreichen und trocknen lassen. Anschließend mit Schleifpapier die obere Farbschicht an einigen Stellen anschleifen, sodass der untere Farbton zum Vorschein kommt.

Sie benötigen: Schleifpapier (150er Körnung), BONDEX GARDEN COLORS in zwei unterschiedlichen Farbtönen



TUPFTECHNIK AUF ZINK

Mit einem grobporigen Schwamm BONDEX GARDEN COLORS auf die Oberfläche auf tupfen bis das gewünschte Tupfbild erreicht ist.

Sie benötigen: grobporigen Schwamm, BONDEX GARDEN COLORS, BONDEX ISOLIER- UND ALLGRUND



STREICHTECHNIK DIREKT AUF HOLZ

Lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf, ganz gleich, ob Sie nur eine oder mehrere Farben aufstreichen möchten. Die BONDEX GARDEN COLORS eignen sich sowohl für große als auch kleine Flächen.

Sie benötigen: Pinsel, BONDEX GARDEN COLORS



STREICHTECHNIK DIREKT AUF TERRAKOTTA

Durch die Beschaffenheit von Terrakotta ist die Trocknungszeit der BONDEX GARDEN COLORS besonders kurz, was eine schnelle und saubere Weiterverarbeitung ermöglicht. Somit kann die gewünschte Farbe einfach mit dem Pinsel direkt auf die Oberfläche aufgetragen werden.

Sie benötigen: Pinsel, BONDEX GARDEN COLORS

WPC-REINIGER KONZENTRAT



BONDEX WPC-REINIGER KONZENTRAT ist ein hochergiebiges Konzentrat für die kraftvolle und schonende Reinigung von allen WPC-Oberflächen im Außenbereich.



Kraftvolle und schonende Reinigung

Entfernt hartnäckigste Verschmutzungen

Hochergiebiges Konzentrat

Speziell auf WPC abgestimmt

FARBLOS

BONDEX WPC-IMPRÄGNIERUNG



Schutz und Pflege für den Verbundwerkstoff WPC.



Schutz und Versiegelung der Oberfläche

Schützt auch vor Fett und Flüssigkeiten

Langanhaltender Schutz

Pflegt die Oberfläche

FARBLOS

BONDEX WPC-AUFFRISCHER



BONDEX WPC-AUFFRISCHER ist eine professionelle Aufhellung für alle WPC-Oberflächen im Außenbereich.



Optimale Farbtonauffrischung

Entfernt Grauschleier

Professionelle Aufhellung

Schutz und Wetterbeständigkeit mit BONDEX WPC-IMPRÄGNIERUNG

FARBLOS

TIPP: REINIGUNG UND PFLEGE VON WPC UND POLYRATTAN



Mit den BONDEX WPC-Produkten entfernen Sie Schmutz, Kalk, Umweltablagerungen und hartnäckige Fettflecken. Das WPC-REINIGER KONZENTRAT ist die ideale Vorbehandlung für die anschließende BONDEX WPC-IMPRÄGNIERUNG, die Oberflächen versiegelt und so einen langanhaltenden Schutz gewährleistet.

Vor der Imprägnierung stets das WPC mit dem BONDEX WPC-REINIGER KONZENTRAT vorbehandeln und anschließend einmal BONDEX WPC-IMPRÄGNIERUNG dünn auftragen. Durch weitere Anstriche kann die Wirksamkeit erhöht werden.

Der BONDEX WPC-AUFFRISCHER frischt den Farbton der WPC-Oberfläche optimal auf und entfernt gleichzeitig den Grauschleier. Nach gründlicher Reinigung der WPC-Oberfläche, sorgt die BONDEX WPC-IMPRÄGNIERUNG wieder für Schutz und Wetterbeständigkeit.

Pflegen Sie Laufspuren regelmäßig nach und entfernen Sie Schmutz nach kürzester Zeit. Die Farbwirkung von BONDEX WPC-AUFFRISCHER wird von der WPC-Art mitbestimmt.



DIE NUMMER 1* AUS SKANDINAVIEN

Als skandinavische Qualitäts- und Traditionsmarke bietet BONDEX seit 1902 ein vielfältiges Sortiment an Holzschutz- und Holzpflegeprodukten für den Innen- und Außenbereich.

BONDEX steht mit dem Qualitätsversprechen „Die Nummer 1* aus Skandinavien“ für höchste Produktqualität und zuverlässige sowie nachhaltige Pflege für Ihr Holz.

*Quelle: GfK Holzpflege April 2022

BONDEX Service-Center

Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gerne. Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet.



+49 234 869-492
info@bondex.de



www.bondex.de



bondex_holzschutz



bondexholzschutz



youtube.com/bondex



PPG Coatings Deutschland GmbH
Feldstr. 5 A, 44867 Bochum