STIEBEL ELTRON

Effizienz zum Anfassen Komfort zum Genießen

Jeden Warmwasserbedarf bequem abdecken und Energie sparen

Morgens brauche ich erst mal eine Dusche. Herrlich, wie das warme Wasser meinen Körper belebt. Wenn ich dann mit gutem Gewissen einfach noch kurz in dieser wohligen Wärme stehen bleiben kann, bin ich bereit für den Tag.

Technik zum Wohlfühlen

Setzen Sie Ihrer Effizienz das i-Tüpfelchen auf

Die i-Technologie zeigt gleichzeitig den Warmwasserkomfort und die Energieeffizienz Ihres Durchlauferhitzers an. Bei unseren Geräten entscheiden Sie sich für eine von drei Komfortstufen.

- 4i-Technologie definiert Premiumkomfort. Das Gerät liefert jederzeit die gradgenaue Wunschtemperatur ohne Schwankungen und arbeitet maximal effizient.
- 3i-Technologie bedeutet hoher Warmwasserkomfort. Das Gerät stellt eine konstante und gradgenaue Warmwassertemperatur bis zur Leistungsobergrenze bei höchster Effizienz sicher.
- 2i-Technologie garantiert alltäglichen Warmwasserkomfort. Durch Beimischen von Kaltwasser an der Armatur erhalten Sie konstant warmes Wasser und eine gute Effizienz.

Die i-Technologie im Vergleich



Immer konstante Warmwassertemperatur, bei Erreichen der Leistungsgrenze wird die Durchflussmenge vollautomatisch mit der maximalen Wassermenge gehalten

Konstante Warmwassertemperatur bis zur Leistungsgrenze, danach bei höherer Durchflussmenge abnehmend

Nahezu konstante Warmwassertemperatur bis zur Leistungsgrenze, danach bei höherer Durchflussmenge abnehmend

– – – – Leistungsgrenze (bei ca. 12,5 l/min; abhängig von der Geräteleistung)

Schöpfen Sie Ihre Möglichkeiten aus

Ein Durchlauferhitzer von STIEBEL ELTRON kann mehr als Wasser erhitzen. Sie wünschen, er liefert: exakt zum richtigen Zeitpunkt, genau die richtige Menge und in der gewählten Temperatur. Deshalb sprechen wir von Wasserkomfort. Und deshalb nennen wir unsere Geräte Komfort-Durchlauferhitzer.

Diese machen sich besonders in Ihrem Bad oder in Ihrer Küche nützlich, wo Sie häufig und viel heißes Wasser brauchen. Nur ein Gerät versorgt mehrere Zapfstellen gleichzeitig. Je nach Menge, Verbrauch und Ansprüchen suchen Sie sich aus unserer Modellvielfalt etwas Passendes aus. Allen gemeinsam ist eine jahrzehntelange Erfahrung mit Wünschen wie Ihren.

Komfort-Durchlauferhitzer

	Seite 06	Seite 08
Modell	**DHE Connect**	**DHE**
Energieeffizienzklasse	A	A
Regelungs-/Steuerungskonzept	4i	4i
Temperaturwahl	Stufenlos, 20–60 °C	Stufenlos, 20–60 °C
Anzeige und Bedienung	Touchdisplay + Touchwheel	Großes Multifunktionsdisplay + Drehwähler
Bluetooth® | WLAN	■ | ■	
Internetradio | Wetter-App (WLAN)	■ | ■	
App-Bedienung über Smartphone/Tablet	■	
Grafische Anzeige von Verbrauch und Kosten	■	
Angabe von Verbrauchswerten	■	■
Mini-Funkfernbedienung inklusive	■	
ECO-Modus	■	■
Temperaturspeicher	■	■
Verbrühschutz (Kindersicherung) einstellbar bei 43 °C	■	■
Produktklasse	Premium	Premium

Seite 10	**Seite 12**	**Seite 14**	**Seite 16**
DEL Plus	**DHB-E LCD**	**DHB ST**	**HDB-E**
A	A	A	A
3i	3i	2i	2i
Stufenlos, 20–60 °C	Stufenlos, 20–60 °C	Dreistufig, 35, 45, 55 °C	Temperatur fix 55 °C
Multifunktionsdisplay + Drehwähler	LC-Display + Drehwähler	Drehwähler	
■			
■			
■	■		
Plus	Plus	Trend	Trend

Entdecken Sie die vierte Dimension Ihres Komforts

Komfort-Durchlauferhitzer DHE Connect

Dieser vollelektronisch geregelte Durchlauferhitzer verbindet Sie und Ihr Zuhause mit der digitalen Welt. Für Ihren Komfort verknüpft er die hochklassigen Vorteile der 4i-Technologie mit den grenzenlosen Möglichkeiten des Internets. Über das intuitive Touchdisplay steuern Sie die vielfältigen Funktionen an. Das helle Display stellt sämtliche Verbrauchswerte und -kosten für Sie grafisch dar.

Mit Ihrer digitalen Welt verbunden bleiben
Ihr Durchlauferhitzer hält noch mehr internetbasierte Funktionen für Sie bereit. Sie können sich das aktuelle Wetter anzeigen lassen oder Ihren Lieblingsradiosender hören. Über Bluetooth® übertragen Sie sogar Ihre persönliche Playlist auf Ihr Gerät.

Aus der Ferne ganz nah dran sein
Sie steuern Ihren vollelektronischen Durchlauferhitzer mit Ihrem Smartphone oder Tablet über unsere Bedien-App. Ihre Wunschtemperatur können Sie auch aus der Ferne einstellen. Denn jedem Gerät liegt serienmäßig eine Mini-Funkfernbedienung bei.

Womit dieses Produkt überzeugt

- Vollelektronisch geregelter Durchlauferhitzer
- Durchgehend gradgenaue Wassertemperatur dank 4i-Technologie
- Ausreichend Warmwasser für mehrere Entnahmestellen
- Intuitive Bedienung über Touchdisplay
- Internetradio und Wetteranzeige über WLAN
- Grafische Darstellung von Verbrauchswerten und -kosten
- Besonders sparsamer Betrieb mit ECO-Modus
- Steuerung über App oder Minifernbedienung
- Wunschtemperaturen auf individuellen Speichertasten programmierbar
- Zusatzfunktionen wie Temperaturbegrenzung, Wellnessduschprogramm, Wannenfüllautomatik und Kindersicherung für mehr Komfort und Sicherheit

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch STIEBEL ELTRON erfolgt unter Lizenz.

Nutzen Sie Wasser genauso, wie Sie es wünschen

Komfort-Durchlauferhitzer DHE

Jedes Modell unserer vollelektronischen Durchlauferhitzer liefert durchgehend warmes Wasser in exakt jener Temperatur, die Sie eingestellt haben. Ohne Wenn und Aber. Die 4i-Technologie sorgt dafür, dass nichts die Auslauftemperatur verändert. So lassen Sie unter der Dusche unverändert warmes Wasser über Ihren Körper rieseln, auch wenn sich am Waschbecken nebenan jemand die Hände wäscht.

Selber wählen und erledigen lassen
Der Drehregler ist haptisch so konzipiert, dass Sie ihn denkbar einfach bedienen: intuitiv, sofort, genau.

Das Wichtigste schnell und sicher erfassen
Das beleuchtete Multifunktionsdisplay zeigt Ihnen übersichtlich dargestellt Ihre gewünschte Wassertemperatur, die ECO-Stufe und die aktuelle Leistungsaufnahme an. Energieverbrauch, Durchflussmenge, Uhrzeit, Status- und Serviceanzeige lesen Sie im unteren Displaybereich ab.

Womit dieses Produkt überzeugt

- Vollelektronisch geregelter Durchlauferhitzer
- Durchgehend gradgenaue Wassertemperatur dank 4i-Technologie
- Ausreichend Warmwasser für mehrere Entnahmestellen
- Leicht bedienbares hinterleuchtetes Multifunktionsdisplay
- Leuchtanzeige für Energie- und Wasserverbrauch
- Besonders sparsamer Betrieb mit ECO-Modus
- Wunschtemperaturen auf individuellen Speichertasten programmierbar
- Zusatzfunktionen wie Temperaturbegrenzung, Wellnessduschprogramm, Wannenfüllautomatik und Kindersicherung für mehr Komfort

ECO-Modus

4i-Technologie

Statten Sie sich für jedes Anliegen perfekt aus

Komfort-Durchlauferhitzer DEL Plus

Diese Modellreihe mit 3i-Technologie führt die Klasse des hohen Warmwasserkomforts an. Mit einer umfänglichen Ausstattung wie hinterleuchtetem Multifunktionsdisplay, Temperaturspeicher, Kindersicherung und ECO-Modus bietet Ihnen dieses Gerät ein mehrfaches Plus für Ihren Komfort.

Energie per Knopfdruck sparen
Der energie- und wassersparende ECO-Modus beschränkt die maximale Durchflussmenge. So profitieren Sie auch bei niedrigen Zulauftemperaturen von konstant warmem Wasser. Und Sie reduzieren ohne Abstriche Ihren Wasserverbrauch.

Extraleicht bedienen
Mit der optionalen Funkfernbedienung regeln Sie Ihren Durchlauferhitzer ganz komfortabel aus der Ferne.

Womit dieses Produkt überzeugt
- Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer
- Gradgenaue Wunschtemperatur bis zur Leistungsobergrenze des Geräts dank 3i-Technologie
- Ausreichend Warmwasser für mehrere Entnahmestellen
- Besonders sparsamer Betrieb mit ECO-Modus
- Hinterleuchtetes Multifunktionsdisplay mit Leistungswerten
- Wunschtemperaturen auf individuellen Speichertasten programmierbar
- Einstellbare Temperaturbegrenzung als Verbrühschutz für Kinder
- Mit Funkfernbedienung kombinierbar

ECO-Modus

3i-Technologie

Behalten Sie alles im Blick

Komfort-Durchlauferhitzer DHB-E LCD

Bei diesem Durchlauferhitzer regelt die 3i-Technologie die Wassertemperatur kontinuierlich mit drei elektronischen Sensoren. So bleibt die Wassertemperatur unter der Dusche für Sie konstant und gradgenau bis zur Leistungsobergrenze des Geräts.

Im Handumdrehen richtig entscheiden
Auf dem Liquid Crystal Display (LCD) stellen Sie die Temperatur bei Ihrem Durchlauferhitzer sofort und mühelos ein. Mit dem Drehwähler ermitteln Sie direkt Ihre Wunschtemperatur und legen diese schnell und stufenlos fest.

Womit dieses Produkt überzeugt
- Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer
- Gradgenaue Wunschtemperatur von 20-60 °C dank 3i-Technologie
- Ausreichend Warmwasser für mehrere Entnahmestellen
- LC-Display zur Temperaturanzeige
- Temperaturwahl in 1 °C-Schritten
- Breite Modellpalette
- Auf Wunsch Verbrühschutz dauerhaft bei 43 °C aktivierbar
- Mit Funkfernbedienung kombinierbar

3i

3i-Technologie



Genießen Sie Tag für Tag Ihren Alltag

Komfort-Durchlauferhitzer DHB ST

Die Modelle dieses Durchlauferhitzers haben wir mit einer dreistufigen Temperaturvorwahl ausgestattet. Dank der 2i-Technologie bleibt Ihre Wunschtemperatur durch Beimischen von Warmwasser an der Armatur gleich.

Steigen Sie bei den Fortgeschrittenen ein
Unsere hohe Fertigungsqualität und langjährige Erfahrung mit Durchlauferhitzern möchten wir Ihnen nicht vorenthalten. Darum haben wir die Modelle dieser Baureihe als ideales Einstiegsgerät konzipiert. Für alle, die sich einfach nur warmes Wasser wünschen.

Womit dieses Produkt überzeugt
- Elektronisch gesteuerter Durchlauferhitzer
- Wunschtemperatur auf drei Stufen einstellbar: ca. 35, 45, 55 °C
- Konstante Wunschtemperatur bis zur Leistungsobergrenze des Geräts dank 2i-Technologie
- Ausreichend Warmwasser für mehrere Entnahmestellen

2i

2i-Technologie

Stehen Sie auch übermorgen gerne auf

Komfort-Durchlauferhitzer HDB-E

Dieser elektronische Durchlauferhitzer ist immer angebracht. Er versorgt mehrere Entnahmestellen in Ihrem Zuhause, ganz gleich ob Sie kalkhaltiges oder kalkarmes Wasser haben. Ihre Wunschtemperatur entsteht durch Zumischen von kaltem Wasser direkt an der Armatur.

Austauschen statt ausrasten

Sich ärgern oder den alten Durchlauferhitzer ersetzen? Diese Entscheidung nimmt Ihnen der Durchlauferhitzer mühelos ab. Denn Ihr Fachhandwerker montiert ihn dank des Profi-Rapid-Installationssystems einfach und schnell. Vorhandene Bohrungen, auch von Fremdfabrikaten, können verwendet werden. So sagen Sie Ihrem Altgerät am liebsten gleich Ade.

Womit dieses Produkt überzeugt

- Elektronisch gesteuerter Durchlauferhitzer
- Idealer Ersatz für hydraulische Durchlauferhitzer
- Ausreichend Warmwasser für mehrere Entnahmestellen
- Konstante Warmwassertemperatur von 55 °C dank 2i-Technologie
- Individuelle Temperatureinstellung durch Beimischen von Kaltwasser

2i

2i-Technologie

STIEBEL ELTRON

Erfüllen Sie sich Ihre persönlichen Wünsche

Mit unserem umfangreichen Zubehörsortiment stellen Sie Ihren Wasserkomfort auf Ihre persönlichen Wünsche ein. Kombinieren Sie das Gerät Ihrer Wahl mit einer unserer formschönen Armaturen – für jeden Anspruch ist das passende Modell dabei. Wir haben sämtliche Komponenten optimal aufeinander abgestimmt, weshalb Sie sich auch in vielen Jahren noch über Ihre Produkte von STIEBEL ELTRON freuen.

Armaturen

- Sensorarmatur für den drucklosen Betrieb (WSN)
- Sensorarmatur für den druckfesten Betrieb (WSH)
- Optimale Hygiene durch berührungslose Bedienung
- Mischwassertemperatur komfortabel einstellbar
- Besonders sparsam dank Sparstrahlregler und automatischer Abschaltung
- Aktivierbare Hygienespülung
- Stromversorgung über Netzstecker oder Batterie

- Druckfeste Einhebel-Wandarmatur (MEBD)
- Einfache und angenehme Bedienung
- Perfekt fürs Bad

- Druckfeste Einhebel-Wandarmatur (MEKD)
- Einfache und angenehme Bedienung
- Ideal für die Küche

Smarte Bedienung[1)]

- App zur Bedienung des DHE Connect per Smartphone oder Tablet (DHE Connect-App)
- Bequeme Einstellung der Temperatur oder Bedienung verschiedener Funktionen
- Anzeige von Verbrauchsdaten und Kostenübersichten

Produktvergleich Komfort-Durchlauferhitzer

Modell		**DHE Connect 18/21/24**	**DHE Connect 27**
Produktnummer		**234467**	**234468**
Energieeffizienzklasse		A	A
Nennleistung	kW	18/21/24	27
Nennstrom	A	29/31/35	39
Absicherung	A	32/32/35	40
Phasen		3/PE	3/PE
Nennspannung	V	400	400
Frequenz	Hz	50/-	50/-
Höhe/Breite/Tiefe	mm	466/225/105	466/225/105
Schutzart (IP)		IP25	IP25
Produktklasse Premium/Plus/Trend		■/-/-	■/-/-

Modell		**DHE 18/21/24**	**DHE 27**
Produktnummer		**202656**	**202657**
Energieeffizienzklasse		A	A
Nennleistung	kW	18/21/24	27
Nennstrom	A	29/31/35	39
Absicherung	A	32/32/35	40
Phasen		3/PE	3/PE
Nennspannung	V	400	400
Frequenz	Hz	50/60	50/-
Höhe/Breite/Tiefe	mm	466/225/116	466/225/116
Schutzart (IP)		IP25	IP25
Produktklasse Premium/Plus/Trend		■/-/-	■/-/-

Modell		**DEL 18/21/24 Plus**	**DEL 27 Plus**
Produktnummer		**236739**	**236740**
Energieeffizienzklasse		A	A
Nennleistung	kW	18/21/24	27
Nennstrom	A	29/31/35	39
Absicherung	A	32/32/35	40
Phasen		3/PE	3/PE
Nennspannung	V	400	400
Frequenz	Hz	50/60	50/-
Höhe/Breite/Tiefe	mm	466/225/116	466/225/116
Schutzart (IP)		IP25	IP25
Produktklasse Premium/Plus/Trend		-/■/-	-/■/-

[1)] Voraussetzungen für die Nutzung der Radio- und Wetterfunktion: WLAN 802.11 g/n, Breitband-Internetanschluss, Registrierung mit Email-Adresse, Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen und Datenschutz-Einwilligung (abrufbar unter www.stiebel-eltron.com/terms-of-use/dhe). Für die Firmware dieses Produktes gelten besondere Lizenzbestimmungen (abrufbar unter www.stiebel-eltron.com/license), die vom Käufer mit dem Kauf akzeptiert werden.

Produktvergleich Komfort-Durchlauferhitzer

Modell		**DHB-E 11/13 LCD**	**DHB-E 18 LCD 25A**	**DHB-E 18/21/24 LCD**	**DHB-E 27 LCD**
Produktnummer		**236743**	**236744**	**236745**	**236746**
Energieeffizienzklasse		A	A	A	A
Nennleistung	kW	11/13,5	18	18/21/24	27
Nennstrom	A	17,5/19,5	26	29/31/35	39
Absicherung	A	20	25	32/32/35	40
Phasen		3/PE	3/PE	3/PE	3/PE
Nennspannung	V	400	400	400	400
Frequenz	Hz	50/60	50/60	50/60	50/-
Max. zulässige Zulauftemperatur	°C	70	70	70	70
Warmwasserdarbietung	l/min	5,6/6,9 (400V)	9,2 (400 V)	9,2/10,7/12,3 (400 V)	13,8 (400 V)
Höhe/Breite/Tiefe	mm	466/225/116	466/225/116	466/225/116	466/225/116
Schutzart (IP)		IP25	IP25	IP25	IP25
Produktklasse Premium/Plus/Trend		-/■/-	-/■/-	-/■/-	-/■/-

Modell		**DHB 18 ST**	**DHB 21 ST**	**DHB 24 ST**	**DHB 27 ST**
Produktnummer		**227608**	**227609**	**227610**	**227611**
Energieeffizienzklasse		A	A	A	A
Nennleistung	kW	18	21	24	27
Nennstrom	A	26	31	35	39
Absicherung	A	25	32	35	40
Phasen		3/PE	3/PE	3/PE	3/PE
Nennspannung	V	400	400	400	400
Frequenz	Hz	50/60	50/60	50/60	50/-
Max. zulässige Zulauftemperatur	°C	35	35	35	35
Warmwasserdarbietung	l/min	9,2	10,7	12,3	13,8
Höhe/Breite/Tiefe	mm	470/225/110	470/225/110	470/225/110	470/225/110
Schutzart (IP)		IP25	IP25	IP25	IP25
Produktklasse Premium/Plus/Trend		-/-/■	-/-/■	-/-/■	-/-/■

Produktvergleich Komfort-Durchlauferhitzer

Modell		**HDB-E 12**	**HDB-E 18**	**HDB-E 21**	**HDB-E 24**
Produktnummer		**231999**	**232000**	**232001**	**232002**
Energieeffizienzklasse		A	A	A	A
Nennleistung	kW	10,7	18	21	24
Nennstrom	A	16	26	31	35
Absicherung	A	16	25	32	35
Phasen		3/PE	3/PE	3/PE	3/PE
Nennspannung	V	400	400	400	400
Frequenz	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
Max. zulässige Zulauftemperatur	°C	35	35	35	35
Warmwasserdarbietung	l/min	5,5	9,0	10,5	12
Höhe/Breite/Tiefe	mm	470/225/117	470/225/117	470/225/117	470/225/117
Schutzart (IP)		IP25	IP25	IP25	IP25
Produktklasse Premium/Plus/Trend		-/-/■	-/-/■	-/-/■	-/-/■

Nachhaltig wohlfühlen

Strom gehört die Zukunft. Mit der Entwicklung von grünen Technologien machen wir uns für innovative, umweltfreundliche und zukunftsfähige Haustechnik stark – damit Sie sich Zuhause nachhaltig wohlfühlen. Als Familienunternehmen engagieren wir uns für die Zukunft – Ihre und unsere.

www.stiebel-eltron.de/
ueber-stiebel-eltron

Seit 1924 verkörpert STIEBEL ELTRON verlässliche Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung. In der Energiediskussion verfolgen wir eine klare Linie: Strom ist die Energie der Zukunft, bevorzugt aus erneuerbaren Ressourcen. Darum setzen wir uns mit rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit für effiziente Heiztechniklösungen mit grünen Technologien ein.

Von der Entwicklung über die Fertigung bis zur Wartung Ihres Geräts nutzen wir konsequent unser Wissen, unseren Innovationsgeist und unsere Erfahrung mit anspruchsvollen Kunden wie Ihnen und aus jährlich mehr als zwei Millionen verkauften Geräten. Sie finden bei uns für jeden Wunsch eine passende Lösung. Eine, die Ihr Zuhause heute komfortabler und morgen zeitgemäß gestaltet.

Wie und warum wir für grüne Technologien einstehen, erfahren Sie hautnah im Energy Campus an unserem Stammsitz in Holzminden. Dieses Schulungs- und Kommunikationszentrum ist unser Vorzeigemodell für nachhaltiges und ressourcenoptimiertes Bauen. Es vereint höchste Qualitäten der Architektur und der Kommunikation. Als Plus-Energie-Gebäude erzeugt es mehr Energie, als es benötigt. Hier erleben Sie, wofür unser Name steht – in Theorie und Praxis.

Partnerschaft mit Weitblick

Wir sind Premium- und Nachhaltigkeitspartner des Fußballbundesligisten Borussia Dortmund. Als Wärmeexperten unterstützen wir den BVB auf seinem Weg in eine CO_2-freie Zukunft.

STIEBEL ELTRON | BVB 09 Nachhaltigkeitspartner von Borussia Dortmund

STIEBEL ELTRON
STIEBEL ELTRON
STIEBEL ELTRON

Technik zum Wohlfühlen

Neues und Wissenswertes zu unseren Produkten finden Sie unter www.stiebel-eltron.de oder bei Ihrem Fachpartner vor Ort.

www.stiebel-eltron.de/
fachpartner-suchen

STIEBEL ELTRON | Premium Partner

STIEBEL ELTRON Deutschland Vertriebs GmbH | Dr.-Stiebel-Straße 12 | 37603 Holzminden | www.stiebel-eltron.de
Geschäftsführung Frank Jahns, Marcus Haferkamp | USt.-Id.-Nr. DE313040693 | HRB 205373

Rechtshinweis | Trotz sorgfältiger Zusammenstellung garantieren wir keine Fehlerfreiheit der in diesem Prospekt enthaltenen Informationen. Aussagen über Ausstattung und Ausstattungsmerkmale sind unverbindlich. Die in diesem Prospekt beschriebenen Ausstattungsmerkmale gelten nicht als vereinbarte Beschaffenheit unserer Produkte. Einzelne Ausstattungsmerkmale können sich aufgrund ständiger Fortentwicklung unserer Produkte ändern oder entfallen. Über die zurzeit gültigen Ausstattungsmerkmale informieren Sie sich bitte bei Ihrem Fachberater vor Ort. Die bildlichen Darstellungen im Prospekt stellen nur Anwendungsbeispiele dar. Die Abbildungen enthalten auch Installationsteile, Zubehör und Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Ein Nachdruck – auch auszugsweise – ist nur mit Genehmigung des Herausgebers rechtmäßig.

Inhaltlicher Stand 22_11 | 317566_4_Color+_MEHR | Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.