
NEU

NEU

Ybbs+3NZR



Ausführung Ybbs+

Unterputzverteiler Farbe Weiß Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3

Art.Nr. 173120

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1235x754x240

Unterputzverteiler Farbe Weiß Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 4

Art.Nr. 300853

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1385x754x240

Unterputzverteiler Farbe Grau Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3

Art.Nr. 173132

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1235x754x240

Aufputzverteiler Farbe Grau Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3

Art.Nr. 173121

Außenabmessungen HxBxT in mm: 1260x800x262

Aufputzverteiler Farbe Grau Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 5

Art.Nr. 300854

Außenabmessungen HxBxT in mm: 1560x800x262
Zählerschleife verdrahtet, Einbauten aufgeschnappt

1 Stk Zählersteckleiste

1 Stk. KL-29 Klemmschiene

1 Stk. Zählerschleife verdrahtet 10 mm²

1 Stk. SPCT2-280/3 ÜberspannungsableiterT2 3polig
 1 Stk. D02-LTS/63-3 Lasttrennschalter, 63A, 3p, D02


1 Stk. Z-D63 Neutralleiterdurchführung

1 Stk. PFIM-40/4/003-XG/A FI-SchalterType XG/A, 40A, 4polig, 30mA
3 Stk. PLSM-B16-MW Leitungsschutzschalter B 16A, 1polig

▶ 1 Stk. Z-D63 Neutralleiterdurchführung

1 Stk. PLSM-B16/1N-MW
 2 Stk. PLSM-B13/1N-MW
 Leitungsschutzschalter B 13A, 1+Npolig
 Leitungsschutzschalter B16A, 1+Npolig

▶ 1 Stk. Z-S230/S Stromstoßschalter 1polig



Ausführung Krems

Unterputzverteiler Farbe Weiß Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3

Art.Nr. 107402

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1235x754x240

Unterputzverteiler Farbe Grau Zählerplätze: 3 Nachzählerreihen: 3

Art.Nr. 260422

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1235x754x240

Zählerschleife verdrahtet, Einbauten aufgeschnappt

1 Stk. Zählersteckleiste

1 Stk. Zählerschleife verdrahtet 10 mm²

1 Stk. D02-LTS/63-3

1 Stk. Z-D63

1 Stk. SPCT2-280/3

1 Stk. PFIM-40/4/003-XG/A

1 Stk. PKNM-16/1N/C/003-G/A-MW

3 Stk. PLSM-B16-MW

1 Stk. Z-D63

1 Stk. PLSM-B16/1N-MW2 Stk. PLSM-B13/1N-MW

1 Stk. Z-S230/S

1 Stk. KL-29 Klemmschiene

Lasttrennschalter, 63A, 3p, D02 Neutralleiterdurchführung

Überspannungsableiter T2 3polig

FI-Schalter Type XG/A, 40A, 4polig, 30mA

FI/LS-SchalterType G/A C 16A, 1+Npolig, 30mA

Leitungsschutzschalter B 16A, 1polig

Neutralleiterdurchführung

Leitungsschutzschalter B 13A, 1+Npolig Leitungsschutzschalter B16A, 1+Npolig

Stromstoßschalter 1polig