


HL137N/30


Waschtisch-Raumparsiphon DN32x5/4"



HL137N/30 Waschtisch-Raumparsiphon DN32 mit großzügig ablängbaren Rohrteilen mit Anschlussgewinde 5/4", herausziehbarem Reinigungseinsatz, drehbarem Abgangsbogen und Rosette



Techn. Zeichnung



TECHNISCHE DATEN

Material	PP	Einbauhöhe
Dimension	DN32 x 5/4"	Aufsatz
Leistung		Einlaufrost
Gewicht	0,294	Belastungsklasse

EAN

9003076000814

Zulauf

Normen

EN 274

HAUPTDATEN**Ersatzteile****HL01007D**

Keildichtung T30

**HL01046D**

Holländermutter 5/4"

**HL01071D**

Klingersildichtung 5/4" 30x39x2mm

**HL0137.1E**

Pfeife DN32x5/4" weiß

**HL0137.3E**

Rosette DN32 weiß

**HL0137.4E**

Abgangsbogen zu HL137

**HL0137.5E**

Reinigungseinsatz komplett (zweiteilig)

VERPACKUNGSDATEN**PE-Beutel**

Verp.ME	1 [Stk.]
Gewicht	0,309 [kg]
EAN/Verp.	9003076000814
Höhe/Breite/Tiefe	122/125/300 [mm]
Volumen	0,001218 [m³]

Karton

Verp.ME	10 [Stk.]
Gewicht	3,461 [kg]
EAN/Verp.	
Höhe/Breite/Tiefe	320/250/410 [mm]
Volumen	0,0328 [m³]

Einweg-Palette

Verp.ME	450 [Stk.]
Gewicht	166 [kg]

EAN/Verp.

Höhe/Breite/Tiefe 1800/800/1200 [mm]

Volumen 1,728 [m³]

DOWNLOADS

Foto - Webdarstellung	HL137N_30_B.jpg	640x480/300dpi
Foto - Stückliste	HL137N_gr.jpg	150x150/72dpi
Techn. Zeichnung	HL137N_30_1_a.pdf	pdf
Beipackzettel	HL137N_PZ.pdf	pdf
sonstiges	HL137N_30_40_66.H1_61.pdf	Ausschreibungstext