FLOORING

Vinylboden Caleta

Art: 12278091

Produkteigenschaften				
Format	718,4 mm x 305 mm x 7 mm			
Nutzschicht	0,5 mm			
Verpackung	PK = 10 Stück = 2,190 m² / ♣ 16,00 kg			
Hinweise	Dieser Artikel wird regelmäßig auf Emissionen und Inhaltsstoffe geprüft. Hiermit stellen wir die Einhaltung der europäischen Chemikalienverordnung (REACH) sowie nationaler Anforderungen sicher.			
	Reinigung und Pflege siehe Anleitung			
	Technische Änderungen vorbehalten			



Klassifizierung					
		Prüfnorm	Bewertung		
	Nutzungsklasse	EN 16511	NK 32 Gewerbliche/Objektbereiche mit mittlerem Verkehr		
B _{ff} -s1	Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl - s1		
E1	Emission von Formaldehyd	EN 717-1	Klasse E1		
	Gleitwiderstand	EN 13893	DS		
	Stuhlrollenversuch	EN 245 ISO 4918	keine sichtbaren Veränderungen nach 25.000 Zyklen		
	Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	Wollblauskala: Stufe ≥ 6		
Produkteigenschaften					
	Klicksystem, Verlegeart	Välinge 5G, Fold-Down			
	Fasenart / Fuge	reale V-Fuge längsseitig			
	Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung	ja - Hinweis: bis 27°C verwendbar			
	Wärmedurchlasswiderstand	R = 0,0710 (m ² * K)/W			
	Feuchtraumgeeignet	100% wasserfester Produktaufbau ermöglicht den Einsatz in Feuchträumen			
	Anforderung an die Unterlagsbahn	CS ≥ 400 kPa, max. 1,5 mm			