



VILA

Absauge-Urinal, Wasserzulauf innen,
Ausführung für Deckel

MASSE

Länge	310 mm
Breite	280 mm
Höhe	490 mm

FARBEN UND OBERFLÄCHEN

☐ 000 Weiß

AUSFÜHRUNGEN

000 - Standardausführung

MONTAGEMATERIAL INKLUSIVE

Befestigungsset M8 LAUFEN, Artikel-Nr. 89280.8

MONTAGEMATERIAL EXKLUSIVE

Für Zulauf innen Artikel-Nr. 152.489 oder Artikel-Nr. 37.044
Für Ablauf innen Spezialabsaugesiphon 1 Liter DN 50, LAUFEN Artikel-Nr. 89418.1
Für Ablauf innen HL 430, 1 Liter DN 50
Steinschrauben M8
Gewindebolzen-Umbauset LAUFEN
M10, Artikel-Nr. 89281.6
M12, Artikel-Nr. 89281.4

Befestigungsatz : Enthalten

Breite (cm) : 11"

Höhe (cm) : 19 5/16"

Länge (cm) : 12 3/16"

MinimaG.er SpüG.inhaG.t (G.) : 0,26


Minimaler Spülinhalt (l) : 1

Nettogewicht in kg : 14

Netzspannungstyp : Netzbetrieb

Position des Wasseranschlusses : Hinten
waagerecht

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



KOMPATIBEL MIT



Urinaldeckel mit
Absenkautomatik

H894142...0001

VILA

Das Urinal vila macht technisch wie optisch eine gute Figur. Hinter der ungewöhnlichen Form aus Rundungen, schrägen Linien und einer trapezförmigen Öffnung verbirgt sich ein 1-Liter-Absauge-Urinal mit integriertem Zulauf. Gegenüber einem herkömmlichen WC, das mindestens 3 Liter für eine kleine Spülung verbraucht, spart vila also jede Menge Wasser und Kosten.

