6831925 Gartenhaus Laisholm 2

Laisholm 2

Das Konsta Laisholm 2 mit Fußboden 447 x 234 cm bietet 2 Räume, deren Grundflächen nach Bedarf flexibel gestaltet werden können.

Leichter Aufbau dank vollständiger Elementbauweise.

- Besonders stabile Elementrahmen-Bauweise
- Alle Teile komplett vorgefertigt - kein Sägen oder Verschrauben von einzelnen Wandbrettern erforderlich.
- Fußboden– und Dachelement aus 19 mm Massivholz
- Leimholz-Doppeltür und Einzeltür mit Zylinderschloss
- Vollständiger Bausatz

Dank des flexiblen modularen Elementsystems lässt sich die Zwischenwand flexibel aufstellen.

FSC www.fsc.org MIX Wood from responsible sources FSC® C010062

Mit dem FSC®-Warenzeichen werden Produkte ausgezeichnet, für deren Herstellung Holz aus umwelt- und sozialverträglich bewirtschafteten Wäldern verwendet wird, unabhängig zertifiziert nach den strengen Richtlinien des FSC.


LEICHTER AUFZUBAUEN
vorgefertigte Elemente
FACILES À MONTER
panneaux pré assemblés

Behandlung: UNBEHANDELT




Technische Daten

Grundmaß	447 x 234 cm
Fläche	10,5 m^2
Fußbodenstärke	19 mm
Rahmen	41 x 82 mm
Türöffnung (B x H)	68/137 x 186 cm
Umbauter Raum	22,2 m^3
Wandstärke	19 mm
Außenwandfläche	29 m^2
Dachstärke	19 mm
Dachfläche	12,1 m^2
Dachneigung	3 °
Schneelast	1,6 kN/m^2
Packmaße	230 x 116 x 113,5 cm
Gewicht	746 kg



Hinweise für Fundament und Bodenplatte

Ein sorgfältig eben ausgerichtetes Fundament ist Voraussetzung für das passgenaue Zusammenfügen der Elemente und damit einen einwandfreien Aufbau. Die Fußbodenelemente einschließlich der Elementrahmung müssen vor dem Aufbau von unten und an den Seiten mit Holzschutzmittel zweifach behandelt werden. Gegen aufsteigende Feuchtigkeit kann der Boden auch durch Unterlegen der Folienstreifen oder Granulatpads geschützt werden. Staunässe ist hierbei zu vermeiden.




Die Zwischenwand lässt sich flexibel aufstellen, so dass die Raumgrößen je nach Wunsch aufgeteilt werden können.

Konstruktionszeichnung

Vollständige Elementrahmenbauweise. Alle Teile einschließlich Fußboden und Dachelemente werden werksseitig vorgefertigt, so dass der Aufbau in kurzer Zeit durchgeführt werden kann.

Easy
Element
System







Extra stabile Elementverbindungen durch gedoppelte umlaufende Rahmung.


Manufactured for Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße, D-76878 Bornheim.

Zwischenwand

Die Zwischenwand lässt sich flexibel aufstellen, so dass die Raumgrößen je nach Wunsch aufgeteilt werden können.







Hinweise für das Dach

Dem Bausatz ist keine Dachpappe beigefügt. Bitte lassen Sie sich bei Ihrem Händler beraten.

Innenansicht





Behandlung: unbehandelt