Größen- und Typenprogramm



Die Buchstaben-Kombination (z. B. GGU)

bezeichnet alle VELUX Standard Dachflä-

elemente. Die Bedeutung kann der nach-

stehenden Tabelle entnommen werden.

Elektrofenster INTEGRA' SOLAR Kabelloses Solarfenster

Kunststoff-Schwingfenster

Holz-Klapp-Schwingfenster

Holz-Schwingfenster

Dachbalkon "Cabrio"

Terrassenfenster

Kunststoff-Klapp-Schwingfenster

Klapp-Schwingf, mit Ausstiegsfunktion

Kunststoff- / Holz-Fixelement für unten

Holz-Fassaden-Lichtelement mit Kippfkt.

Dachausstieg für ausgebaute Dachböden

Dachausstieg für unausgebaute Dachböden

Tageslicht-Spot für welliges Dachmaterial

Tageslicht-Spot für flaches Dachmaterial

Tageslicht-Spot für Flachdächer Flachdach-Fenster fembedienbar

Flachdach-Fenster fix verglast

Dachausstieg für das Flachdach

Flachdach-Fenster RWA

Kunststoff-Fassaden-Fixelement

Terrassentür oder Fixelement

chenfenster, Flachdachfenster und Spezial-

1. Typencode

INTEGRA'

GGU

GPU

GGL

GPL

GTU/GTL

GIU/GIL

VIU

VFE

GDL

GEL

VEA/B/C

GXL/GXU

GVT/GVK

TWR/TWF

TLR/TLF

TCR/TCF

CFP

CSP

СХР

2. Größencode Der Größenraster gibt einen Überblick über die Stockaußenmaße aller VELUX Fenstertypen. Die Größe wird durch eine 4-stellige Buchstaben-Ziffernkombination definiert.

Größencode	Fensterstock-Außenmaß (B x H)			
СК02	55 x 78 cm			
СК04	55 x 98 cm			
FK04	66 x 98 cm			
FK06	66 x 118 cm			
FK08	66 x 140 cm			
MK04	78 x 98 cm			
MK06	78 x 118 cm			
MK08	78 x 140 cm			
MK10	78 x 160 cm			
PK04	94 x 98 cm			
PK06	94 x 118 cm			
PK08	94 x 140 cm			
PK10	94 x 160 cm			
SK06	114 x 118 cm			
SK08	114 x 140 cm			
SK10	114 x 160 cm			
UK04	134 x 98 cm			
UK08	134 x 140 cm			
IIKIO	134 v 160 cm			

Jedes VELUX Dachflächenfenster ist durch den Typen-, Größen- und Ausführungscode eindeutig definiert. Das Typenschild enthält sämtliche Informationen über das Produkt*

* Bei VELUX Dachflächenfenstern der bisherigen Generation befindet sich das Typenschild auf der rechten Seite des geöffneten Fensterflügels - siehe Seite 122.

3. Ausführungscode

Der 4-stellige Ausführungscode kennzeichnet die Art der raumseitigen Oberfläche und Verblechung und enthält Informationen über die Verglasungsvariante. Die Bedeutungen entnehmen Sie den nachstehenden Tabellen.


1. Ziffer		Code für raumseitige Oberfläche	
NEU	0	Weiß-Beschichtung f. Kunststofffenster (Farbe ähnlich RAL 9003 bzw. NCS S 0500-N)	
	2	Weißlack für Holzfenster (Farbe ähnlich RAL 9003 bzw. NCS S 0500-N)	
	3	Klarlack für Holzfenster	

2. Ziffer	Code für Außenverblechung			
0	Aluminium (Farbe ähnlich RAL 7043 bzw. NCS S 7500-N)			
1	Kupfer			
3	Titanzink			

sung
ärmeschutz Verglasung
Verglasung
asung

Die richtige Fensterlänge

Der "richtige" Ausblick ergibt sich nicht zwangsläufig, sondern muss planerisch berücksichtigt werden. Dachneigung und Fensterlänge stehen in direktem Zusammenhang, Faustregel: Je flacher das Dach, desto länger das Fenster.




MINDESTBELICHTUNG*					
Größen- code	Außenmaß (B x H in cm)	Glaslichte (m²)	ausgeleuchtete Bodenfläche (m²)		
C K 02	55 x 78	0,22	2,2		
C K 04	55 x 98	0,29	2,9		
F K 04	66 x 98	0,38	3,8		
F K 06	66 x 118	0,47	4,7		
F K 08	66 x 140	0,58	5,8		
M K 04	78 x 98	0,47	4,7		
M K 06	78 x 118	0,59	5,9		
M K 08	78 x 140	0,72	7,2		
M K 10	78 x 160	0,85	8,5		
P K 04	94 x 98	0.60	6.0		

MINDESTBELICHTUNG*				
Größen- code	Außenmaß (B x H in cm)	Glaslichte (m²)	ausgeleuchtete Bodenfläche (m²)	
P K 06	94 x 118	0,75	7,5	
P K 08	94 x 140	0,92	9,2	
P K 10	94 x 160	1,07	10,7	
S K 06	114 x 118	0,95	9,5	
S K 08	114 x 140	1,16	11,6	
S K 10	114 x 160	1,35	13,5	
U K 04	134 x 98	0,91	9,1	
U K 08	134 x 140	1,40	14,0	
U K 10	134 x 160	1,63	16,3	

^{*} Gemäß OIB Richtlinie, 3. Ausgabe Okt. 2011, muss die Lichteintrittsfläche (Nettoglasfläche) der Fenster bei Aufenthaltsräumen minds-

Größenraster



UK36

Größencodes aller vor Mitte 1992 gelieferten VELUX Produkte

* Im Vergleich zum neuen Sortiment abweichende Fensterstock-Außenmaße. Bei den Größen 102, 104, 204, 206 weicht das Nutmaß geringfügig ab.

Bitte beachten: Für VIU zusätzlich 3.5 cm in der Höhe für Futterleiste berücksichtigen.

Hinweis GHL: Das Klapp-Schwingfenster GHL ist nicht mehr im Sortiment erhältlich. Als Alternative bitte das Klapp-Schwingfenster GPL wählen.

10 GRÖSSEN- UND TYPENPROGRAMM VELUX 11

115

137