

Logis

Einhebel-Waschtischmischer 210 mit Schwenkauslauf 120° und Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **71130000**



Beschreibung


Merkmale

- ComfortZone 210
- Ausladung 154 mm
- Normalstrahl
- Durchflussmenge: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1/4
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Schwenkbereich 120°
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- SVGW 1409-6309
- DVGW NW-6506CP0553
- P-IX 28137/IO
- WELL WA10584-20140203
- ETA VA 1.42/19785
- ETA VA 1.42/19785
- ACS 12 ACC LY 352, valide jusqu'au 20.06.2017
- WRAS 1702033
- WRAS 1702033
- KCW-2012-0426
- SINTEF 1742

Technologie




Zertifikate



Produktabbildung



Maßzeichnung




Logis

Einhebel-Waschtismischer 210 mit Schwenkauslauf 120° und Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **71130000**



Durchflussdiagramm



Logis


Einhebel-Waschtischmischer 210 mit Schwenkauslauf 120° und Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberflächen: chrom Artikelnummer: 71130000



Explosionszeichnung

Baujahr: >04/14



Logis
Einhebel-Waschtischmischer 210 mit Schwenkauslauf 120° und Zugstangen-Ablaufgarnitur

 Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **71130000**

Ersatzteilliste

Baujahr: >04/14

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Auslauf kpl.	95494000	-	1
2	Luftsprudler M18x1 (5 l/min)	95387000	-	1
3	O-Ring 11x2	98127000	-	1
4	Griff	92245000	-	1
5	Griffstopfen	96338000	-	1
6	Kappe	95493000	-	1
7	Mutter	95178000	-	1
8	O-Ring 24x2	98388000	-	1
9	Kartusche kpl.	97685000	-	1
10	Sicherungsschraube	95140000	-	1
11	Dichtung	98865000	-	1
12	Griffstopfen	95181000	-	1
13	Flachdichtung	98749000	-	1
14	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	-	1
15	Gleitring	97548000	-	1
16	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
17	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
18	Zugstange	96657000	-	1
19	Dichtungsset	95581000	-	1
20	Gleitring	92849000	-	1
a	Ablaufventil	92168000	-	1
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	-	1