DBK1300_230V Drechselbank mit Kopiervorrichtung



Highlights

- massive und verwindungsfreie Stahlkonstruktion
- praktische Einhandbedienung mit Exzenterspanntechnik
- robuster Reitstock mit Doppelführung und Zentrierung durch Rundstahlführung
- M33 Spindelaufnahme, MK2 Aufnahme des Reitstocks und der Hauptspindel
- große Handauflage mit Schnellfixierung und stufenloser Höheneinstellung
- reichhaltiges Zubehör bereits im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang: Planscheibe 220mm, Schraubenfutter, 4-zack Mitnehmer 40mm, Zahnkranzbohrfutter, 3-16mm, Aufnahmedorn B16-MK2, Rollkörner MK2, Handauflage m. Exzenterspanntechnik, Lünette, Kopiereinrichtung



DBK1300_230V Drechselbank mit Kopiervorrichtung



Technische Details

Spannung	230V
Motorleistung S6 in W	1500
Spitzenweite in mm	1300
Kopierspitzenhöhe in mm	65
max. Kopierlänge in mm	1100
Reitstockkonus	MK2/MT2
Bruttogewicht in kg	228
Verpackungslänge in mm	2.120
Verpackungshöhe in mm	1.230

Motorleistung S1 in W	1100
Spitzenhöhe in mm	220
Pinolenweg in mm	100
max. Kopiertiefe in mm	50
Drehspindeldrehzahl in min-1	2800/1950/1000/500
Gewindeaufnahme	M33
Nettogewicht in kg	202
Verpackungsbreite in mm	490
EAN Code	9120039907475