Einbauherd - Modular Set

EH 923 610 E













Fine Design

- Edelstahl
- SensorControl Plus Timer, rot
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Innenraumbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost


Herd kombinierbar mit Kochfeld(ern):

- EC 742 100 E
- EC 742 100 C
- EC 744 100 E
- EC 744 100 C

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560,0 x min. 560,0 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 32,4 kg

EAN 5906006566616



^{*} Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-

Technische Daten

Modell / ArtNr.	EH 923 610 E
Design	Fine Design
Farbe	Edelstahl
Backofenart	Einbauherd - Modular Set
Beheizung	MF9 / Umluft

Backofenfunktionen / Garprogramme	
Art, Anzahl / Leistung Leuchten	1 x Backofenlampe / 25,0 (W)
SuperBright / SoftLight	-/-
RapidWarmUp / sensorgesteuerte Schnellaufheizung	• / -
Auftauen (Ventilator ohne Beheizung)	•
Intensivgrill Top (Oberhitze + Grill + Ventilator)	•
Intensivgrill (Grill + Oberhitze)	•
Umluftgrill (Grill + Ventilator)	-
Infrarotgrill	•
Ober- und Unterhitze	•
Oberhitze	-
Unterhitze	•
Heißluft mit Ringheizkörper	-
Umluft (Ober- und Unterhitze + Ventilator)	•
Pizzastufe (Heißluft + Unterhitze)	-
Eco-Funktion	•
SoftSteam	-
Automatikprogramme / eigene Programme speicherbar	-/-
Dampfgarprogramme	-

Ausstattung	
Timer	SensorControl Plus
Kerntemperatursensor	-
OpenUp Türöffnung	-
SoftClose / SoftOpen	-/-
Versenkknebel / beleuchtet	-/-
Pyrolyse Funktion 480°C (120 / 150 / 180 Min.)	-
OdorCatalyst	-
AquaRealEase Emaille grau	-
Steam Clean / Clean Emaille / Farbe	• / • / schwarz
Anzahl der Türgläser	CoolDoor3
Seitengitter (Teleskopauszüge nachrüstbar)	•
Teleskopauszüge teil 75% / voll 100 %	-

Zubehör	
antihaft Backblech / emailliertes Backblech / Fettpfanne / Grillrost	-/1/-/1
Dampfgarbehälter Edelstahl	-

Technische Daten*			
Energieeffizienzklasse	A		
Energieeffizienzindex (%)	95,1		
Anzahl der Garräume	1		
Wärmequelle je Garraum / Beheizungsart	Elektro		
Backofenvolumen je Garraum (Liter)	65		
Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh)	0,99		
Energieverbrauch bei Heißluft/Umluft (kWh)	0,78		
Maße Garraum H x B x T (mm)	369 x 435 x 403		
Geräusch (dB(A) re 1 pW)	51		
Stand-By Verbrauch (W)	< 1		
Größe des größten Backblechs (cm²)	1280		
Gerätemaße H x B x T (mm) Herd / Backofen	595,0 x 595,0 x 575,0		
Nischenmaße H x B x T (mm) Herd / Backofen	600,0 x 560,0 x 560,0		
Anschlusswert (kW) Herd / Backofen	3,50		
kombinierbar mit Solo-Kochfeld	EC 742 100 E / EC 742 100 C / EC 744 100 E / EC 744 100 C		
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	3N ~ 400 / 50		
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	-		
Gewicht netto / brutto (kg)	32,4 / 36,0		
Transportmaße HxBxT (mm)	660 x 670 x 700		
EAN	5906006566616		

 $^{^* \}text{Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65 / 2014 und Verordnung (EU) Nr. 66 / 2014.}$

^{*} Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.