

Anwendung

Wann: Unabhängig von der Witterung vom zeitigen Frühjahr bis zum Spätherbst.

Wie: Streuen Sie die empfohlene Menge mit der Hand gleichmäßig über die Fläche bzw. den Wurzelraum der Pflanze. Faustregel: Der Wurzelraum entspricht etwa dem Durchmesser der Pflanze. Durch leichtes flaches Einarbeiten erreichen Sie ein schnelleres Einsetzen der Wirkung. Eine Handvoll Dünger entspricht ca. 30 – 40 g.

Pflanzenkultur	Ausstreumenge /m ² jeweils	Anwendungszeit
Kohlarten, Porree, Tomaten, Gurken, Auberginen	120 g	vor der Saat bzw. Pflanzung 6 Wochen danach
Rettich, Radieschen, Salat, Zwiebeln, Möhren, Spinat, Zucchini	120 g	vor der Saat bzw. Pflanzung
Busch-/Stangenbohnen, Erbsen	100 g	vor der Saat oder vor dem Häufeln
Kern- und Steinobst, Stachel- und Himbeeren, Johannisbeeren	100 g	im zeitigen Frühjahr, im Herbst bzw. nach der Ernte oder dem Schnitt
Erdbeeren	100 g	im zeitigen Frühjahr / nach der Ernte
Rosen	120 g	März/April, Juni
Einjährige Blumen	100 g	vor der Saat bzw. Pflanzung bei Bedarf 6-8 Wochen danach
Mehrjährige Blumen und Stauden	100 g	Frühjahr / Sommer
Ziersträucher	100 g	Frühjahr / Sommer
Gründüngung zur Beetvorbereitung	80 g	im zeitigen Frühjahr

Weitere Tipps zur Rasenpflege und zum Garten finden Sie unter:
www.WOLF-Garten.com

Deklaration gem. Österreichischer Düngemittelverordnung 2004

Organischer Dünger

52 % organische Substanz i. d. TS

5,0 % N Gesamt-Stickstoff

3,0 % P₂O₅ Gesamt-Phosphat

5,0 % K₂O Gesamt-Kaliumoxid

3,0 % K₂O wasserlösliches Kaliumoxid

0,5 % MgO Gesamt-Magnesiumoxid

Ausgangsstoffe: Pflanzenreste aus der landwirtschaftlichen Erzeugung, Press- und Extraktionsrückstände von Ölsaaten, Vinasse, Schlempe aus der Alkoholerzeugung, Melasse als Presshilfsmittel.

Lagerungshinweise: Trocken, verschlossen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren. Produkt nicht ins Abwasser oder freie Gewässer gelangen lassen. Nicht zum Verzehr geeignet. Bei sachgerechter Lagerung ist das Produkt über mehrere Jahre haltbar. Nach dem Ausbringen ist mit einer Veränderung der Produkteigenschaften in Abhängigkeit von Wärme, Feuchtigkeit und Bodenaktivität zu rechnen.

Anwendungshinweise: Für die Anwendung auf Strapazier- und Zierrasenflächen, während der gesamten Vegetationsperiode.

Aufwandmenge: 80 – 120 g/m² gleichmäßig ausstreuen, anschließendes Beregnen fördert die Anfangswirkung

MTD Products AG Geschäftsbereich WOLF-Garten
Industriestraße 23 | D-66129 Saarbrücken
Nettogewicht: 18,9 kg