


Vero Air Waschtisch, Möbelwaschtisch # 2350500000 /
2350500060 / 2350500041 / 2350500070

| < 500 mm > |



Waschtisch, Möbelwaschtisch	Größe	Gewicht	Bestellnummer
mit Hahnlochbank, Unterseite glasiert, 500 mm			
Farben			
00 Weiß			
Variante			
● mit Überlauf	500 x 470 mm	14,500 Kilogramm	2350500000
☒ mit Überlauf	500 x 470 mm	14,500 Kilogramm	2350500060
● ohne Überlauf	500 x 470 mm	14,500 Kilogramm	2350500041
☒ ohne Überlauf	500 x 470 mm	14,500 Kilogramm	2350500070
Sanitärkeramiken mit der speziellen WonderGliss Oberflächen Ausführung bleiben sauber und gut aussehend für eine lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie bitte eine "1" als elfte Ziffer zur Bestellnummer hinzu.			
Zubehör für Keramik			
Push-open Ventil für Waschtische mit Überlauf		0,400 Kilogramm	005052
Schaftventil für Waschtische ohne Überlauf	75 mm	0,400 Kilogramm	005038
Zubehör			
Handtuchhalter Quadratrohr 14 mm, für Waschtisch # 045450, 235050, 235350	449 mm	0,500 Kilogramm	003029
Design Siphon		1,500 Kilogramm	005036
Passende Produkte			
Metallkonsole höhenverstellbar +50 mm, für Waschtisch # 045450, 235050,			003065

**Vero Air Waschtisch, Möbelwaschtisch # 2350500000 /
2350500060 / 2350500041 / 2350500070**

| < 500 mm > |

Waschtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für Vero Air # 235050, 484 x 459 mm	484 x 459 mm	LC6174
Waschtischunterbau wandhängend 2 Schubkästen, für Vero Air # 235050, 484 x 459 mm	484 x 459 mm	LC6274
Waschtischunterbau stehend 2 Auszüge, für Vero Air # 235050, 484 x 459 mm	484 x 459 mm	LC6774
Waschtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für Vero Air # 235050, 484 x 459 mm	484 x 459 mm	BR4052
Waschtischunterbau wandhängend 2 Schubkästen, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für Vero Air # 235050, 484 x 459 mm	484 x 459 mm	BR4152
Waschtischunterbau stehend 2 Auszüge, für Vero Air # 235050, 484 x 459 mm	484 x 459 mm	BR4432
Waschtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für Vero Air # 235050, 484 x 460 mm	484 x 460 mm	XS4092
Waschtischunterbau wandhängend 2 Schubkästen, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für Vero Air # 235050, 484 x 460 mm	484 x 460 mm	XS4192
Waschtischunterbau stehend 2 Auszüge, integriertes Fußgestell mit Höhenausgleich, für Vero Air # 235050, 484 x 460 mm	484 x 460 mm	XS4472
Waschtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für Vero Air # 235050, 484 x 454 mm	484 x 454 mm	XV4233
Waschtischunterbau wandhängend 2 Schubkästen, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für Vero Air # 235050, 484 x 454 mm	484 x 454 mm	XV4333
Waschtischunterbau stehend 2 Auszüge, für Vero Air # 235050, 484 x 454 mm	484 x 454 mm	XV4533
Waschtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für Vero Air # 235050, 484 x 442 mm	484 x 442 mm	DE4270
Waschtischunterbau wandhängend 1 Schubkasten, 1 Auszug, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für Vero Air # 235050, 484 x 442 mm	484 x 442 mm	DE4370
Waschtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für Vero Air # 235050, 484 x 460 mm	484 x 460 mm	K25074
Waschtischunterbau wandhängend 2 Schubkästen, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für Vero Air # 235050, 484 x 460 mm	484 x 460 mm	K25274
Empfohlene Armaturen		
Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischsystem, Ausladung 113 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlformer mit Kippfunktion, Normalstrahl, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,		C11020001
Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischsystem, Ausladung 139 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlformer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,		B21020001

**Vero Air Waschtisch, Möbelwaschtisch # 2350500000 /
2350500060 / 2350500041 / 2350500070**

|< 500 mm >|

Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischsystem,
Ausladung 113 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8",
Strahlformer mit Kippfunktion, Normalstrahl, empfohlener
Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,

C11020002

Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischsystem,
Ausladung 139 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8",
Strahlformer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom,
Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck
3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,

B21020002

Ausschreibungstext

DURAVIT Vero Air Möbelwaschtisch 500mm aus Sanitärkeramik mit Hahnlochbank für Einloch- optional Dreilocharmatur oder ohne Hahnloch. Rechteckiger Waschtisch mit Ablageflächen auf der Hahnlochbank (130mm). Hintere Kante des Innenbeckens leicht gesenkt, gestraffte Flächen, kleine exakte Radien und schmale Ränder. Innenbecken(BxT)450x315mm. Abmessungen(BxTxH)500x470x165mm. Weiß. Für Ausführung: mit Überlauf für Einlocharmatur Best.Nr.2350500000, für Dreilocharmatur Best.Nr. 2350500030, ohne Hahnloch Best. Nr. 2350500060. Für Ausführung: ohne Überlauf für Einlocharmatur Best.Nr. 2350500041, für Dreilocharmatur Best.Nr. 2350500044 und ohne Hahnloch Best.Nr. 2350500070.

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.