Vero Air Waschtisch, Möbelwaschtisch # 2350600000 / 2350600060 / 2350600041 / 2350600070

|< 600 mm >|







Waschtisch, Möbelwaschtisch	Größe	Gewicht	Bestellnummer
mit Hahnlochbank, Unterseite glasiert, 600 mm			
Farben			
00 Weiß			
Variante			
● mit Überlauf	600 x 470 mm	17,300 Kilogramm	2350600000
⊠ mit Überlauf	600 x 470 mm	17,300 Kilogramm	2350600060
● ohne Überlauf	600 x 470 mm	17,300 Kilogramm	2350600041
⊠ ohne Überlauf	600 x 470 mm	17,300 Kilogramm	2350600070
Sanitärkeramiken mit der speziellen WonderGliss Oberflächen Ausführung bleiben sauber und gut aussehend für eine lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie bitte eine "1" als elfte Ziffer zur Bestellnummer hinzu.			
Zubehör für Keramik			
Push-open Ventil für Waschtische mit Überlauf		0,400 Kilogramm	005052
Schaftventil für Waschtische ohne Überlauf	75 mm	0,400 Kilogramm	005038
Zubehör			
Handtuchhalter Quadratrohr 14 mm, für Waschtisch # 045460, 235060, 235360, 235660, 236860	550 mm	0,400 Kilogramm	003037
Design Siphon		1,500 Kilogramm	005036
Passende Produkte			
Metallkonsole höhenverstellbar +50 mm, für Waschtisch # 045460, 235060,			003063

Vero Air Waschtisch, Möbelwaschtisch # 2350600000 / 2350600060 / 2350600041 / 2350600070

|< 600 mm >|

Waschtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für Vero Air # 235060, 584 x 459 mm	584 x 459 mm	LC6175
Waschtischunterbau wandhängend 2 Schubkästen, für Vero Air # 235060, 584 x 459 mm	584 x 459 mm	LC6275
Waschtischunterbau stehend 2 Auszüge, für Vero Air # 235060, 584 x 459 mm	584 x 459 mm	LC6775
Waschtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für Vero Air # 235060, 584 x 459 mm	584 x 459 mm	BR4053
Waschtischunterbau wandhängend 2 Schubkästen, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für Vero Air # 235060, 584 x 459 mm	584 x 459 mm	BR4153
Waschtischunterbau stehend 2 Auszüge, für Vero Air # 235060, 584 x 459 mm	584 x 459 mm	BR4433
Waschtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für Vero Air # 235060, 584 x 460 mm	584 x 460 mm	XS4093
Waschtischunterbau wandhängend 2 Schubkästen, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für Vero Air # 235060, 584 x 460 mm	584 x 460 mm	XS4193
Waschtischunterbau stehend 2 Auszüge, integriertes Fußgestell mit Höhenausgleich, für Vero Air # 235060, 584 x 460 mm	584 x 460 mm	XS4473
Waschtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für Vero Air # 235060, 584 x 454 mm	584 x 454 mm	XV4234
Waschtischunterbau wandhängend 2 Schubkästen, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für Vero Air # 235060, 584 x 454 mm	584 x 454 mm	XV4334
Waschtischunterbau stehend 2 Auszüge, für Vero Air # 235060, 584 x 454 mm	584 x 454 mm	XV4534
Waschtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für Vero Air # 235060, 584 x 442 mm	584 x 442 mm	DE4271
Waschtischunterbau wandhängend 1 Schubkasten, 1 Auszug, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für Vero Air # 235060, 584 x 442 mm	584 x 442 mm	DE4371
Waschtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für Vero Air # 235060, 584 x 460 mm	584 x 460 mm	K25075
Waschtischunterbau wandhängend 2 Schubkästen, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für Vero Air # 235060, 584 x 460 mm	584 x 460 mm	K25275
Empfohlene Armaturen		
Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischsystem, Ausladung 113 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlformer mit Kippfunktion, Normalstrahl, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,		C11020001
Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischsystem, Ausladung 139 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlformer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,		B21020001

Vero Air Waschtisch, Möbelwaschtisch # 2350600000 / 2350600060 / 2350600041 / 2350600070

|< 600 mm >|

Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischsystem, Ausladung 113 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlformer mit Kippfunktion, Normalstrahl, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,	C11020002
Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischsystem, Ausladung 139 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlformer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,	B21020002

Ausschreibungstext

DURAVIT Vero Air Möbelwaschtisch 600mm aus Sanitärkeramik mit Hahnlochbank für Einloch- optional Dreilocharmatur oder ohne Hahnloch. Rechteckiger Waschtisch mit Ablageflächen auf der Hahnlochbank (130mm). Hintere Kante des Innenbeckens leicht gesenkt, gestraffte Flächen, kleine exakte Radien und schmale Ränder. Innenbecken(BxT)550x315mm. Abmessungen(BxTxH)600x470x165mm. Weiß. Für Ausführung: mit Überlauf für Einlocharmatur Best.Nr.235060000, für Dreilocharmatur Best.Nr. 2350600030, ohne Hahnloch Best. Nr. 2350600060. Für Ausführung: ohne Überlauf für Einlocharmnatur Best.Nr. 2350600041, für Dreilocharmatur Best.Nr. 2350600044 und ohne Hahnloch Best.Nr. 2350600070.

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.