

COLORADO 4 I TURBO

DIE HEISS SOCIETY.

Wenn du es immer noch eine Portion heißer und exquisiter magst, wirst du COLORADO lieben! Die hochwertige Serie hat den Infrarot-BACKBURNER am Start, der hinterrücks für die Extraportion Hitze sorgt — perfekt zum Zubereiten von Spießen, Schaschliks oder einer Pizza. Grundsätzlich läuft der COLORADO aber auch ohne Rückendeckung auf brütend heißer Betriebstemperatur — 800 °C TURBO ZONE™ lässt grüßen. Und wenn wir schon bei den Features sind: HEAT RANGE™, SWITCH GRID™ sowie ein mitschwingender Warmhalterost aus Edelstahl winken dir ebenfalls.

Da die umfangreiche Ausstattung standesgemäß verpackt sein will, sind die Seitenteile der Brennkammer aus hochwertigem und langlebigem Aluguss gefertigt. Obendrauf — oder wohl nebenher — verfügt der COLORADO noch über stabile, abklappbare Seitenablagen. Und trotz verstauter 11-kg-Gasflasche findest du auch im Unterschrank noch genügend Platz.

- 800°C TURBO ZONE™ (4,2 kW) mit Infrarot-Mesh: erreicht turboschnell extra hohe Temperaturen für scharfes Anbraten
- **HEAT RANGE™:** konstante Temperaturen für Niedrig- und Hochtemperaturgaren
- **SWITCH GRID™:** massiver Rost aus Edelstahl mit vielfältigen Grillmöglichkeiten
- Infrarot-Backburner (3,5 kW) für saftig-knuspriges Fleisch vom Grillspieß
- 4 Edelstahlbrenner für kraftvolles direktes und indirektes Grillen/ Backen
- großer, mitschwingender Warmhalterost aus Edelstahl hält fertiges Grillgut
- herausnehmbare Fettschublade mit Fettauffangbehälter für eine einfache Reinigung
- mehrteiliger Grillrost ist einfach zu entnehmen und zu reinigen
- 11-kg-Gasflasche darf während des Betriebs im Unterschrank verbleiben
- batterielose Piezozündung im Bedienknopf integriert ermöglicht sicheres
 7ünden
- Flammenabdeckungen schützen die Brenner und optimieren die Hitzeverteilung
- inklusive Druckregler und Schlauch für extra Sicherheit
- hochwertige Aluguss-Seitenteile in der Brennkammer
- großvolumige Garhaube aus emailliertem Stahl und integriertem
 Thermometer
- abklappbare Seitenablagen aus pulverbeschichtetem Stahl

| | 4 I TURBO |
|--|--|
| Artikelnummer | 85216 |
| Lagerware | • |
| Gesamtleistung kW | 18,2 |
| Edelstahlbrenner x kW | 3 x 3,5 / 1 x 4,2 |
| Infrarot-Backburner kW | 3,5 |
| 800 °C TURBO ZONE™ | • |
| HEAT RANGE™ | • |
| SWITCH GRID™ | • |
| doppelwandige Garhaube | emaillierter Stahl / pulverbesch. Stahl |
| Thermometer | • |
| Brennkammer | Aluguss / emaillierter Stahl |
| Zündung | Piezo |
| Grillfläche cm / cm² | 74 x 43 / 3.182 |
| Grillrost | emaillierter Guss / viergeteilt |
| mitschwingender Warmhalterost cm / cm² / Material | 69,5 x 16 / 1.112 / Edelstahl |
| Flammenabdeckungen | emaillierter Stahl / Edelstahl |
| herausnehmbare Fettschublade mit Fettsammelschale | • |
| Seitenablagen / abklappbar | 2/2 |
| Gasflasche verstaubar (max.) | 11 kg |
| doppelwandige Türen | lackierter Stahl |
| Lenkrollen / feststellbar | 4 / 4 |
| Schlauch u. Gasdruckregler | • |
| Arbeitshöhe cm | 90 |
| A (I 0 (D T II) | 145 x 58 x 118 |
| Aufbaumaß cm (B x T x H) | |





B 145 x T 58 x H 118 cm



B 74 x T 43 cm



18,2 kW



50 ka







