

# Onderhoud

## **Hieronder staan een aantal punten om de wastafel keramiek in goede conditie te houden**

Voor het verlaten van de fabriek heeft de wastafel een strenge kwaliteitscontrole gehad. Zo garanderen wij een topproduct waar je 2 jaar garantie op hebt.

Controleer voor montage de wastafel op eventuele schade en/of gebreken. Schade en/of gebreken die na montage worden doorgegeven, geven geen recht op garantie. "Gemonteerd is geaccepteerd".

Wanneer je een gebrek en/of beschadiging hebt geconstateerd, verzoeken wij je direct contact op te nemen met de leverancier. Zij zorgen ervoor dat je zo spoedig mogelijk wordt geholpen.

Indien er na montage van de wastafel nog betegeld moet worden, een spiegel of bovenkasten moeten worden gemonteerd, dient de wastafel zorgvuldig te worden afgedekt (de wastafel is geen werkbank).



# Onderhoud

## Materiaal

Alle keramische wastafels zijn gemaakt van klei. Door het gebruik van dit natuurproduct is het mogelijk dat de fontein of wastafel niet perfect recht is. Dit heeft te maken met het droogproces en de hoeveelheid vocht die tijdens het drogen aan het product onttrokken wordt. Hierdoor kan een maattolerantie van ongeveer 3% ontstaan.

Het oppervlak van de keramische sanitair producten bestaat uit een dunne, glasachtige laag (glazuur met hoog smeltpunt). Door het gladde en onderhoudsvriendelijke oppervlak is het een goede keuze voor badkamer en toilet. Tevens houdt keramiek warmte goed vast en breekt het niet als het blootgesteld wordt aan grote(re) temperatuurverschillen. Je moet echter opletten voor beschadiging van het glazuur door bijvoorbeeld vallende harde objecten (deo- of parfumhouders, enz.). Dergelijke klappen kunnen tot onherstelbare scheuren en oppervlaktebeschadigingen leiden.

## Reiniging

De gebruikelijke reinigingsmiddelen mogen worden gebruikt. Gebruik echter nooit zeer agressieve schoonmaakmiddelen die krassen op het keramisch oppervlak veroorzaken en bij aanhoudend gebruik het materiaal kunnen verwoesten, bijvoorbeeld:

- schuurmiddelen of schuurpoeder
- ontstopingsmiddelen (bevatten agressieve soda)
- haarkleurmiddel
- bleekmiddel

Voor het dagelijks onderhoud heb je vaak alleen schoon water en een vochtige doek nodig. Mocht je kalkaanslag op de wasbak hebben neem dan huishoudazijn of verdund azijn. Hiermee verwijder je snel kalkafzetting.

## Onderhoud en Reparatie

Krassen van metalen voorwerpen kunnen zwarte strepen veroorzaken, deze zijn vaak eenvoudig met sanitair gum te verwijderen. Voor ernstige beschadigingen is er reparatievloeistof of -kit voor keramiek op de markt om de beschadiging te verhullen en op te vullen, maar dit geeft geen onzichtbaar resultaat.



# Instandhaltung

## **Nachfolgend finden Sie einige Punkte, um das Keramikwaschbecken in gutem Zustand zu halten**

Vor dem Verlassen des Werks wurde der Waschtisch einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. So garantieren wir ein Top-Produkt mit 2 Jahren Garantie.

Kontrollieren Sie den Waschtisch vor der Montage auf Beschädigungen und/oder Mängel. Schäden und/oder Mängel, die nach der Installation gemeldet werden, berechtigen nicht zur Gewährleistung. „Zusammengebaut wird akzeptiert“.

Sollten Sie einen Mangel und/oder Schaden entdecken, bitten wir Sie, sich umgehend mit dem Lieferanten in Verbindung zu setzen. Sie sorgen dafür, dass Ihnen schnellstmöglich geholfen wird.

Wenn nach dem Einbau des Waschbeckens Fliesen, ein Spiegel oder Hängeschränke montiert werden müssen, muss das Waschbecken sorgfältig abgedeckt werden (das Waschbecken ist keine Werkbank).



# Instandhaltung

## Material

Alle Keramikwaschbecken sind aus Ton gefertigt. Aufgrund der Verwendung dieses Naturprodukts ist es möglich, dass der Brunnen oder das Waschbecken nicht perfekt gerade sind. Das hat mit dem Trocknungsprozess und der Menge an Feuchtigkeit zu tun, die dem Produkt beim Trocknen entzogen wird. Dies kann zu einer Maßtoleranz von ca. 3 % führen.

Die Oberfläche der keramischen Sanitärprodukte besteht aus einer dünnen, glasartigen Schicht (Glaser mit hohem Schmelzpunkt). Seine glatte und pflegeleichte Oberfläche macht ihn zu einer guten Wahl für Bad und WC. Keramik hält auch Wärme gut und bricht nicht, wenn sie großen (größeren) Temperaturunterschieden ausgesetzt wird. Dabei ist jedoch auf Beschädigungen der Glaser durch z. B. herunterfallende harte Gegenstände (Deo- oder Parfümhalter etc.) zu achten. Solche Schläge können zu irreparablen Rissen und Oberflächenschäden führen.

## Reinigung

Es können die üblichen Reinigungsmittel verwendet werden. Verwenden Sie jedoch niemals sehr aggressive Reinigungsmittel, die bei Dauereinsatz die Keramikoberfläche zerkratzen und das Material zerstören, zum Beispiel:

- Scheuermittel oder Scheuerpulver
- Entblockungsmittel (enthalten aggressives Soda)
- Haarfärbemittel
- Bleichen

Für die tägliche Pflege benötigen Sie oft nur sauberes Wasser und ein feuchtes Tuch. Wenn Sie Kalk auf dem Waschbecken haben, verwenden Sie Haushaltsessig oder verdünnten Essig. So können Sie Kalk schnell entfernen.

## Instandhaltung und Reparatur

Kratzer von Metallgegenständen können schwarze Flecken verursachen, diese lassen sich oft leicht mit einem Radiergummi entfernen. Bei schweren Schäden gibt es auf dem Markt eine keramische Reparaturflüssigkeit oder ein Dichtmittel, um den Schaden zu kaschieren und zu füllen, aber dies führt nicht zu einem unsichtbaren Ergebnis.



# Maintenance

## **Below are a number of points to keep the ceramic washbasin in good condition**

Before leaving the factory, the washbasin has undergone strict quality control. This way we guarantee a top product that comes with a 2-year warranty.

Before mounting, check the washbasin for any damage and/or defects. Damage and/or defects that are reported after installation do not entitle the warranty. "Assembled is accepted".

If you have discovered a defect and/or damage, we request that you contact the supplier immediately. They ensure that you are helped as soon as possible.

If, after the washbasin has been installed, tiling, a mirror or wall cabinets have to be mounted, the washbasin must be carefully covered (the washbasin is not a workbench).



GUARANTEE



# Maintenance

## Material

All ceramic washbasins are made of clay. Due to the use of this natural product, it is possible that the fountain or washbasin is not perfectly straight. This has to do with the drying process and the amount of moisture that is extracted from the product during drying. This can lead to a dimensional tolerance of approximately 3%.

The surface of the ceramic sanitary products consists of a thin, glass-like layer (glaze with a high melting point). Its smooth and easy-care surface makes it a good choice for bathroom and toilet. Ceramic also retains heat well and does not break when exposed to large(er) temperature differences. However, you have to watch out for damage to the glaze by, for example, falling hard objects (deodorant or perfume holders, etc.). Such blows can lead to irreparable cracks and surface damage.

## Cleaning

The usual cleaning agents may be used. However, never use very aggressive cleaning agents that will scratch the ceramic surface and destroy the material if used continuously, for example:

- abrasives or scouring powder
- unblocking agents (contain aggressive soda)
- hair dye
- bleach

For daily maintenance you often only need clean water and a damp cloth. If you have limescale on the sink, use household vinegar or diluted vinegar. This will quickly remove limescale.

## Maintenance and Repair

Scratches from metal objects can cause black marks, these are often easy to remove with sanitary eraser. For serious damage, there is a ceramic repair fluid or sealant on the market to disguise and fill the damage, but this does not give an invisible result.

