



Verlängerungskabel IP 44 25 m orange AT-N07V3V3-F 3G2,5

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.











Artikelnummer EAN

1166828 4007123039210

BESCHREIBUNG

- Ideal für den belastbaren Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Spritzwassergeschützt, IP 44.
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.
- Ausgezeichnete Abriebfestigkeit.
- Mechanisch extrem belastbar, hochflexibel.
- Öl- und UV-beständig.
- Einsetzbar bis -35 °C.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität BREMAXX Kabellänge 25 m AT-N07V3V3-F 3G2,5 Kabelbezeichnung Kabelfarbe orange

Stecksystem Stecker Stecksystem Steckdose/ Kupplung Schutzart (IP)

Typ E und F Typ F (Schuko) IP44

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Produktgewicht (ohne Verpackung) 4.9 kg Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)

28,8 cm x 28,5 cm x 10,4 cm

Produktgewicht (inkl. Verpackung) Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)

29 cm x 29 cm x 10 cm