

Mähkante





PRODUKTDEFINITION	Mähkante für ein kinderleichtes und exaktes Rasenmähen sowie zur Befestigung von Flächen.	
VORTEILE	 frostbeständig universell einsetzbar wirtschaftlich abriebfest und dauerhaft 	
EINSATZBEREICHE	Zur Begrenzung von Grünflächen, Gartenwegen, Teicheinfassungen, Baumscheibenabgrenzung etc.	
FORM UND GESTALTUNG	Oberflächengestaltung: Verschleißfester Vorsatzbeton mit Quarzsandzusatz Verlegen: Auf die fertige Feinplanie wird ein Splittbett (Splitt 2/5 mm) in einer Stärke von 3 – 6 cm lose und gleichmäßig Stark aufgebracht. Das fertige Splittbett darf weder verdichtet noch betreten werden. Reparaturen: Steine jederzeit problemlos nach Erfordernis auswechselbar. Passstücke und Radien: durch Rundabschluss leichte Verlegung Versetzen: Handverlegung	
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.	
TECHNISCHE DATEN	Farbe	Grau, Braun
	Nennmaß (mm)	220 x 120 x 45
	Kantenausbildung	mit Fase
	Gewicht (kg/Stk)	2,5
	Bedarf (Stk/lfm)	4,5
	Qualitätsklasse ÖNORM EN 1339	PKDSF 30