Ausstattung Highlights

LED Display

Leicht lesbares und helles LED-Display mit minimalem Stromverbrauch.

3 Geschwindigkeitsstufen

niedrig, mittel, hoch

Timer

12 Std Modus und An- und Abschalten nach gewünschter Zeit.

3 Wind Modi

Normal-, Natur- und Schlafmodus

Oszillationsfunktion

Die Schwingungen helfen der kalten Luft, verschiedene Bereiche des Raumes zu erreichen.

Ionenreinigungsfunktion

Reinigen der Umgebungsluft

Kühleffekt

Durch die starke Leistung des Turmventilators



Der Be Cool Turmventilator ist die perfekte Kombination aus Design, Leistung und Qualität.

Er verfügt über ein einfach zu bedienendes Bedienfeld mit LED-Anzeige und Infrarot-Fernbedienung.

3 Geschwindigkeitsstufen - niedrig, mittel und hoch - und die Oszillationsfunktion garantieren eine Abkühlung im Sommer.

Weiters verfügt er auch über 3 Wind-Modus-Einstellungen: Normal-, Natur- und Schlafmodus.

Die Timer-Funktion ermöglicht die Steuerung von bis zu 12 Stunden ununterbrochener Kühlzeit. Sie ermöglicht aber auch die automatische Ausschaltung einzustellen.

Dieser Turmventilator verfügt über eine Negativ-Ionen Reinigung, die die Luftumgebung jederzeit erkennen und die Reinigungsleistung automatisch anpassen kann, so dass Sie eine saubere Umgebungsluft genießen können.





Sicher und einfach

Der Turmventilator ist oben am Bedienfeld einfach manuell zu bedienen. Das große 1,4 m lange Netzkabel erleichtert die Positionierung des Lüfters. Der Lüfter hat einen hochwertigen zertifizierten 45W Motor.

Ionisierung

Der eingebaute Ionisator produziert negative Sauerstoff Ionen wodurch die Innenraumluft zusätzlich zur kühlenden Ventilatorfunktion gereinigt und mit frischer Luft versorgt wird. Negative Ionen heften sich an Staubteilchen, Mikroorganismen und andere ungewünschte Partikel in der Luft und verbinden diese miteinander. Diese Teilchen werden schwerer als die Luft, fallen zu Boden und werden auf diese Weise aus der Luft gefiltert.

Lieferumfang

- 1x Fernbedienung inkl.
 Batterie (CR2025)
- 1x Bedienungsanleitung

Garantiezeit

2 Jahre

Österreichische

Technische Daten



Touch Panel



LED Display

Auf dem großen LED Display werden neben der Raumtemperatur auch die wichtigsten Funktionen angezeigt. Alle Funktionen können ganz einfach und intuitiv am Touch Panel gesteuert werden.







Eingangsspannung: 220V~240V

Frequenz: 50 HzLeistung: 45 Watt

Standby: 0.045KWH <1W

Höhe: 121cm

• Geschwindigkeitsstufen: 3

• Max. Luftgeschwindigkeit: 7,1m/sec

• Geräuschpegel: 50 dB(A)

• 3 Wind Modi: normal, natürlich, Schlaf

• Luftzirkulation: 960 m³/h

Schwenkfunktion

Ionisator

• 12 Stunden Timer-Funktion

Schlafmodus

Ablagefach für Fernbedienung

• Stabiles Gehäuse

• großes LED Display


• Temperatur- und Funktionsanzeige

• Farbe: weiß

• Abmessungen BxHxT: 315x1210x315mm

Gewicht: 3,5 kg

EAN: 9005151001044





Scheringgasse 3 1140 Wien Telefon +43 1 970 21-0 www.becool.at