




Produktinformation

- Zubehör -


Geräteraum 1 für Einzelcarport

Außenmaß:	274 × 204 cm
Höhe:	200 cm
Wände:	• Vormontierte Elemente • 19 mm Massivholz, nordische Hölzer
Ausführung:	Kesseldruckimprägniert
Tür:	• Doppelflügeltür, vormontiert • Durchgangsmaß: 162,5 × 177,5 cm • Außenmaß: 175 × 189 cm • Lichtausschnitt im Türflügel: 45 × 45 cm • Lichtausschnitt aus Kunstglas • Buntbartschloss mit 2 Schlüsseln
Unterkonstruktion:	• 60 mm breite Bodenbalken • Kesseldruckimprägniert
Erweiterung für:	• Einzelcarport Classic • Einzelcarport Premium





Geräteraum 2 für Einzelcarport

Außenmaß:	274 × 204 cm
Höhe:	200 cm
Wände:	• Vormontierte Elemente • 19 mm Massivholz, nordische Hölzer
Ausführung:	Kesseldruckimprägniert
Tür:	• Einflügeltür, vormontiert • Durchgangsmaß: 83,5 × 177,5 cm • Außenmaß: 89 × 189 cm • Lichtausschnitt im Türflügel: 45 × 45 cm • Lichtausschnitt aus Kunstglas • Buntbartschloss mit 2 Schlüsseln
Unterkonstruktion:	• 60 mm breite Bodenbalken • Kesseldruckimprägniert
Erweiterung für:	• Einzelcarport Classic • Einzelcarport Premium



Geräteraum 1 für Doppelcarport

Außenmaß:	564 × 204 cm
Höhe:	200 cm
Wände:	• Vormontierte Elemente • 19 mm Massivholz, nordische Hölzer
Ausführung:	Kesseldruckimprägniert
Tür:	• Doppelflügeltür, vormontiert • Durchgangsmaß: 162,5 × 177,5 cm • Außenmaß: 175 × 189 cm • Lichtausschnitt im Türflügel: 45 × 45 cm • Lichtausschnitt aus Kunstglas • Buntbartschloss mit 2 Schlüsseln
Unterkonstruktion:	• 60 mm breite Bodenbalken • Kesseldruckimprägniert
Erweiterung für:	• Doppelcarport Classic • Doppelcarport Premium



Achtung, nicht geeignet für Doppelcarport Classic Satteldach!

Produktinformation





- Zubehör -

Geräteraum 2 für Doppelcarport


Außenmaß:	564 × 204 cm
Höhe:	200 cm
Wände:	• Vormontierte Elemente • 19 mm Massivholz, nordische Hölzer
Ausführung:	Kesseldruckimprägniert
Tür:	• Einflügeltür, vormontiert • Durchgangsmaß: 83,5 × 177,5 cm • Außenmaß: 89 × 189 cm • Lichtausschnitt im Türflügel: 45 × 45 cm • Lichtausschnitt aus Kunstglas • Buntbartschloss mit 2 Schlüsseln
Unterkonstruktion:	• 60 mm breite Bodenbalken • Kesseldruckimprägniert
Erweiterung für:	• Doppelcarport Classic • Doppelcarport Premium

Achtung, nicht geeignet für Doppelcarport Classic Satteldach!



Front mit Doppelflügeltür für Einzelcarport



Breite:	250 cm
Höhe:	200 cm
Wände:	• Vormontierte Elemente • 19 mm Massivholz, nordische Hölzer
Ausführung:	Kesseldruckimprägniert
Tür:	• Doppelflügeltür, vormontiert • Durchgangsmaß: 162,5 × 177,5 cm • Außenmaß: 175 × 189 cm • Lichtausschnitt im Türflügel: 45 × 45 cm • Lichtausschnitt aus Kunstglas • Buntbartschloss mit 2 Schlüsseln
Unterkonstruktion:	• 60 mm breite Bodenbalken • Kesseldruckimprägniert
Erweiterung für:	• Einzelcarport Classic • Einzelcarport Premium



Front mit Doppelflügeltür für Doppelcarport

Breite:	540 cm
Höhe:	200 cm
Wände:	• Vormontierte Elemente • 19 mm Massivholz, nordische Hölzer
Ausführung:	Kesseldruckimprägniert
Tür:	• Doppelflügeltür, vormontiert • Durchgangsmaß: 162,5 × 177,5 cm • Außenmaß: 175 × 189 cm • Lichtausschnitt im Türflügel: 45 × 45 cm • Lichtausschnitt aus Kunstglas • Buntbartschloss mit 2 Schlüsseln
Unterkonstruktion:	• 60 mm breite Bodenbalken • Kesseldruckimprägniert
Erweiterung für:	• Einzelcarport Classic • Einzelcarport Premium

Achtung, nicht geeignet für Doppelcarport Classic Satteldach!






Produktinformation

- Zubehör -


Front mit Doppelflügeltür für Pavilloncarport 1

Breite:	246 cm
Höhe:	200 cm
Wand:	28 mm Rundprofil mit Nut und Feder, vormontiert
Ausführung:	Nordische Fichte, naturbelassen
Tür:	• Doppelflügeltür, vormontiert • Türrahmen mit zweifach verleimter Zarge und gedübelter Eckverbindung inkl Aluschwelle • Lichtausschnitt: 48,5 × 66 cm (Echtglas) • Durchgangsmaß: 135,5 × 173 cm • Buntbartschloss inkl 2 Schlüssel • Mit aufgesetzten Sprossen
Unterkonstruktion:	• 60 mm breite Bodenbalken • Kesseldruckimprägniert



Rückwand für Einzel-/Doppelcarport



Breite:	250 cm
Höhe:	200 cm
Wände:	• Vormontierte Elemente • 19 mm Massivholz, nordische Hölzer
Ausführung:	Kesseldruckimprägniert
Unterkonstruktion:	• 60 mm breite Bodenbalken • Kesseldruckimprägniert
Erweiterung für:	• Einzelcarport Eco • Einzelcarport Classic • Einzelcarport Premium • Doppelcarport Eco



Rückwand für Doppelcarport

Breite:	540 cm
Höhe:	200 cm
Wände:	• Vormontierte Elemente • 19 mm Massivholz, nordische Hölzer
Ausführung:	Kesseldruckimprägniert
Unterkonstruktion:	• 60 mm breite Bodenbalken • Kesseldruckimprägniert
Erweiterung für:	• Doppelcarport Classic • Doppelcarport Premium

Achtung, nicht geeignet für Doppelcarport ClassicSatteldach!



Seitenwand für Einzel-/Doppelcarport

Breite:	180 cm
Höhe:	200 cm
Wände:	• Vormontierte Elemente • 19 mm Massivholz, nordische Hölzer
Ausführung:	Kesseldruckimprägniert
Unterkonstruktion:	• 60 mm breite Bodenbalken • Kesseldruckimprägniert
Erweiterung für:	• Einzelcarport Eco • Einzelcarport Classic • Einzelcarport Premium • Doppelcarport Eco • Doppelcarport Classic • Doppelcarport Premium




Produktinformation



- Zubehör -


Seitenwand/Rückwand für Pavilloncarport 1

Breite:	246 cm
Höhe:	196 cm
Wand:	• 28 mm Rundprofil mit Nut und Feder • Vormontiert
Ausführung:	Nordische Fichte, naturbelassen
Unterkonstruktion:	• 60 mm breite Bodenbalken • Kesseldruckimprägniert
Erhältliches Zubehör: (gegen Aufpreis)	• Fenster 28mm • Fensterladen • Blumenkasten




Fenster 19 mm

Außenmaß:	57 × 57 cm
Lichtausschnitt:	48 × 48 cm
Fenster:	• Material Kunstglas • Feststehend
Ausführung:	Kesseldruckimprägniert
Einbau:	• Zum Selbsteinbau • Geeignet für 19 mm Holzwände




Fenster 28 mm

Außenmaß:	69 × 80 cm
Lichtausschnitt:	46,5 × 57 cm
Fenster:	• Material Glas • Dreh-/Kippbeschlag • Mit aufgesetzten Sprossen
Ausführung:	• Nordische Fichte, naturbelassen • Nordische Fichte, elfenbeinweiß lackiert
Einbau:	• Zum Selbsteinbau • Geeignet für 28 mm Holzwände
Erhältliches Zubehör: (gegen Aufpreis)	• Blumenkasten • Fensterläden



H-Pfostenanker

Maß:	• 9 × 9 cm, Höhe 60 cm • 12 × 12 cm, Höhe 60 cm • 12 × 12 cm, Höhe 80 cm
Material:	Stahl verzinkt
Ausführung:	• Durchmesser Bohrung ca 14 mm • Ohne Befestigungsschrauben





Produktinformation

- Zubehör -

Dachrinnenpaket 1 für Walmdächer

Länge:	3 m
Durchmesser:	5 cm
Farbe:	Grau
Inhalt:	1 Rinne = 1 m halbrund 1 Rinne = 2 m halbrund 1 Rinnenstutzen 1 Rinnenendstück universal 1 Rinnenverbinder 6 Rinnenhalter 1 Fallrohr, Durchmesser 80 mm, 2 m 6 Schrauben 20 mm 2 Rohrschellen 80 mm 1 Bogen, 80 mm, 67 Grad 1 Tube PVC-Kleber



Welche und wie viele Dachrinnenpakete Ihr Carport benötigt, entnehmen Sie bitte den einzelnen Datenblättern.

Dachrinnenpaket 2 für Walmdächer

Länge:	6 m
Durchmesser:	5 cm
Farbe:	Grau
Inhalt:	3 Rinnen = 2 m halbrund 1 Rinnenstutzen 1 Rinnenendstück universal 2 Rinnenverbinder 12 Rinnenhalter 1 Fallrohr, Durchmesser 80 mm, 2 m 12 Schrauben 20 mm 2 Rohrschellen 80 mm 1 Bogen, 80 mm, 67 Grad 1 Tube PVC-Kleber



Welche und wie viele Dachrinnenpakete Ihr Carport benötigt, entnehmen Sie bitte den einzelnen Datenblättern.

Dachrinnenpaket für Satteldächer

Maß:	• 3 m (Grundpaket) • 2 m (Verlängerung)
Material:	Nordische Fichte, kesseldruckimprägniert

Welche und wie viele Dachrinnenpakete Ihr Carport benötigt, entnehmen Sie bitte den einzelnen Datenblättern.




Produktinformation



- Zubehör -


Dachschindeln

Material:	• Glasvliesbitumenschindeln • 3 mm stark
Ausführung:	• Rechteckoptik • Biberschwanzoptik • Hexagonaloptik
Farben:	• Rot • Grün (nur Rechteck- und Biberschwanzoptik) • Schwarz (nur Rechteck- und Biberschwanzoptik)
Lieferumfang:	• 21 Lagen pro Paket • 3 Zungen pro Lage • Paket á 3 m²




Einfahrtsbogen für Zufahrt

Maße:	12 × 12 cm
Ausführung:	Leimholz, kesseldruckimprägniert
Anzahl:	1 oder 2 Stück
	FSC geprüft
	Inkl Bolzen und Unterlegscheiben



Zusatzpaket für 200 kg Dachlast

Beschreibung:	Zusätzliche Sparren zur Erhöhung der zulässigen Dachlast
Ausführung:	Nordische Hölzer, kesseldruckimprägniert
Anzahl:	4 Stück
Erweiterung für:	• Einzelcarport Classic • Einzelcarport Premium • Doppelcarport Classic • Doppelcarport Premium



Welche und wie viele Zusatzpakete Ihr Carport benötigt, entnehmen Sie bitte den einzelnen Datenblättern.

Geräteraum Eco für Einzel-/Doppelcarport

Außenmaß:	246 × 177 cm
Höhe:	200 cm
Wände:	• Steck-Schraub-System • 19 mm Massivholz, nordische Hölzer
Ausführung:	Kesseldruckimprägniert
Tür:	• Einflügeltür, vormontiert • Durchgangsmaß: 83,5 × 177,5 cm • Außenmaß: 89 × 189 cm • Lichtausschnitt im Türflügel: 45 × 45 cm • Lichtausschnitt aus Kunstglas • Buntbartschloss mit 2 Schlüsseln
Unterkonstruktion:	• 60 mm breite Bodenbalken • Kesseldruckimprägniert
Erweiterung für:	• Einzelcarport Eco • Einzelcarport Eco

