



NEU!

Mit der CAPITO
ElektroCraft-Familie



CAPITO Transportgeräte



Ergonomische
Transportgeräte
Made in Germany

Unsere Karren geprüft von



... aus dem Schubkarren-Programm:



Export



Eurocar



Praktica



Allcar 100

... aus dem Sackkarren-Programm:



Stahlrohrsackkarre 250



Stahlrohrsackkarre 300

Einige **CAPITO** Schubkarren wurden von „Selber Machen“ und „Selbst ist der Mann“ getestet.
Die Profikarren „EXPORT“ und „EUROCAR“ wurden hier besonders prämiert.
Überzeugen Sie sich selber von der Qualität!

DIE CAPITO KARREN

zuverlässig, kräftig, leichtfahrend



Das CAPITO-Programm bietet dem Profi und auch dem anspruchsvollen Heimwerker in Haus und Garten die passende Schubkarre sowie eine große Auswahl von Großmulden-, Sack- und Spezialkarren.

Die Karren sind ergonomisch getestet, entsprechen den fortschrittlichen Anforderungen des Baugewerbes und sind sowohl für Innen- als auch Außenbereich geeignet.



+ Qualitatives und robustes Material

- stabile Rahmenkonstruktionen
- Mulden mit großem Fassungsvermögen
- Fußverstärkung für sicheren Halt



+ stabile und praktische Transporthilfen

- Sackkarren und Spezialkarren für jeden Einsatzzweck
- optimal für schwertragende Gegenstände
- leichtfahrend



+ hochwertige Profi-Räder

- Kugellager-Rad mit eingeschweißter Muffe
- Räder mit Decke und Schlauch für lange Haltbarkeit
- vollgeschäumte Räder „unplattbar“ halten jedem Untergrund stand

PAK-qualifizierte Kunststoffgriffe und Räder für eine gesundheitssichere Handhabung!

CAPITO – Made in Germany

- Entwicklung und Produktion im Werk Neunkirchen/Siegerland
- Verarbeitung qualitativ hochwertiger Produkte
- der Qualitätscheck beweist die Stabilität der CAPITO Karren
- zuverlässige und robuste Karren für jeden Einsatzzweck
- stetige Weiterentwicklung aus der Praxis für die Praxis

Von der Produktion ...





... über den Qualitätscheck ...



Teststrecke



Belastungstest

... zum fertigen Produkt ...



fertige CAPITO Karre



CAPITO Karre im Einsatz

... und zur Präsentation auf dem Messestand!



Messeauftritt



Ergonomische
Transportgeräte
Made in Germany

Qualitätsmerkmale der CAPITO Karren sprechen für sich ...




... handsympathische, luftgetrocknete Holzgriffe aus Buchenholz **für sicheren Halt in jeder Lage**

... Muldenrand mit umlaufender Drahteinlage **für hohe Belastbarkeit**



... Muldenboden und Gestell mit Senkkopfschrauben befestigt **für stabilen Halt und einfache Entleerung**





... stabiler, verwindungssteifer
Kreuzrahmen mit Bodenschale
für maximale Haltbarkeit

... Schubkarrengestell aus
34 x 1,5 mm Präzisions-Stahlrohr
für zuverlässige Handhabung



... Räder auf Stahlblechfelge
mit Kugellager
für langlebigen Einsatz

... fest verschweißte Fußverstärkung
für sicheren Stand





POWER OHNE ENDE!

Die starke ElektroCraft-Familie von CAPITO

	Elektro-Schubkarre „ELEKTROCRAFT 85“	Elektro-Schubkarre „ELEKTROCRAFT 120“	Elektro-Schubkarre „ELEKTROCRAFT 150“
Gestellausführung		Präzisions-Stahlrohr Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke breite Traversen zur Muldenauflage	
Fußkonstruktion		angeschweißt mit Verstärkung	
Griff		Buchenholz (ergonomisch)	
Motor		500 Watt Brushless	
Rad		400/100 mit 6PR Decke, Grobstollen	
Akku		Blei-Säure	
Kapazität		24 V / 12,5 Ah	
Felge		Stahlfelge	
Getriebe		Vollmetall-Planetengetriebe	
Steuerung		stufenloser Daumenregler	
Mulde	85 Liter Flachmulde	120 Liter Großmulde	150 Liter Jumbomulde
Material	1,0 mm verzinktes Stahlblech	1,25 mm verzinktes Stahlblech	1,25 mm verzinktes Stahlblech
Muldenrand	gebördelter Muldenrand	gebördelter Muldenrand	gebördelter Muldenrand
Sonstiges	Drahteinlage im Muldenrand	-	-
Gewicht	35 kg	38 kg	40 kg



Elektro-Schubkarre
ELEKTROCRAFT
85 | 120 | 150

Elektro-Schubkarren



Die Karren bewältigen schweres Gelände und bewegen große Lasten in der stabilen Mulde auch bergauf kinderleicht. Ein kräftiger 500 W-Elektromotor mit Vollmetall-Planetengetriebe sorgt für kraftvolles Drehmoment und das grobstollige Reifenprofil für den nötigen Grip. Dank Steuereinheit mit Softstart und stufenloser Geschwindigkeitsregulierung lassen sich sogar enge Kurven mühelos fahren.

Elektro-Schubkarre „ELEKTROCRAFT 100“

Kinderleichte Bedienung

Die ElektroCraft-Schubkarren lassen sich (im Gegensatz zu Dumper-Geräten) intuitiv und sehr leicht bedienen. Mit dem leistungsstarken Akku sind bei normalem Gebrauch bis zu 3 Stunden Dauerbetrieb möglich – ausreichend für eine komplette Schicht. Die Akku-Ladezustandsanzeige am Holm gibt Auskunft über eine benötigte Aufladung. Dies geschieht bequem per beiliegendem Netzteil.



Die im Rohr verlegte Elektrik sowie die vollintegrierte Elektroeinheit mit Sicherungsautomat liegen gut geschützt und beugen Beschädigungen des Kabelstrangs vor.

100 Liter Tiefmulde

1,3 mm verzinktes Stahlblech

gebördelter Wulstrand mit Steg

angeschweißte Muldenabstützung

35 kg



Elektro-Schubkarre
ELEKTROCRAFT 100



Profi Bauschubkarre
EXPORT

	Profi-Bauschubkarre „EXPORT“	Profi-Tiefmuldenkarre „EUROCAR“	Profi-Tiefmuldenkarre „EUROCAR PLUS“																																																																																										
Gestellausführung	Präzisions-Stahlrohr Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke Kreuzrahmen Bodenschale	Präzisions-Stahlrohr Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke breite Traversen zur Muldenauflage angeschweißte Muldenabstützung	Präzisions-Stahlrohr Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke breite Traversen zur Muldenauflage angeschweißte Muldenabstützung																																																																																										
Mulde	85 Liter Flachmulde	100 Liter Tiefmulde	100 Liter Tiefmulde																																																																																										
Material	1,2 mm verzinktes Stahlblech	1,0 mm verzinktes Stahlblech	1,3 mm verzinktes Stahlblech																																																																																										
Muldenrand	Drahteinlage im Muldenrand	gebördelter Wulstrand mit Steg	gebördelter Wulstrand mit Steg																																																																																										
Griff	Buchenholz (ergonomisch)	Buchenholz (ergonomisch)	Buchenholz (ergonomisch)																																																																																										
Fußverstärkung	angeschweißt	angeschweißt	angeschweißt																																																																																										
Radabmessungen	400/100 (4.80/4.00-8)	400/100 (4.80/4.00-8)	400/100 (4.80/4.00-8)																																																																																										
Felge	Stahlfelge	Stahlfelge	Stahlfelge																																																																																										
Sonstiges	TÜV-GS geprüft	TÜV-GS geprüft	TÜV-GS geprüft																																																																																										
Gewicht (Serienausstattung)	20,0 kg	17,0 kg	19,0 kg																																																																																										
Abmessung in mm (L x B x H)	1500 x 680 x 630	1530 x 590 x 655	1530 x 590 x 655																																																																																										
Ausführungen																																																																																													
Luftrad KS	●	●	-																																																																																										
Luftrad KU	○	○	●																																																																																										
massives Vollgummirad KU	○	○	○																																																																																										
PU-Rad (Schwarz) KU	○	○	○																																																																																										
Vollgeschäumtes Rad (GELB) KU	○	○	○																																																																																										
Achslagerung (17mm massiv) KS = Kunststoffgleitlager KU = gedichtete Industriekugellager ● = Serienausstattung ○ = optional - = nicht lieferbar	<table border="1"> <tr><td>Garten</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Heimwerken</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Bau/Renovierung</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Profi</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Hof/Stall</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Industrie</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Garten					Heimwerken					Bau/Renovierung					Profi					Hof/Stall					Industrie					<table border="1"> <tr><td>Garten</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Heimwerken</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Bau/Renovierung</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Profi</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Hof/Stall</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Industrie</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Garten					Heimwerken					Bau/Renovierung					Profi					Hof/Stall					Industrie					<table border="1"> <tr><td>Garten</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Heimwerken</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Bau/Renovierung</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Profi</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Hof/Stall</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Industrie</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Garten					Heimwerken					Bau/Renovierung					Profi					Hof/Stall					Industrie				
Garten																																																																																													
Heimwerken																																																																																													
Bau/Renovierung																																																																																													
Profi																																																																																													
Hof/Stall																																																																																													
Industrie																																																																																													
Garten																																																																																													
Heimwerken																																																																																													
Bau/Renovierung																																																																																													
Profi																																																																																													
Hof/Stall																																																																																													
Industrie																																																																																													
Garten																																																																																													
Heimwerken																																																																																													
Bau/Renovierung																																																																																													
Profi																																																																																													
Hof/Stall																																																																																													
Industrie																																																																																													



Profi Tiefmuldenkarre
EUROCAR PP



Profi Tiefmuldenkarre
EUROCAR (PLUS)

Profi-Schubkarren



Die Arbeit dieser Schubkarren fängt da an, wo andere Modelle kapitulieren. Denn diese belastungsstarken Profis sind hart im Nehmen. Durch ihre einzigartige Bauweise sind sie besonders stabil und extrem langlebig. Ergonomische Holzgriffe aus Buchenholz, Stahlfelgen, sowie durchdachte Konstruktionen aus Stahlrohr und Winkeleisen machen sie somit bereit für den Einsatz in Industrie, Bau und Handwerk.

Profi-Tiefmuldenkarre „EUROCAR PP“

Präzisions-Stahlrohr
Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke
breite Traversen zur Muldenauflage
angeschweißte Muldenabstützung

100 Liter Tiefmulde
Polypropylen (grün)

Buchenholz (ergonomisch)
angeschweißßt
400/100 (4.80/4.00-8)
Stahlfelge

16,8 kg
1530 x 590 x 655

-
-
-
-
-

Garten					
Heimwerken					
Bau/Renovierung					
Profi					
Hof/Stall					
Industrie					





Profi Bauschubkarren
BAUPROFI 85 | 95

	Profi-Schubkarre „BAUPROFI 85“	Profi-Schubkarre „BAUPROFI 95“	Winkelleisenkarre „WEK“																																																																																										
Gestellausführung	Präzisions-Stahlrohr Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke stabile Fußkonstruktion 3 Traversen	Präzisions-Stahlrohr Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke breite Traversen zur Muldenauflage 3 Traversen	Winkelleisengestell vordere Muldenabstützung Fußkonstruktion quer																																																																																										
Mulde	85 Liter Flachmulde (blau lackiert)	95 Liter Flachmulde	geschweißter Kasten (85 Liter)																																																																																										
Material	1,25 mm lackiertes Stahlblech	1,25 mm verzinktes Stahlblech	1,25 mm lackiertes Stahlblech																																																																																										
Muldenrand	Rundrohreinlage	Rundrohreinlage	verstärktes Blech																																																																																										
Griff	Buchenholz (ergonomisch)	Buchenholz (ergonomisch)	Buchenholz (ergonomisch)																																																																																										
Fußverstärkung	angeschweißt	angeschweißt																																																																																											
Radabmessungen	400/100 (4.80/4.00-8)	400/100 (4.80/4.00-8)	400/100 (4.80/4.00-8)																																																																																										
Felge	blaue Stahlfelge	blaue Stahlfelge	Stahlfelge																																																																																										
Sonstiges	Gestellfarbe mattschwarz	Gestellfarbe mattschwarz																																																																																											
Gewicht (Serienausstattung)	20,0 kg	20,0 kg	22,5 kg																																																																																										
Abmessung in mm (L x B x H)	1500 x 730 x 650	1500 x 750 x 640	1400 x 640 x 650																																																																																										
Ausführungen																																																																																													
Luftrad KS	-	-	●																																																																																										
Luftrad KU	●	●	○																																																																																										
massives Vollgummirad KU	○	○	○																																																																																										
PU-Rad (Schwarz) KU	○	○	○																																																																																										
Vollgeschäumtes Rad (GELB) KU	○	○	○																																																																																										
Achslagerung (17mm massiv) KS = Kunststoffgleitlager KU = gedichtete Industriekugellager ● = Serienausstattung ○ = optional - = nicht lieferbar	<table border="1"> <tr><td>Garten</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Heimwerken</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Bau/Renovierung</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Profi</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Hof/Stall</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Industrie</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Garten					Heimwerken					Bau/Renovierung					Profi					Hof/Stall					Industrie					<table border="1"> <tr><td>Garten</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Heimwerken</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Bau/Renovierung</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Profi</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Hof/Stall</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Industrie</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Garten					Heimwerken					Bau/Renovierung					Profi					Hof/Stall					Industrie					<table border="1"> <tr><td>Garten</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Heimwerken</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Bau/Renovierung</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Profi</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Hof/Stall</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Industrie</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Garten					Heimwerken					Bau/Renovierung					Profi					Hof/Stall					Industrie				
Garten																																																																																													
Heimwerken																																																																																													
Bau/Renovierung																																																																																													
Profi																																																																																													
Hof/Stall																																																																																													
Industrie																																																																																													
Garten																																																																																													
Heimwerken																																																																																													
Bau/Renovierung																																																																																													
Profi																																																																																													
Hof/Stall																																																																																													
Industrie																																																																																													
Garten																																																																																													
Heimwerken																																																																																													
Bau/Renovierung																																																																																													
Profi																																																																																													
Hof/Stall																																																																																													
Industrie																																																																																													



Winkelleisenkarren
WEK | IK

Profi-Schubkarren

Winkelisenkarre „IK“	Profi-Schubkarre „PRAKTICA 85“	Profi-Großmuldenkarre „PRAKTICA 120“	Profi-Jumbomuldenkarre „PRAKTICA 150“
Winkelisengestell vordere Muldenabstützung Fußkonstruktion quer	Präzisions-Stahlrohr Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke breite Traversen zur Muldenauflage	Präzisions-Stahlrohr Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke breite Traversen zur Muldenauflage	Präzisions-Stahlrohr Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke breite Traversen zur Muldenauflage
geschweißter Kasten (85 Liter) 3,0 mm lackiertes Stahlblech	85 Liter Flachmulde 1,0 mm verzinktes Stahlblech	120 Liter Großmulde 1,25 mm verzinktes Stahlblech	150 Liter Jumbomulde 1,25 mm verzinktes Stahlblech
verstärktes Blech	Drahteinlage im Muldenrand	gebördelter Muldenrand	gebördelter Muldenrand
Buchenholz (ergonomisch)	Buchenholz (ergonomisch) angeschweißt	Buchenholz (ergonomisch) angeschweißt	Buchenholz (ergonomisch) angeschweißt
400/100 (4.80/4.00-8)	400/100 (4.80/4.00-8)	400/100 (4.80/4.00-8)	400/100 (4.80/4.00-8)
Stahlfelge	Stahlfelge	Stahlfelge	Stahlfelge
fertig montiert	TÜV-GS geprüft	TÜV-GS geprüft	TÜV-GS geprüft
36,5 kg	18,0 kg	21,2 kg	22,2 kg
1400 x 640 x 650	1500 x 680 x 630	1520 x 720 x 665	1520 x 720 x 725


●	●	●	●
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○

Garten					
Heimwerken					
Bau/Renovierung					
Profi					
Hof/Stall					
Industrie					

Garten					
Heimwerken					
Bau/Renovierung					
Profi					
Hof/Stall					
Industrie					

Garten					
Heimwerken					
Bau/Renovierung					
Profi					
Hof/Stall					
Industrie					

Garten					
Heimwerken					
Bau/Renovierung					
Profi					
Hof/Stall					
Industrie					




Profi Schubkarren
PRAKTICA 85 | 120 | 150



Zweiradkarre
DUO 85

	Zweiradkarre „DUO 85“	Zweiradkarre „DUO 120“	Zweiradkarre „DUO 150“																																																																																										
Gestellausführung	Präzisions-Stahlrohr Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke breite Traversen zur Muldenauflage	Präzisions-Stahlrohr Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke breite Traversen zur Muldenauflage	Präzisions-Stahlrohr Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke breite Traversen zur Muldenauflage																																																																																										
Mulde	85 Liter Flachmulde	120 Liter Großmulde	150 Liter Jumbomulde																																																																																										
Material	1,0 mm verzinktes Stahlblech	1,25 mm verzinktes Stahlblech	1,25 mm verzinktes Stahlblech																																																																																										
Muldenrand	Drahteinlage im Muldenrand	gebördelter Muldenrand	gebördelter Muldenrand																																																																																										
Griff	Buchenholz (ergonomisch)	Buchenholz (ergonomisch)	Buchenholz (ergonomisch)																																																																																										
Fußverstärkung	angeschweißt	angeschweißt	angeschweißt																																																																																										
Radabmessungen	400/100 (4.80/4.00-8)	400/100 (4.80/4.00-8)	400/100 (4.80/4.00-8)																																																																																										
Felge	Stahlfelge	Stahlfelge	Stahlfelge																																																																																										
Sonstiges	Starrachse mit 2 Lufträdern	Starrachse mit 2 Lufträdern	Starrachse mit 2 Lufträdern																																																																																										
Gewicht (Serienausstattung)	19,0 kg	22,0 kg	23,0 kg																																																																																										
Abmessung in mm (L x B x H)	1500 x 680 x 630	1520 x 720 x 665	1520 x 720 x 725																																																																																										
Ausführungen																																																																																													
Luftrad KS	-	-	-																																																																																										
Luftrad KU	●	●	●																																																																																										
massives Vollgummirad KU	○	○	○																																																																																										
PU-Rad (Schwarz) KU	○	○	○																																																																																										
Vollgeschäumtes Rad (GELB) KU	○	○	○																																																																																										
Achslagerung (17mm massiv) KS = Kunststoffgleitlager KU = gedichtete Industriekugellager ● = Serienausstattung ○ = optional - = nicht lieferbar	<table border="1"> <tr><td>Garten</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Heimwerken</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Bau/Renovierung</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Profi</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Hof/Stall</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Industrie</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Garten					Heimwerken					Bau/Renovierung					Profi					Hof/Stall					Industrie					<table border="1"> <tr><td>Garten</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Heimwerken</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Bau/Renovierung</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Profi</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Hof/Stall</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Industrie</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Garten					Heimwerken					Bau/Renovierung					Profi					Hof/Stall					Industrie					<table border="1"> <tr><td>Garten</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Heimwerken</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Bau/Renovierung</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Profi</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Hof/Stall</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Industrie</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Garten					Heimwerken					Bau/Renovierung					Profi					Hof/Stall					Industrie				
Garten																																																																																													
Heimwerken																																																																																													
Bau/Renovierung																																																																																													
Profi																																																																																													
Hof/Stall																																																																																													
Industrie																																																																																													
Garten																																																																																													
Heimwerken																																																																																													
Bau/Renovierung																																																																																													
Profi																																																																																													
Hof/Stall																																																																																													
Industrie																																																																																													
Garten																																																																																													
Heimwerken																																																																																													
Bau/Renovierung																																																																																													
Profi																																																																																													
Hof/Stall																																																																																													
Industrie																																																																																													



Zweiradkarren
DUO 120 | 150

Profi-Schubkarren

Zweiradkarre „DUO 200 PP“	Kippjapaner „COMPACT“ 150	Kippjapaner „COMPACT“ 200	Kippjapaner „COMPACT“ 250
Präzisions-Stahlrohr Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke zusätzlicher Blechboden unter der Mulde integrierter Kippbügel mit Muldenabstützung	Winkeleisengestell 180° kippbar Muldenarretierung Breite 78 cm	Winkeleisengestell vordere Muldenabstützung Fußkonstruktion quer Breite 78 cm	Winkeleisengestell vordere Muldenabstützung Fußkonstruktion quer Breite 78 cm
200 Liter Jumbomulde	geschweißter Kasten (150 Liter)	geschweißter Kasten (200 Liter)	geschweißter Kasten (250 Liter)
schwarzes Polypropylen	1,5 mm lackiertes Stahlblech	1,5 mm lackiertes Stahlblech	1,5 mm lackiertes Stahlblech
	gerollter Rand mit Profiflecken	gerollter Rand mit Profiflecken	gerollter Rand mit Profiflecken
Buchenholz (ergonomisch) angeschweißt	Kunststoffgriffe	Kunststoffgriffe	Kunststoffgriffe
400/100 (4.80/4.00-8)	400/100 (4.80/4.00-8)	400/100 (4.80/4.00-8)	400/100 (4.80/4.00-8)
Stahlfelge	Stahlfelge	Stahlfelge	Stahlfelge
Starrachse mit 2 Lufträdern			
19,0 kg	40,0 kg	46,0 kg	51,0 kg
1600 x 900 x 760	1500 x 780 x 710	1500 x 780 x 840	1500 x 780 x 950
-	-	-	-
●	●	●	●
○	●	●	●
○	-	-	-
○	-	-	-
Garten	Garten	Garten	Garten
Heimwerken	Heimwerken	Heimwerken	Heimwerken
Bau/Renovierung	Bau/Renovierung	Bau/Renovierung	Bau/Renovierung
Profi	Profi	Profi	Profi
Hof/Stall	Hof/Stall	Hof/Stall	Hof/Stall
Industrie	Industrie	Industrie	Industrie



Zweiradkarre
DUO 200 PP

Kippjapaner
COMPACT 150 | 200 | 250





Schubkarre
CARRY



Schubkarre
BECKER

	Schubkarre „CARRY“	Schubkarre „BECKER“	Tiefmuldenkarre „ALLCAR 85“																																																																																										
Gestellausführung	Präzisions-Stahlrohr Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke	Präzisions-Stahlrohr Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke zusätzlicher Blechboden	Präzisions-Stahlrohr Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke verzinkte Muldenabstützung																																																																																										
Mulde	85 Liter Flachmulde	85 Liter Flachmulde	85 Liter schmale Tiefmulde																																																																																										
Material	1,0 mm Stahlblech	1,0 mm verzinktes Stahlblech	0,9 mm verzinktes Stahlblech																																																																																										
Muldenrand	gebördelter Rand	Drahteinlage im Muldenrand	gebördelter Wulstrand mit Steg																																																																																										
Griff	Kunststoffgriffe	Kunststoffgriffe	Kunststoffgriffe																																																																																										
Fußverstärkung	keine	keine	keine																																																																																										
Radabmessungen	400/100 (4.80/4.00-8)	400/100 (4.80/4.00-8)	400/100 (4.80/4.00-8)																																																																																										
Felge	Stahlfelge	Stahlfelge	Stahlfelge																																																																																										
Sonstiges																																																																																													
Gewicht (Serienausstattung)	16,5 kg	14,1 kg	13,2 kg																																																																																										
Abmessung in mm (L x B x H)	1365 x 680 x 620	1300 x 680 x 700	1480 x 590 x 600																																																																																										
Ausführungen																																																																																													
Luftrad KS	●	●	●																																																																																										
Luftrad KU	○	○	○																																																																																										
massives Vollgummirad KU	○	○	○																																																																																										
PU-Rad (Schwarz) KU	○	○	○																																																																																										
Vollgeschäumtes Rad (GELB) KU	○	○	○																																																																																										
Achslagerung (17mm massiv) KS = Kunststoffgleitlager KU = gedichtete Industriekugellager ● = Serienausstattung ○ = optional - = nicht lieferbar	<table border="1"> <tr><td>Garten</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Heimwerken</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Bau/Renovierung</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Profi</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Hof/Stall</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Industrie</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Garten					Heimwerken					Bau/Renovierung					Profi					Hof/Stall					Industrie					<table border="1"> <tr><td>Garten</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Heimwerken</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Bau/Renovierung</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Profi</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Hof/Stall</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Industrie</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Garten					Heimwerken					Bau/Renovierung					Profi					Hof/Stall					Industrie					<table border="1"> <tr><td>Garten</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Heimwerken</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Bau/Renovierung</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Profi</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Hof/Stall</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Industrie</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Garten					Heimwerken					Bau/Renovierung					Profi					Hof/Stall					Industrie				
Garten																																																																																													
Heimwerken																																																																																													
Bau/Renovierung																																																																																													
Profi																																																																																													
Hof/Stall																																																																																													
Industrie																																																																																													
Garten																																																																																													
Heimwerken																																																																																													
Bau/Renovierung																																																																																													
Profi																																																																																													
Hof/Stall																																																																																													
Industrie																																																																																													
Garten																																																																																													
Heimwerken																																																																																													
Bau/Renovierung																																																																																													
Profi																																																																																													
Hof/Stall																																																																																													
Industrie																																																																																													



Tiefmuldenkarren
ALLCAR 85
ALLCAR 100 (PLUS)



Standard-Schubkarren



Ein Muss für Jedermann!

Mit diesen vielseitig einsetzbaren Schubkarren wird die Arbeit zum Kinderspiel – ob im Haus, auf dem Hof, im Garten oder für leichte Bauzwecke: Die CAPITO Standard-Modelle sind überall in ihrem Metier. Für eine gute Lastenverteilung ist die Blechmulde schwerpunktartig niedrig geformt. Einmal quer über das ganze Gelände – dank der Kunststoffgriffe gibt es auch keine Schwielen an den Händen.

Tiefmuldenkarre „ALLCAR 100“	Tiefmuldenkarre „ALLCAR 100 PLUS“	Tiefmuldenkarre „ALLCAR 100 PP“	Tiefmuldenkarre „ALLCAR 120“
Präzisions-Stahlrohr Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke angeschweißte Muldenabstützung	Präzisions-Stahlrohr Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke angeschweißte Muldenabstützung	Präzisions-Stahlrohr Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke verzinkte Muldenabstützung	Präzisions-Stahlrohr Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke verzinkte Muldenabstützung
100 Liter Tiefmulde	100 Liter Tiefmulde	100 Liter Tiefmulde	120 Liter Tiefmulde
0,9 mm verzinktes Stahlblech	1,3 mm verzinktes Stahlblech	grünes Polypropylen	1,0 mm verzinktes Stahlblech
gebördelter Wulstrand mit Steg	gebördelter Wulstrand mit Steg		gebördelter Wulstrand mit Steg
Kunststoffgriffe angeschweißt	Kunststoffgriffe angeschweißt	Kunststoffgriffe keine	Kunststoffgriffe keine
400/100 (4.80/4.00-8)	400/100 (4.80/4.00-8)	400/100 (4.80/4.00-8)	400/100 (4.80/4.00-8)
Stahlfelge	Stahlfelge	Stahlfelge	Stahlfelge
TÜV-GS geprüft	TÜV-GS geprüft		
14,0 kg	15,0 kg	14,3 kg	14,8 kg
1480 x 590 x 625	1480 x 590 x 625	1480 x 590 x 625	1480 x 590 x 630

●	-	●	●
○	●	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○

Garten				
Heimwerken				
Bau/Renovierung				
Profi				
Hof/Stall				
Industrie				

Garten				
Heimwerken				
Bau/Renovierung				
Profi				
Hof/Stall				
Industrie				

Garten				
Heimwerken				
Bau/Renovierung				
Profi				
Hof/Stall				
Industrie				

Garten				
Heimwerken				
Bau/Renovierung				
Profi				
Hof/Stall				
Industrie				



Tiefmuldenkarren
ALLCAR 100 PP
ALLCAR 120



Gartenschubkarren
GARTEN 85
GARTEN 85 PP

	Gartenschubkarre „GARTEN 85“	Gartenschubkarre „GARTEN 85 PP“	Gartenschubkarre „GARTEN 100“																																				
Gestellausführung	Präzisions-Stahlrohr Ø 32 mm x 1,2 mm Wandstärke durchgebogen mit Kippbügel und Fußkonstruktion	Präzisions-Stahlrohr Ø 32 mm x 1,2 mm Wandstärke durchgebogen mit Kippbügel und Fußkonstruktion	Präzisions-Stahlrohr Ø 32 mm x 1,2 mm Wandstärke durchgebogen mit Kippbügel und Fußkonstruktion																																				
Mulde	85 Liter Flachmulde	85 Liter Flachmulde	100 Liter Tiefmulde																																				
Material	0,8 mm verzinktes Stahlblech	grünes Polypropylen	0,8 mm verzinktes Stahlblech																																				
Muldenrand	gerollter Muldenrand		gerollter Muldenrand																																				
Griff	Kunststoffgriffe	Kunststoffgriffe	Kunststoffgriffe																																				
Fußverstärkung	keine	keine	keine																																				
Radabmessungen	400/100 (4.80/4.00-8)	400/100 (4.80/4.00-8)	400/100 (4.80/4.00-8)																																				
Felge	Kunststoff-Felge (PP)	Kunststoff-Felge (PP)	Kunststoff-Felge (PP)																																				
Sonstiges			verzinkte Muldenabstützung																																				
Gewicht (Serienausstattung)	12 kg	11,5 kg	13 kg																																				
Abmessung in mm (L x B x H)	1460 x 700 x 550	1460 x 700 x 550	1460 x 700 x 550																																				
Ausführungen																																							
Luftrad RO	●	●	●																																				
Achslagerung (12mm Schraube + Hülse) RO = Rollenlager ● = Serienausstattung ○ = optional – = nicht lieferbar	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Garten</th><th>Heimwerken</th><th>Bau/Renovierung</th><th>Profi</th><th>Hof/Stall</th><th>Industrie</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </tbody> </table>	Garten	Heimwerken	Bau/Renovierung	Profi	Hof/Stall	Industrie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Garten</th><th>Heimwerken</th><th>Bau/Renovierung</th><th>Profi</th><th>Hof/Stall</th><th>Industrie</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </tbody> </table>	Garten	Heimwerken	Bau/Renovierung	Profi	Hof/Stall	Industrie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Garten</th><th>Heimwerken</th><th>Bau/Renovierung</th><th>Profi</th><th>Hof/Stall</th><th>Industrie</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </tbody> </table>	Garten	Heimwerken	Bau/Renovierung	Profi	Hof/Stall	Industrie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Garten	Heimwerken	Bau/Renovierung	Profi	Hof/Stall	Industrie																																		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																		
Garten	Heimwerken	Bau/Renovierung	Profi	Hof/Stall	Industrie																																		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																		
Garten	Heimwerken	Bau/Renovierung	Profi	Hof/Stall	Industrie																																		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																		



Gartenschubkarren
GARTEN 100

Garten-Schubkarren



Der Allrounder für den heimischen Garten. Die Garten-Serie zeichnet sich vor allem durch ihre Leichtigkeit und Wendigkeit aus. Sie sind besonders gut geeignet für leichte Transportarbeiten wie Laub oder Schnittgut. Die leichte Konstruktion ist „made in Germany“ und steht dabei, in Verbindung mit Kunststoffgriffen und Kunststofffelge mit Rollenlagern, für viel Freude bei der Gartenarbeit.

Gartenschubkarre „GARTEN 100 PP“	Gartenschubkarre „GARTEN 100 PP“ GELB	Gartenschubkarre „GARTEN 120“
Präzisions-Stahlrohr Ø 32 mm x 1,2 mm Wandstärke durchgebogen mit Kippbügel und Fußkonstruktion	Präzisions-Stahlrohr Ø 32 mm x 1,2 mm Wandstärke durchgebogen mit Kippbügel und Fußkonstruktion	Präzisions-Stahlrohr Ø 32 mm x 1,2 mm Wandstärke durchgebogen mit Kippbügel und Fußkonstruktion
100 Liter Tiefmulde	100 Liter Tiefmulde	120 Liter Tiefmulde
grünes Polypropylen	gelbes Polypropylen	0,8 mm verzinktes Stahlblech gerollter Muldenrand
Kunststoffgriffe	Kunststoffgriffe	Kunststoffgriffe
keine	keine	keine
400/100 (4.80/4.00-8)	400/100 (4.80/4.00-8)	400/100 (4.80/4.00-8)
Kunststoff-Felge (PP)	Kunststoff-Felge (PP)	Kunststoff-Felge (PP)
verzinkte Muldenabstützung	verzinkte Muldenabstützung	verzinkte Muldenabstützung
14 kg	14 kg	15 kg
1460 x 700 x 550	1460 x 700 x 550	1460 x 700 x 550



●					●					●				
Garten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Garten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Garten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heimwerken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Heimwerken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Heimwerken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bau/Renovierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bau/Renovierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bau/Renovierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Profi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Profi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Profi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hof/Stall	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hof/Stall	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hof/Stall	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Industrie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Industrie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Industrie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Gartenschubkarren
**GARTEN 100 PP
GELB**



Gartenschubkarre
GARTEN 120

Gartenkarre „Combi“

Die Gartenkarre Combi ist durch ihre tiefliegende Mulde und den Einhandholm ideal für den Einsatz im heimischen Garten, in Gärtnereien oder auf Friedhöfen.

Das verzinkte Gestell der Combi überzeugt dabei mit langer Haltbarkeit und Stabilität. Ein günstiger Schwerpunkt und die Einhand-Bedienung machen sie besonders leicht zu manövrieren und sorgen damit für entspanntes Arbeiten.

	Gartenkarre „COMBI“	Gartenkarre „COMBI“																								
Gestellausführung	muldentragender Blechboden Holm mit Bodenstütze durchgehende Achse Ø 20 mm	muldentragender Blechboden Holm mit Bodenstütze durchgehende Achse Ø 20 mm																								
Mulde	85 Liter Flachmulde	85 Liter Flachmulde																								
Material	1,0 mm verzinktes Stahlblech	1,0 mm verzinktes Stahlblech																								
Muldenrand	gebördelter Muldenrand	gebördelter Muldenrand																								
Griff	Einarmiger Holm mit Kunststoffgriff	Einarmiger Holm mit Kunststoffgriff																								
Fußverstärkung	keine	keine																								
Radabmessungen	260/85 (3.00-4) (Luftrad)	200/60 (Vollgummi)																								
Felge	Stahlfelge	Kunststoff-Felge (PP)																								
Sonstiges	geeignet für Sicherheitsschloss	geeignet für Sicherheitsschloss																								
Gewicht	11,5 kg	13,5 kg																								
Abmessung in mm (L x B x H)	1600 x 700 x 700	1600 x 700 x 700																								
Ausführungen																										
Luftrad RO	●	-																								
Vollgummi RO	-	●																								
Achslagerung																										
RO = Rollenlager																										
● = Serienausstattung																										
○ = optional																										
- = nicht lieferbar																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Garten</th> <th>Heimwerken</th> <th>Bau/Renovierung</th> <th>Profi</th> <th>Hof/Stall</th> <th>Industrie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>	Garten	Heimwerken	Bau/Renovierung	Profi	Hof/Stall	Industrie	●	●	●	●	●	●	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Garten</th> <th>Heimwerken</th> <th>Bau/Renovierung</th> <th>Profi</th> <th>Hof/Stall</th> <th>Industrie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Garten	Heimwerken	Bau/Renovierung	Profi	Hof/Stall	Industrie	-	-	-	-	-	-
Garten	Heimwerken	Bau/Renovierung	Profi	Hof/Stall	Industrie																					
●	●	●	●	●	●																					
Garten	Heimwerken	Bau/Renovierung	Profi	Hof/Stall	Industrie																					
-	-	-	-	-	-																					



Gartenkarren
COMBI
Luftrad



Gartenkarren
COMBI
Vollgummi

Starker Auftritt für starke Verkaufsimpulse

Der praktische 3-fach Ständer erzeugt hohe Aufmerksamkeit im Markt. Sie können flexibel entscheiden, welche Schubkarre präsentiert werden soll. So haben Ihre Kunden gleich den Überblick – für maximalen Erfolg!



	Präsentationsständer für 3 Schubkarren	Präsentationsständer für 1 Schubkarre
Material	lackiertes Metall, schwarz	lackiertes Metall, rot
Verfügbarkeit	auf Anfrage	auf Anfrage

Verkauf erfolgt ohne Schubkarren – Präsentationsbeispiele s. u.



Präsentationsständer
für 3 Schubkarren



für 1 Schubkarre



Stahlrohrsackkarre Typ 250 | 300 | 400

	Stahlrohrsackkarre „TYP 250“	Stahlrohrsackkarre „TYP 300“	Stahlrohrsackkarre „TYP 400“																								
Gestellausführung	Präzisions-Stahlrohr, Ø 26 mm x 1,5 mm Wandstärke korallenrot lackiert tiefe Schaufel für große Lasten breiter Radstand	Präzisions-Stahlrohr, Ø 26 mm x 1,5 mm Wandstärke korallenrot lackiert kurze Schaufel für hohe Traglast schmaler Radstand	Präzisions-Stahlrohr, Ø 33 mm x 2,0 mm Wandstärke korallenrot lackiert																								
Schaufelgröße in mm	415 x 275 x 4	415 x 225 x 4	400 x 190 x 4																								
Material	lackiertes Stahlblech	lackiertes Stahlblech	lackiertes Stahlblech																								
statische Tragkraft	250 kg	300 kg	400 kg																								
Griff	Kunststoffgriffe	Kunststoffgriffe	Kunststoffgriffe																								
Handschutz	mit Bügelhandschutz	mit Bügelhandschutz	mit Bügelhandschutz																								
Radschutz	angeschweißte Knotenbleche	hinter Gestellholmen	angeschweißte Schutzbleche																								
Radabmessungen	siehe Ausführungen	siehe Ausführungen	siehe Ausführungen																								
Felge	Stahlfelge (außer Vollgummi: KS)	Stahlfelge (außer Vollgummi: KS)	Stahlfelge (außer Vollgummi: KS)																								
Sonstiges	TÜV-GS geprüft	TÜV-GS geprüft	TÜV-GS geprüft																								
Tragfähigkeitsgrenze	200 kg (gem. TÜV Richtlinien)	250 kg (gem. TÜV Richtlinien)	250 kg (gem. TÜV Richtlinien)																								
Gewicht (Serienausstattung)	12,0 kg	14,0 kg	17,0 kg																								
Abmessung in mm (L x B x H)	640 x 560 x 1100	600 x 420 x 1100	630 x 610 x 1160																								
Ausführungen																											
Luftrad 260/85 RO	●	●	●																								
Vollgummi 250/50 RO	○	○	○																								
PU-Schaum Gelb 260/70 RO	○	○	-																								
Alu: PU-Schaum 260/70 RO auf PP-Felge	-	-	-																								
Stahl: PU-Schaum 260/70 RO auf PP-Felge	-	-	-																								
Achslagerung (20mm Ø) RO = Rollenlager ● = Serienausstattung ○ = optional - = nicht lieferbar	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Garten</th> <th>Heimwerken</th> <th>Schwerlast</th> <th>Mobilität/Leicht</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Garten	Heimwerken	Schwerlast	Mobilität/Leicht					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Garten</th> <th>Heimwerken</th> <th>Schwerlast</th> <th>Mobilität/Leicht</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Garten	Heimwerken	Schwerlast	Mobilität/Leicht					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Garten</th> <th>Heimwerken</th> <th>Schwerlast</th> <th>Mobilität/Leicht</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Garten	Heimwerken	Schwerlast	Mobilität/Leicht				
Garten	Heimwerken	Schwerlast	Mobilität/Leicht																								
Garten	Heimwerken	Schwerlast	Mobilität/Leicht																								
Garten	Heimwerken	Schwerlast	Mobilität/Leicht																								



Aluminium/Stahlrohr FLASCHENKISTENKARRE

Aluminium SACKKARRE



Sackkarren



Meistert auch schwierige Hürden.

Ob sperrige oder schwere Lasten, kurze oder lange Treppen – mit den robusten Sackkarren haben Sie immer einen stabilen, verlässlichen und sicheren Partner an Ihrer Seite. Kein rückenschädliches Hochheben mehr – einmal leicht angekippt und der Blumenkübel ist auf der Transportfläche.

Aluminium SACKKARRE	Aluminium/Stahlrohr FLASCHENKISTENKARRE	Stahlrohr KLAPPSACKKARRE	Stahlrohr TREPPENKARRE
Aluminium-Rohr	Aluminium- / Stahlrohr mit Treppenkufern und Kufenschutz aus Kunststoff	Stahlrohr mit Treppenkufern und Kufenschutz aus Kunststoff klappbar durch Teleskopholme	Stahlrohr mit Treppenkufern und Kufenschutz aus Kunststoff
400 x 195	270 x 195	270 x 205 (klappbar)	270 x 195
Aluminium	Aluminium / lackiertes Stahlrohr	lackiertes Stahlrohr	lackiertes Stahlrohr
200 kg	150 kg (Aluminium) / 250 kg (Stahlrohr)	250 kg	200 kg
Kunststoffgriffe	Kunststoffgriffe	Kunststoffgriffe	Kunststoffgriffe
mit Bügelhandschutz	mit Bügelhandschutz	mit Bügelhandschutz	mit Bügelhandschutz
angeschweißte Schutzbleche	angeschweißte Schutzbleche	angeschweißte Schutzbleche	angeschweißte Schutzbleche
260/70	260/70	260/70	Sternrad mit 3 Vollgummirädern
Kunststofffelge	Kunststofffelge TÜV-GS geprüft	Kunststofffelge TÜV-GS geprüft	
6,0 kg	6,0 kg / 8,0 kg	9,8 kg	10,0 kg
645 x 560 x 1070	610 x 480 x 1200 / 610 x 480 x 1450	650 x 480 x 1185	650 x 480 x 1450
-	-	-	-
-	-	-	- (●)
-	-	-	-
●	●	-	-
-	●	●	-

Garten	Heimwerken	Schwerlast	Mobilität/Leicht
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Garten	Heimwerken	Schwerlast	Mobilität/Leicht
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Garten	Heimwerken	Schwerlast	Mobilität/Leicht
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Stahlrohr
KLAPPSACKKARRE

Stahlrohr
TREPPENKARRE



ZUBEHÖR

Räder



	Luftrad LUKS KUNSTSTOFFGLEITLAGER	Luftrad LUKU KUGELLAGER	Luftrad LURO-PP KUNSTSTOFFFELGE
Material / Variante	Luftrad	Luftrad	Luftrad
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz
Abmessungen	400 x 100 mm (4.00-8/4.80)	400 x 100 mm (4.00-8/4.80)	400 x 100 mm (4.00-8/4.80)
Felgenausführung	Stahl (matt-grau lackiert)	Stahl (silber lackiert)	PP-Felge (schwarz)
Nabenlänge	100 mm	100 mm	100 mm
Lagerung	eingepresste Kunststoffgleitlager	gedichtete Industriekugellager	Rollenlager
Achsdurchmesser	17 mm	17 mm	17 mm
Achsmaße	17 x 101 mm	17 x 101 mm	17 x 101 mm
Achsausführung	Massive Stahlachse mit Gewinde	Massive Stahlachse mit Gewinde	Hülse mit Langschraube M12
Gewinde	M12	M12	M12
Mantel	2 PR Blockprofil	2 PR Blockprofil	2 PR Blockprofil
Schlauch	ja	ja	ja
Passend zu	CAPITO-Schubkarren	CAPITO-Schubkarren	CAPITO-Schubkarren
Gewicht	2,20 kg	2,50 kg	1,80 kg
Alleinstellungsmerkmal		Profiqualität	geringes Gewicht



	Vollgummirad ROLLENLAGER	Vollgeschäumtes Rad GELB SACKKARREN	Schlauch für SACKKARREN 260/85
Material / Variante	Vollgummi	Polyurethan-Schaum („unplattbar“)	
Farbe	schwarz	gelb	schwarz
Abmessungen	250 x 50 mm	260 x 85 mm (3.00-4)	260 x 85 mm (3.00-4)
Felgenausführung	Kunststoff	Stahl (silber lackiert)	
Nabenlänge	60 mm	75 mm	
Lagerung	Rollenlager	Rollenlager	
Achsdurchmesser	für 20 mm	für 20 mm	
Achsmaße	ohne Achse	ohne Achse	
Achsausführung			
Gewinde			
Mantel			
Schlauch			
Passend zu	CAPITO-Sackkarren	CAPITO-Sackkarren	CAPITO-Sackkarren
Gewicht	3,50 kg	3,75 kg	
Alleinstellungsmerkmal	Profiqualität	Fahrkomfort wie Luftrad, unplattbar	mit Winkelventil TR87



Vollgummirad VOKU KUGELLAGER	Vollgeschäumtes Rad GELB	PU-Rad SCHWARZ	Luftrad ROLLENLAGER
Massivgummi schwarz	Polyurethan-Schaum („unplattbar“) gelb	Polyurethan-Schaum („unplattbar“) schwarz	Luftrad schwarz
400 x 100 mm (4.00-8/4.80)	400 x 100 mm (4.00-8/4.80)	400 x 100 mm (4.00-8/4.80)	260 x 85 mm (3.00-4)
Stahl (silber lackiert)	Stahl (silber lackiert)	Stahl (matt-grau lackiert)	Stahl (silber lackiert)
100 mm	100 mm	100 mm	75 mm
gedichtete Industriekugellager	gedichtete Industriekugellager	gedichtete Industriekugellager	Rollenlager
17 mm	17 mm	17 mm	für 20 mm
17 x 101 mm	17 x 101 mm	17 x 101 mm	ohne Achse
Massive Stahlachse mit Gewinde M12	Massive Stahlachse mit Gewinde M12	Massive Stahlachse mit Gewinde M12	
			4 PR Blockprofil
			ja mit Winkelventil
CAPITO-Schubkarren	CAPITO-Schubkarren	CAPITO-Schubkarren	CAPITO-Sackkarren
8,00 kg	3,75 kg	3,50 kg	1,60 kg
Hitzebeständigkeit, Industriequalität	Fahrkomfort wie Luftrad, unplattbar	Fahrkomfort wie Luftrad, unplattbar	Profiqualität



Mantel für SACKKARREN 260/85	Schlauch für SCHUBKARREN 400/100	Mantel für SCHUBKARREN 400/100	Ersatzachse SCHUBKARREN
			verzinkter Stahl
schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
260 x 85 mm (3.00-4)	400 x 100 mm (4.00-8/4.80)	400 x 100 mm (4.00-8/4.80)	400 x 100 mm (4.00-8/4.80)
			Stahl (silber lackiert)
			für 100 mm Naben
			gedichtete Industriekugellager
			17 mm
			17 mm x 101 mm
			Massive Stahlachse mit Gewinde M12
CAPITO-Sackkarren	CAPITO-Schubkarren	CAPITO-Schubkarren	CAPITO-Schubkarren
			3,50 kg
4 PR Blockprofil		2 PR Blockprofil	mit U-Scheiben und Muttern

ZUBEHÖR

Mulden*



Diese **Mulden aus verzinktem Stahlblech** sind robust und ideal, um schwere Lasten schwerpunkt-günstig zu transportieren. Das Sortiment deckt, angefangen bei leichten 85 Liter Mulden für den Garten bis hin zu Groß-/Jumbo-mulden mit 120 bzw. 150 Litern, ein breites Spektrum an Einsatz-möglichkeiten ab. Die Literzahl bezieht sich immer auf das Volumen einer gehäuften Sandfüllung.

- = lieferbar
- = auf Anfrage lieferbar
- = nicht lieferbar

FLACHMULDE

Fassungsvermögen	85 Liter	85 Liter	85 Liter
passend zu	Garten 85	Carry	Becker, DUO, Praktica
Ausführung	verzinkter Stahl	verzinkter Stahl	verzinkter Stahl
Blechstärke	0,8 mm	1,0 mm	1,0 mm
Lochabstand vorne	190 mm	190 mm	190 mm
Lochabstand hinten	260 mm	260 mm	260 mm
Lochabstand vorne - hinten	320 mm	380 mm	380 mm
Muldenrand	gebördelt	gebördelt	gebördelt mit Drahteinlage (8mm)

Strapazierfähige

Kunststoffmulden eignen sich insbesondere für leichtere Transportgüter und sind daher der ideale Partner im heimischen Garten und überall dort, wo Volumen zählt. Ebenfalls im Stallbetrieb eignen sich die Kunststoffwannen, da sie unempfindlicher gegen Korrosion sind als ihre verzinkten Pendanten. Die Literzahl bezieht sich immer auf das Volumen einer gehäuften Sandfüllung.

KUNSTSTOFFMULDEN

Fassungsvermögen	85 Liter	100 Liter	200 Liter
passend zu	Garten 85 PP	Garten PP, Allcar PP, Eurocar	DUO
Ausführung	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen
Blechstärke	-	-	-
Lochabstand vorne	190 mm	190 mm	190 mm
Lochabstand hinten	260 mm	260 mm	260 mm
Lochabstand vorne - hinten	320 mm	320 mm	380 mm
Muldenrand	-	-	-
Ausführungen			
ungelocht (universell passend)	●	●	–
gelocht	●	●	●

Tiefmulden aus verzinktem

Stahlblech sind schmaler als Flachmulden und daher insbesondere im Innenausbau zu finden. Durch Ihre hochgezogenen Muldenflanken sind sie beliebt um Estrich- oder andere Baustoffe anzumischen. Die Literzahl bezieht sich immer auf das Volumen einer gehäuften Sandfüllung.

TIEFMULDE

Fassungsvermögen	85 Liter	100 Liter	100 Liter
passend zu	Allcar 85	Garten 100	Allcar 100
Ausführung	verzinkter Stahl	verzinkter Stahl	verzinkter Stahl
Blechstärke	0,9 mm	0,8 mm	0,9 mm
Lochabstand vorne	190 mm	190 mm	190 mm
Lochabstand hinten	260 mm	260 mm	260 mm
Lochabstand vorne - hinten	320 mm	320 mm	320 mm
Muldenrand	Wulstrand mit Steg	Wulstrand mit Steg	Wulstrand mit Steg
Ausführungen			
ungelocht (universell passend)	–	–	–
gelocht	●	●	●

* Ein werksseitiger, dünner Ölfilm auf den Schubkarrenmulden schützt diese vor Rost. Wellungen in den Muldenflanken sind produktions- und materialbedingt.



85 Liter	85 Liter	85 Liter	120 Liter	150 Liter
Export	WEK	IK	DUO, Praktica	DUO, Praktica
verzinkter Stahl	Stahlblech (lackiert)	Stahlblech (lackiert)	verzinkter Stahl	verzinkter Stahl
1,2 mm	1,25 mm	3,0 mm	1,25 mm	1,25 mm
423 mm	250 mm	250 mm	190 mm	190 mm
415 mm	352 mm	352 mm	260 mm	260 mm
380 mm	315 mm	315 mm	380 mm	380 mm
gebördelt mit Drahteinlage (8mm)	Randverstärkung	Randverstärkung	gebördelt	gebördelt

●	-	-		-
●	●	●		●



100 Liter	100 Liter	120 Liter
Eurocar	Eurocar, Allcar 100	Allcar 120
verzinkter Stahl	verzinkter Stahl	verzinkter Stahl
1,0 mm	1,3 mm	1,0 mm
190 mm	190 mm	190 mm
260 mm	260 mm	260 mm
320 mm	320 mm	320 mm
Wulstrand mit Steg	Wulstrand mit Steg	Wulstrand mit Steg

●	-	-
●	●	●



ZUBEHÖR

Ersatzteile



	Schubkarrengriff HOLZ	Schubkarrengriff HOLZ	Schubkarrengriff Kunststoff
Material	Buchenholz	Buchenholz	PAK qualifizierter Kunststoff
passend zu	Profikarren außer WEK/IK für Rundrohr 34 mm	WEK / IK für Winkeleisengestelle	Combi (26 mm)/ Garten (32 mm) Standard (33 mm)
Lieferumfang/Liefermenge	1 Holzgriff/ 1 Stück	1 Griff, 2 Befestigungsschrauben/1 Stück	1 Griff/1 Stück



	Sicherheitsgriff mit BÜGELHANDSCHUTZ	Muldenschrauben Senkkopf	KIPPBÜGEL
Material	PAK qualifizierter Kunststoff	verzinkt	lackiertes Stahlrohr
passend zu	Sackkarren 250/300 (26 mm) Sackkarre 400 (33,5 mm)	Schubkarren M8 x 23 mit Muttern	Carry, Becker, Praktica, Export zum Anschrauben
Lieferumfang/Liefermenge	1 Griff/1 Stück	je Artikel (Schrauben mit Muttern)/1 Beutel	1 Kippbügel/1 Stück



	Muldenabstützung ALLCAR/ GARTEN	ZUBEHÖRBEUTEL SCHUBKARREN PROFI	ZUBEHÖRBEUTEL SCHUBKARREN STANDARD
Material	verzinktes Stahlblech		
passend zu	Allcar 85/120/100 PP, Gartenmodelle zum Anstecken	Profi-Schubkarren	Standard-Schubkarren
Lieferumfang/Liefermenge	1 Muldenabstützung/1 Stück	Griffe, Muldenschrauben, Achse (kpl.)/1 Beutel	Muldenschrauben, Achse (kpl.)/1 Beutel





CARL CAPITO GmbH · Mühlenbergstraße 12 · D-57290 Neunkirchen/Siegerland
Telefon: 0 27 35/7 60-0 · Telefax: 0 27 35/7 70-905 · e-Mail: transportgeraete@capito-gmbh.de

capito-gmbh.com