



| SR<br>SPECIFIKACIJA<br>PROIZVODA  | SL<br>PODATKOVNA<br>KARTICA IZDELKA  | HR<br>INFORMACIJSKI<br>LIST   | DE<br>PRODUKTDATEN-<br>BLATT   | FR<br>FICHE DU PRODUIT   | NL<br>PRODUCTKAART  | DA<br>PRODUKTARK  | SV<br>TEKNISKA<br>SPECIFIKATIONER   |                      |
|---|--|---|--|--|---|---|---|----------------------|
| Tehnička specifikacija je pripremljena prema Delegiranoj Direktivi Komisije (UE) BR 65/2014 | Podatkovna kartica izdelka je pripravljena v skladu z Delegirano uredbo komisije (UE) NR 65/2014               | Informacijski list je pripremljen u skladu s Delegiranom uredbom Komisije ((EU) BR. 65/2014 | Produktdatenblatt gemäß der Delegierten Verordnung der Kommission (EU) NR. 65/2014   | Carte du produit préparée conformément au Règlement Délégué (UE) N° 65/2014 de la Commission   | De productkaart is opgesteld in overeenstemming met de Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 65/2014 van de Commissie | Produktarket er udarbejdet i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) No 65/2014 | Produktbladet sammanställt i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 65/2014         |                      |
| Naziv dostavljača   | Ime dobavitelja  | Naziv dobavljača  | Name des Lieferanten   | Nom du fournisseur   | Naam van de leverancier   | Leverandørnavn  | Företagets namn   | <b>Amica</b>         |
| Model   | Model  | Model   | Model  | Modèle   | Model   | Model   | Modell  | <b>KHF 684 610 S</b> |
| Identifikator modela isporučioća  | Identifikator modela dobavitelja   | Identifikator modela dobavljača   | Modellkennung des Lieferanten  | Identificateur du modèle du fournisseur  | Typeaanduiding van het model van de leverancier   | Leverandørns modelidentifikation  | Leve-rantørens modell-idnummer  | <b>KHF 684 610 S</b> |
| Tip   | Tip  | Tip   | Typ  | Type   | Type  | Type  | Typ   | 1161222              |
| Index   | Index  | Index   | Index  | Index  | Index   | Article no  | Article no  |                      |
| Godišnja potrošnja energije (AEC <sub>hood</sub> ) [kWh/godina]                             | Letna poraba energije (AEC <sub>hood</sub> ) [kWh/leto]  | Godišnja potrošnja energije (AEC <sub>hood</sub> ) [kWh/godina]                             | Jährlicher Energieverbrauch (AEC <sub>hood</sub> ) [kWh/Jahr]  | Consommation annuelle en énergie (AEC <sub>hood</sub> ) [kWh/an]                               | Het jaarlijkse energie-verbruik (AEC <sub>afzuigkap</sub> ) [kWh/rok]   | Årligt energiforbrug (AEC <sub>emhætte</sub> ) [kWh / år]   | Årlig energiförbrukning (AEC <sub>fläkt</sub> ) [kWh / år]  | 52,3                 |
| Klasa energetske efikasnosti  | Razred energijske učinkovitosti  | Razred energetske učinkovitosti   | Energieeffizienzklasse   | Classe d'efficacité énergétique  | Energie-efficiëntieklasse   | Energieeffektivitetsklasse  | Energieeffektivitetsklass   | B                    |
| Efektivnost dinamičnog protoka (FDE <sub>hood</sub> )                                       | Učinkovitost pretoka zraka (FDE <sub>hood</sub> )  | Učinkovitost protoka zraka (FDE <sub>hood</sub> )   | Fluidynamische Effizienz (FDE <sub>hood</sub> )  | Efficacité fluïdo-dynamique (FDE <sub>hood</sub> )   | De hydrodynamische efficiëntie (FDE <sub>afzuigkap</sub> )  | Hydraulisk effektivitet (FDE <sub>emhætte</sub> )   | Flödesdynamisk effektivitet (FDE <sub>fläkt</sub> )   | 28,8                 |
| Klasa efektivnosti dinamičnog protoka   | Razred učinkovitosti pretoka zraka   | Razred učinkovitosti protoka zraka  | Klasse für die fluïddynamische Effizienz   | Classe d'efficacité fluïdo-dynamique   | De hydrodynamische-efficiëntieklassen   | Hydraulisk effektivitetsklasse  | Flödesdynamisk effektivitetsklass   | A                    |
| Efektivnost osvetljenja (LE <sub>hood</sub> ) [ lux/W]                                      | Učinkovitost osvetljivanja (LE <sub>hood</sub> ) [ lux/W]  | Učinkovitost osvetljenja (LE <sub>hood</sub> ) [ lux/W]                                     | Beleuchtungseffizienz (LE <sub>hood</sub> ) [ lux/W]   | Efficacité lumineuse (LE <sub>hood</sub> ) [lux/W]   | Verlichtingsefficiëntie (LE <sub>afzuigkap</sub> ) [ lux/W]   | Belysningseffektivitet (LE <sub>emhætte</sub> ) [lux/W]   | Uppmätt värde för belysningseffektivitet (LE <sub>fläkt</sub> ) [lux/W]                               | 38,25                |
| Klasa efektivnosti osvetljenja  | Razred učinkovitosti osvetljivanja   | Razred učinkovitosti osvetljenja  | Beleuchtungseffizienzklasse  | Classe d'efficacité lumineuse  | Verlichtingsefficiëntieklasse   | Belysningseffektivitetsklasse   | Belysningseffektivitetsklass  | A                    |
| Efektivnost upijanja prljavštine (GFE <sub>hood</sub> )                                     | Učinkovitost filtriranja nečistoć (GFE <sub>hood</sub> )   | Učinkovitost filtriranja masnoća (GFE <sub>hood</sub> )                                     | Fettabscheidegrad (GFE <sub>hood</sub> )   | Efficacité de filtration des graisses (GFE <sub>hood</sub> )                                   | Vetfilteringsefficiëntie (GFE <sub>afzuigkap</sub> )  | Fedfiltreringseffektivitet (GFE <sub>emhætte</sub> )  | Fedfiltreringseffektivitet (GFE <sub>fläkt</sub> )  | 56,7                 |
| Klasa efektivnosti upijanja prljavštine   | Razred učinkovitosti filtriranja nečistoć  | Razred učinkovitosti filtriranja masnoća  | Klasse für den Fettabscheidegrad   | Classe d'efficacité de filtration des graisses   | Vetfilteringsefficiëntieklasse  | Fedfiltreringseffektivitetsklasse   | Fedfiltreringseffektivitetsklass  | E                    |
| Snaga protoka vazduha (kod min / max produktivnosti) [m³/h]                                 | Izmerjena stopnja pretoka zraka (pri min. / maks. učinkovitosti) [m³/h]  | Protok zraka (na min / max brzini) [m³/h]   | Luftstrom (bei minimaler und bei maximaler Geschwindigkeit) [m³/h]   | Débit d'air (lors d'une efficacité min / max) [m³/h]   | Luchtstroom (bij minimum- en maximumsnelheid) [m³/h]  | Luftstrøm (ved min. / maks. hastighed [m³/t]  | Luftflöde (vid minimi- och maximihastighet) [m³/h]  | 358 / 615            |
| Snaga protoka vazduha (podešeni intenzivni/turbo režim) [m³/h]                              | Izmerjena stopnja pretoka zraka (pri intenzivnem/ turbo načinu delovanja) [m³/h]                               | Protok zraka (kod intenzivnog / turbo načina rada) [m³/h]                                   | Luftstrom (im Betrieb auf der Intensivstufe) [m³/h]  | Débit d'air (en mode intensif / turbo) [m³/h]  | Luchtstroom (in intensieve of boostmodus) [m³/h]  | Luftstrøm (ved intensiv hastighed/turboindstilling) [m³/t]  | Luftflöde (vid intensiv- eller boostinställning) [m³/h]   | -                    |
| Nivo buke kod kod min / max produktivnosti [dB]   | Raven emisije hrupa pri min. / maks. učinkovitosti [dB]  | Razina buke na min / max brzini [dB]  | Luftschallemissionen bei minimaler und maximaler Geschwindigkeit [dB]  | Niveau de puissance acoustique lors d'une efficacité min / max (en mode intensif / turbo) [dB] | Geluidsniveau bij minimum- en maximumsnelheid [dB]  | Lydniveau ved min. / maks. hastighed [dB]   | Luftburet akustisk buller vid minimi- och maximihastighet [dB]  | 57 / 70              |
| Nivo buke kod kod min / max produktivnosti (podešeni intenzivni/turbo režim) [dB]           | Raven emisije hrupa pri min. / maks. učinkovitosti (pri nastavitvi intenzivnega / turbo načina delovanja) [dB] | Razina buke na min / max brzini (kod intenzivnog / turbo načina rada) [dB]                  | Luftschallemissionen bei minimaler und maximaler Geschwindigkeit (im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe) [dB] | Niveau de puissance acoustique en mode arrét (P <sub>o</sub> ) [W]                             | Geluidsniveau bij minimum- en maximumsnelheid (in intensieve of boostmodus) [dB]                                  | Lydniveau (ved intensiv hastighed/turboindstilling) [dB]  | Luftburet akustisk buller vid minimi- och maximihastighet (vid intensiv- eller boostinställning) [dB] | -                    |
| Potrošnja električne energije u isključenom stanju (P <sub>e</sub> ) [W]                    | Poraba električne energije u stanju izključenosti (P <sub>e</sub> ) [W]  | Potrošnja električne energije u stanju isključenosti (P <sub>e</sub> ) [W]                  | Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P <sub>e</sub> ) [W]   | Consommation en énergie électrique en mode veille (P <sub>e</sub> ) [W]                        | Elektricitetsverbruik in de uitstand (P <sub>e</sub> ) [W]  | Energiforbrug i slukket tilstand P <sub>e</sub> [W]   | Effektförbrukning i frånläge P <sub>e</sub> [W]   | 0,36                 |
| Potrošnja električne energije u stanju mirovanja (P <sub>s</sub> ) [W]                      | Poraba električne energije u stanju pripravljenosti (P <sub>s</sub> ) [W]                                      | Potrošnja električne energije u stanju mirovanja (P <sub>s</sub> ) [W]                      | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P <sub>s</sub> ) [W]  | Consommation en énergie électrique en mode veille (P <sub>s</sub> ) [W]                        | Elektricitetsverbruik in de stand-by-stand (P <sub>s</sub> ) [W]  | Energiforbrug i standbytilstand P <sub>s</sub> [W]  | Effektförbrukning i standby-läge P <sub>s</sub> [W]   | 0,43                 |

Za određivanje rezultata i ispunjavanja uslova energetskeg označavanja i ispunjavanja ekoloških zahteva proizvoda korišćene su sledeće metode obračunavanja i merenja:

- Direktiva Evropskog parlamenta i Veća 2010/30/UE; ODLUKA BR 65/2014,
- Direktiva Evropskog parlamenta i Veća 2009/125/EC; ODLUKA BR 66/2014,
- EN 50564 – Električna kućanska oprema – merenje potrošnje energije u stanju mirovanja,
- EN 60704-2-13 – Električni uređaji za kućnu i sličnu upotrebu – Procedura ispitivanja buke – Detaljni zahtevi za kuhinjske nape,
- EN 61591 – Kućanske nape i ostali ekstraktori isparjenja pri kuvanju – Metode za mjerenje performansi

Za sagotavljanje podataka in v skladu z zahtevami glede etiketiranja izdelkov povezanih z energijo, glede na standarde ekoprojekta, so bile ustajlene naslednje metode izračunov in merenj:

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2010/30/UE; ODLUKA BR 65/2014,
- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2009/125/WE; UREDBA ST. 66/2014,
- EN 50564 – Električna kućanska oprema – merenje potrošnje energije u stanju mirovanja,
- EN 60704-2-13 – Električne izdelki, ki uporabljajo električno energijo – merjenje porabe moči izdelka v stanju pripravljenosti
- EN 60704-2-13 – Električne naprave za domačo uporabo in podobno – Proces merjenja hrupa – Specifične zahteve za kuhinjske nape
- PN-EN 61591 – Kućanske nape i ostali uređaji za ventilaciju kuhinjskih isparjenja – Metode ispitivanja funkcionalnih svojstva.

Für die Ermittlung der Ergebnisse sowie gemäß den Anforderungen an die Kennzeichnung in Bezug auf den Energieverbrauch und in Bezug auf die Anforderungen an das Ökodesign wurden folgende Berechnungs- und Messmethoden angewandt:

- Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2010/30/UE; VERORDNUNG NR. 65/2014,
- Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2009/125/EG; VERORDNUNG NR. 66/2014,
- EN 50564 – Elektrische und elektronische Haushalts- und Bürogeräte – Messung niedriger Leistungsaufnahmen,
- EN 60704-2-13 – Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke – Prüfverfahren für die Bestimmung der Luftschallemission – Besondere Anforderungen an Dunstabzugshauben
- EN 61591 – Haushalt-Dunstabzugshauben und andere Absauger für Kochdünste – Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften.

Conformément aux exigences quand à l'étiquetage énergétique et par rapport aux exigences concernant les éco-projets les méthodes de calcul et de mesure suivantes ont été appliquées pour établir les résultats :

- Directive du Parlement Européen et de la Commission 2010/30/UE – RÈGLEMENT N° 65/2014,
- Directive du Parlement Européen et de la Commission 2009/125/CE ; RÈGLEMENT N° 66/2014,
- EN 50564 – Equipement électrique domestique – mesure de la consommation en énergie en état de disposition au travail,
- EN 60704-2-13 – Appareils électriques à utilité domestique et similaires – Procédure de mesure de la puissance acoustique – Exigences particulières pour les hottes,
- EN 61591 – Hottes domestiques et autres extracteurs de vapeurs de cuisine – Méthodes de tests des traits fonctionnels.

Voor de vaststelling van de resultaten en in overeenstemming met de bepalingen met betrekking tot energie-etikettering en met betrekking tot de eisen voor ecologisch ontwerp zijn de volgende berekenings- en meetmethoden toegepast:

- Richtlijn 2010/30/UE van het Europees Parlement en de Raad; VERORDENING NR. 65/2014,
- Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad; VERORDENING NR. 66/2014,
- EN 50564 – Elektrische en elektronische huishoudelijke en kantoorapparatuur – Meting van laag stroomverbruik,
- EN 60704-2-13 – Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Bepaling van het tochtgeluid – Bijzondere eisen voor wasenappen,
- EN 61591 – Afzuigkappen voor huishoudelijk gebruik – Methode voor het meten van de gebruikseigenschappen.

For at fastslå resultater og i overensstemmelse med kravene med hensyn til mærkning af energirelaterede produkter og med hensyn til kravene til miljøvenligt design er følgende beregning og målemetoder blevet anvendt:

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/UE; FÖRORDNING NR 65/2014,
- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EC; FÖRORDNING NR 66/2014,
- EN 50564 – Elektrisk og elektronisk udstyr til husholdnings- og kontorbrug. Måling af lavt energiforbrug,
- EN 60704-2-13 – Apparat til husholdningsbrug og lignende. Testkode til fastsættelse af luftbæren akustisk støj. Særlige krav til emhætter
- EN 61591 – Emhætter og andre udsugningsapparater til mados-metoder til måling af ydelse

Följande beräknings- och mätmetoder användes för att fastställa resultaten i enlighet med kraven gällande märkning av energirelaterade produkter samt krav som avser ekodesign:

- Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/UE; FÖRORDNING NR 65/2014,
- Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EC; FÖRORDNING NR 66/2014,
- EN 50564 – Elektrisk och elektronisk utrustning för hem och kontor. Mätning av låg elförbrukning
- EN 60704-2-13 – Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål. Provningmetod för bestämning av luftburet buller. Särskilda fordringar på köksfläktar
- EN 61591 – Elektriska hushållsapparater – Köksfläktar och liknande anordningar – Funktionsprovning



| SR<br>TEHNIČKI PODACI  | SL<br>TEHNIČNI PODATKI  | HR<br>TEHNIČKI PODACI  | DE<br>TECHNISCHE DATEN  | FR<br>DONNÉES TECHNIQUES  | NL<br>TECHNISCHE GE-GEVENS  | DA<br>SPECIFIKATION  | SV<br>SPECIFIKATION   |                        |
|--|---|--|---|---|---|--|---|------------------------|
| INFORMACIJE O KUHNINJSKIM NAPAMA   | INFORMACIJE, KI SE TIČEJO DOMAČIH KUHNINJSKIH NAP   | INFORMACIJE O KUĆANSKIM KUHNINJSKIM NAPAMA   | INFORMATIONEN ÜBER HAUSHALTSDUNSTABZUGSHAUBEN   | INFORMATIONS CONCERNANT LES HOTTES DOMESTIQUES  | INFORMATIE OVER HUISHOUDELIJKE AFZUIGKAPPEN   | INFORMATION OM EMHÆTTER TIL HUSHOLDNINGSBRUG   | INFORMATION OM KÖKSFLÅKTAR FÖR HUSHÅLLSBRUK   | <b>KHF 684 610 S</b>   |
| Identifikator modela isporučioca   | Identifikator modela dobavitelja  | Identifikator modela dobavljača  | Modellkennung des Lieferanten   | Identificateur du modèle du fournisseur   | Typeaanduiding van het model van de leverancier   | Leverandørens modelidentifikation  | Leverantörens modell-idnummer   | 1161222                |
| Koeficijent protoka vremena (f)  | Stopnja povečanja časa (f)  | Faktor povećanja vremena (f)   | Zeitverlängerungsfaktor (f)   | Coefficient d'écoulement de temps (f)   | Tijdstoenamefactor (f)  | Tidsforøgelsesfaktor (f)   | Tidökningsfaktor (f)  | 1                      |
| Indikator energetske efikasnosti (EEIhood)   | Indeks energetske učinkovitosti (EEIhood)   | Indeks energetske učinkovitosti (EEIhood)  | Energieeffizienzindex (EEIhood)   | Indicateur d'efficacité énergétique (EEIhood)   | Energie-efficiëntie-index (EElafzuigkap)  | Energieeffektivitetsindeks (EElēmhætte)  | Energieeffektivitetsindex (EElflåkt)  | 56,9                   |
| Snaga protoka vazduha merena u optimalnoj tački rada (QBEP) [m3/h]   | Izmerjena stopnja pretoka zraka na tački največje učinkovitosti (QBEP) [m3/h]   | Izmerjeni stupanj protoka zraka na tački največje učinkovitosti (QBEP) [m3/h]  | Luftstrom gemessen im Bestpunkt (QBEP) [m3/h]   | Le débit d'air est mesuré dans le point de rendement maximal (QBEP) [m3/h]  | Luchtstroom gemeten op het beste-efficiëntiepunt (QBEP) [m3/h]  | Luftstrøm målt i det optimale driftspunkt (QBEP) [m³/t]  | Flödesfrekvens vid bästa effektivitetspunkt (QBEP) [m³/h]   | 350,8                  |
| Pritisak vazduha meren u optimalnoj tački rada (PBEP) [Pa]   | Izmerjen zračni tlak na tački največje učinkovitosti (PBEP) [Pa]  | Izmerjeni tlak zraka na tački največje učinkovitosti (PBEP) [Pa]   | Luftdruck gemessen im Bestpunkt (PBEP) [Pa]   | La pression d'air est mesurée dans le point de rendement maximal (PBEP) [Pa]  | Luchtdruk gemeten op het beste-efficiëntiepunt (PBEP) [Pa]  | Statisk trykforskel målt i det optimale driftspunkt (PBEP) [Pa]  | Statisk tryckskillnad vid bästa effektivitetspunkt (PBEP) [Pa]  | 400                    |
| Maksimalna snaga protoka vazduha (Qmax) [m3/h]   | Najveći pretok zraka (Qmax) [m3/h]  | Maksimalni protok zraka (Qmax) [m3/h]  | Maximaler Luftstrom (Qmax) [m3/h]   | Débit d'air maximal (Qmax) [m3/h]   | Maximale luchtstroom (Qmax) [m3/h]  | Maksimal luftstrøm (Qmaks) [m³/t]  | Luftflöde vid maximumhastighet (Qmax) [m³/h]  | 615                    |
| Potrošnja snage merena u optimalnoj tački rada (WBEP) [W]  | Izmerjena vhodna električna moć na tački največje učinkovitosti (WBEP) [W]  | Izmerjena ulazna električna snaga na tački največje učinkovitosti (WBEP) [W]   | Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt (WBEP) [W]   | Consommation d'énergie mesurée dans le point de rendement maximal (WBEP) [W]  | Opnomen vermogen gemeten op het beste-efficiëntiepunt (WBEP) [W]  | Energiforbrug målt i det optimale driftspunkt (WBEP) [W]   | Elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt (WBEP) [W]  | 135,3                  |
| Nominalna snaga sistema osvetljenja [WL] [W]   | Nazivna moć sistema za osvetljenje [WL] [W]   | Nominalna snaga osvijetljenja [WL] [W]   | Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems [WL] [W]   | Puissance nominale du système d'éclairage [WL] [W]  | Nominaal vermogen verlichtingssysteem [WL] [W]  | Nominel elektrisk effektop-tag af belysningssystemet [WL] [W]  | Ljussystemets nominella effektförbrukning [WL] [W]  | 4                      |
| Srednje osvetljenje koje stvara sistem rasvete na površini grejače ploče (Emiddle) [lux]   | Povprečna osvijetljenost kuhalne površine, ki jo zagotavlja sistem za osvetljenje (Emiddle) [lux]   | Prosječna osvijetljenost površine za kuhanje koju omogućava sustav osvijetljenja (Emiddle) [lux]   | Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche (Emiddle) [lux]   | L'intensité lumineuse moyenne assurée par le système d'éclairage sur la surface de la plaque de cuisson (Emiddle) [lux]   | Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kokoppervlak (Egemiddel) [lux]  | Belysningssystemets gennemsnitlige belysning på kogepladen (Emiddle) [lux]   | Ljussystemets genomsnittliga belysning på kokytan (Emedel) [lux]  | 153                    |
| Nivo akustične snage (LWA) [dB]  | Nivo zvokovne moći (LWA) [dB]   | Razina akustičke snage (LWA) [dB]  | Schallleistungspegel (LWA) [dB]   | Niveau de la puissance acoustique (LWA) [dB]  | Geluidsniveau (LWA) [dB]  | Lydeffektniveau (LWA) [dB]   | Ljudeffektutsläpp (LWA) [dB]  | 70                     |
| Minimalna udaljenost nape od radne ploče [mm]  | Minimalna oddaljenost nape od delovne površine [mm]   | Minimalna udaljenosti nape od radne ploče [mm]   | Mindestabstand zwischen der Dunstabzugshaube und der Küchenplatte [mm]  | Distance minimale de la hotte au plan de travail [mm]   | Minimale afstand van de afzuigkap tot het werkblad [mm]   | Minimumsafstand mellem emhætte og kogepladens overflade [mm]   | Minsta avstånd mellan köksflåkten och kokytan [mm]  | 650                    |
| Napon [V/Hz]   | Napetost [V / Hz]   | Napon [V / Hz]   | Spannung [V / Hz]   | Tension [V / Hz]  | Spanning [V / Hz]   | Spænding [V/Hz]  | Spänning [V/Hz]   | AC 230V / 50Hz         |
| Osvjetljenje žarna nit / halogeno / LED  | Osvjetlitev žarnic / halogenskih žarnic / LED   | Žarno / halogeno / LED osvjetljenje  | Beleuchtung - Glühlampe / Halogenleuchte / LED  | Éclairage à incandescence / halogènes / LED   | Verlichting gloeilampjes / halogeenlampjes / led  | Glødepære /halogen / LED-lys   | Glödlampa/halogenlampa/ LED-lampa   | LED                    |
| Ukupna potrošnja energije [W]  | Celotna izmerjena električna moć [W]  | Ukupna potrošnja snage [W]   | Gesamtleistungsaufnahme [W]   | Consommation totale de puissance [W]  | Totaal vermogensverbruik [W]  | Totalt energiforbrug [W]   | Total elförbrukning [W]   | 234                    |
| Klasa zaštite od strujnog udara  | Razred protipožarne varnosti  | Razred protupožarne zaštite  | Schutzklasse  | Classe de protection électrique   | Beschermingsklasse elektrische schokken   | Beskyttelsesklasse   | Skyddsklass   | 1                      |
| Eco-Boost [min]  | Eco-Boost [min]   | Eco-Boost [min]  | Eco-Boost [min]   | Eco-Boost [min]   | Eco-Boost [min]   | Eco-Boost [min]  | Eco-Boost [min]   | 0                      |
| Širina [mm] x Dubina [mm] x Visina [mm]  | Širina [mm] x Globina [mm] x Visina [mm]  | Širina [mm] x Dubina [mm] x Visina [mm]  | Breite [mm] x Tiefe [mm] x Höhe [mm]  | Largeur [mm] x Profondeur [mm] x Hauteur [mm]   | Breedte [mm] x Diepte [mm] x Hoogte [mm]  | Bredde x Dybde x Højde [mm]  | Bredd x Djup x Höjd [mm]  | 800 x 378 x 758 - 1138 |
| Odvodna cev [mm]   | Zračnik [mm]  | Odvod [mm]   | Ausgang [mm]  | Sortie [mm]   | Uitstroopening [mm]   | Stik [mm]  | Utlopp [mm]   | 150                    |
| Masa uređaja [kg]  | Masa naprave [kg]   | Masa uređaja [kg]  | Gewicht des Gerätes [kg]  | Masse de l'appareil [kg]  | Massa van het apparaat [kg]   | Apparatets vægt [kg]   | Produktens vikt [kg]  | 13,5                   |
| Informacije koje su važne za korisnike zbog smanjivanja ukupnog uticaja procesa kuvanja na okolinu.  | Pomembne informacije za uporabnike v cilju zmanjševanja vpliva procesa kuhanja na okolje  | Informacije važne za korisnika zbog smanjivanja ukupnog utjecaja procesa kuhanja na okoliš.  | Für die Nutzer relevante Informationen zur Verringerung der Umweltauswirkungen beim Kochen  | Informations essentielles pour les utilisateurs afin de réduire l'effet global du processus de cuisson sur l'environnement  | Belangrijke informatie voor gebruikers tēnende de totale invloed van het kookproces op het milieu te verkleinen   | Relevant brugerinformation for at reducere den generelle miljøpåvirkning under madlavningen.   | Använderrelevant information för att reducera generell miljöpåverkan under matlagning.  |                        |
| U cilju smanjenja ukupnog uticaja procesa kuvanja na okolinu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- podgrijavati jeću u posudama ili tiganjima koristeći poklopce,</li> <li>- pamtići o iskljućivanju nape posle kuvanja (ili koristiti funkciju kašnijeg iskljućivanja (neki modeli)),</li> <li>- pamtići o iskljućivanju osvetljenja posle kuvanja,</li> <li>- prilagoditi grejače polje, plamen plamenika i veličini posude,</li> <li>- najviše brzine motora nape koristiti iskljućivo u slučaju velike koncentracije kuhinjske pare,</li> <li>- regulirati čistiti/merjati filtere (čisti filteri poboljšavaju efektivnost nape).</li> </ul> | S ciljem zmanjševanja vpliva procesa kuhanja na okolje je potrebno: <ul style="list-style-type: none"> <li>- meri podgrjavati v loncih ali ponvah in uporabljati poklopce,</li> <li>- izklopi napo po prenehanju kuhanja (ali pa uporabiti funkcijo zakasnelega izklopa (pri nekaterih modelih)),</li> <li>- izklopi osvetlitev nape po prenehanju kuhanja,</li> <li>- prilagoditi grejno plosčo ali plamen plamenika in velikost lonca,</li> <li>- najvisjo hitrost motorja nape vklopi izkljućno pri veliki koncentraciji kuhinjske pare,</li> <li>- redno čistenje/merjavo filtrov (čisti filteri izboljšujejo efektivnost nape).</li> </ul> | Zbog što manjeg utjecaja procesa kuhanja na okoliš pridržavati se sljedećih pravila: <ul style="list-style-type: none"> <li>- hranu podgrjavati u loncima ili tavama pokrivenim poklopcima,</li> <li>- pamtići o iskljućivanju nape nakon završetka kuhanja (ili koristiti funkciju odgođe starta (u nekim modelima)),</li> <li>- pamtići o iskljućivanju rasviete nape nakon završetka kuhanja,</li> <li>- grijaoe polje, plamen plamenika prilagoditi veličini posude,</li> <li>- najviše brzine nape koristiti iskljućivo pri visokoj koncentraciji kuhinjskih isparenja,</li> <li>- redovito čistiti i mjerjati filtere (čisti filteri poboljšavaju učinkovitost nape).</li> </ul> | Zur Verringerung der Umweltauswirkungen beim Kochen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sollten die Speisen in Töpfen oder Pfannen unter Einsatz von Deckeln warm gemacht werden,</li> <li>- sollte die Dunstabzugshaube nach dem Kochende ausgeschaltet werden (oder sollte die Funktion der verzögerten Ausschaltung (bei manchen Modellen) in Anspruch genommen werden),</li> <li>- sollte die Beleuchtung der Dunstabzugshaube nach dem Kochende ausgeschaltet werden,</li> <li>- sollte die Heizung der Dunstabzugshaube nach dem Kochende ausgeschaltet werden,</li> <li>- sollten die Kochzone, die Flamme des Brenners an die Topfgroße angepasst werden,</li> <li>- sollten die höchsten Geschwindigkeiten des Motors der Dunstabzugshaube ausschließlich bei hoher Konzentration der Kochdünste in Anspruch genommen werden,</li> <li>- sollten die Filter regelmäßig gereinigt/ausgetauscht werden (durch saubere Filter wird die Effizienz der Dunstabzugshaube gesteigert).</li> </ul> | Afin de réduire l'effet global du processus de cuisson sur l'environnement il faut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- chauffer les plats dans les casseroles et les poêles en utilisant des couvercles,</li> <li>- se rappeler d'éteindre la hotte après la fin de la cuisson (ou utiliser la fonction d'arrêt retardé (dans certains modèles)),</li> <li>- se rappeler d'éteindre l'éclairage de la hotte après la fin de la cuisson,</li> <li>- adapter le champ de cuisson, la flamme du brûleur à la dimension de la casserole,</li> <li>- utiliser les vitesses plus élevées du moteur de la hotte uniquement en cas d'une grande concentration de vapeurs de cuisson,</li> <li>- nettoyer/régler les filtres régulièrement (les filtres propres améliorent l'efficacité de la hotte).</li> </ul> | Om de totale invloed van het kookproces op het milieu te verkleinen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- gerechten verwarmen in pannen of koekenpannen met gesloten deksel,</li> <li>- niet vergeten de afzuigkap uit te schakelen na afloop van het kookproces (of gebruikmaken van de automatische uitschakelfunctie die op sommige modellen beschikbaar is),</li> <li>- niet vergeten de verlichting van de afzuigkap uit te schakelen na afloop van het kookproces,</li> <li>- de kookzone of brandervlam aanpassen aan de afmetingen van de pan,</li> <li>- de hoogste snelheid van de afzuigkap alleen gebruiken bij een grote hoeveelheid kookdampen</li> <li>- regelmatig de filters schoonmaken/vervangen (schone filters verhogen de efficiëntie van de afzuigkap).</li> </ul> | For at reducere den overordnede påvirkning af madlavningsprocessen på miljøet: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dæk altid gryder og pander med låg, når de bruges til madlavning,</li> <li>- husk at slukke for emhætten, når madlavningen er færdig (eller brug kun emhættens højeste hastighed ved høj koncentration af damp i køkkenet</li> <li>- rengør/udskift jævnligt filtrene (rene filtre forbedrer emhættens effektivitet).</li> </ul> | För att reducera generell miljöpåverkan under matlagning: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Täck alltid grytor och kästuller med lock under matlagningen.</li> <li>- Kom ihåg att stänga av spisen när maten är färdiglagad (eller använd timer som räknar med – finns tillgänglig på vissa modeller).</li> <li>- Kom ihåg att stänga av köksflåkten när maten är färdiglagad.</li> <li>- Använd lämplig kokzon och anpassa lågan till kokriärets storlek.</li> <li>- Rengör/byt filter regelbundet (rena filter ökar flåktens effektivitet).</li> </ul> |                        |