

SNU 5 SL

KLEINSPEICHER 5 BIS 15 L

PRODUKT-NR.: 221115

Die Kleinspeicher-Serie SNU SL setzt Maßstäbe in technischer Ausstattung, Effizienz und Warmwasserkomfort. Als einziger Kleinspeicher vereint der SNU 5 SL die Vorzüge der thermostop- und antitropf-Technologie in einem Gerät. Die exzellente Wärmedämmung in Verbindung mit der hochkarätigen technischen Ausstattung sorgt für Energieeinsparungen von bis zu 30 € pro Jahr.



Die wichtigsten Merkmale

Kleinspeicher mit 5 Litern

2 kW Anschlussleistung

thermostop spart bis zu 30 € pro Jahr

antitropf verhindert das Tropfen beim Aufheizen, spart Wasser und verringert Kalkablagerungen

Temperaturbegrenzung als Verbrühschutz und Energiesparmodus

Niedrige Energiekosten durch minimalen Bereitschaftsstromverbrauch

Optimale Nutzung des Warmwasservorrates



Typ	SN 5 SL	SNU 5 SL	SNU 5 SL 1 kW	SN 10 SL
Bestell-Nr.	221123	221115	221116	222191
Anschlussleistung	2 kW	2 kW	1 kW	2 kW
Breite	263 mm	263 mm	263 mm	295 mm
Tiefe	230 mm	230 mm	230 mm	275 mm
Höhe	421 mm	421 mm	421 mm	503 mm

Technische Merkmale

Nenninhalt	5 l	5 l	5 l	10 l
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	230 V	230 V	230 V	230 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,20 kWh			0,30 kWh
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP24 D	IP24 D	IP24 D	IP24 D
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A
Gewicht	3,2 kg	3,2 kg	3,2 kg	5,2 kg
Bereitschaftsstromverbrauch 24h bei 65 °C		0,20 kWh	0,20 kWh	
Bereitschaftsstromverbrauch/24h bei 38 °C		0,09 kWh	0,09 kWh	



Typ	SNU 10 SL	SN 15 SL 2 kW	SN 15 SL 3,3 kW
Bestell-Nr.	222197	222202	222203
Anschlussleistung	2 kW	2 kW	3,3 kW
Breite	295 mm	316 mm	316 mm
Tiefe	275 mm	295 mm	295 mm
Höhe	503 mm	601 mm	601 mm

Technische Merkmale

Nenninhalt	10 l	15 l	15 l
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C		0,37 kWh	0,37 kWh
Farbe	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP24 D	IP24 D	IP24 D
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Gewicht	5,1 kg	5,8 kg	6,1 kg
Bereitschaftsstromverbrauch 24h bei 65 °C	0,32 kWh		

Bereitschaftsstromverbrauch/24h
bei 38 °C

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de