


SYSTEMHAUS MIT OBERLICHT AUFBAUANLEITUNG

Maße: L x B x H 204 x 245 x 226 cm



HINWEIS

Lesen Sie die Aufbauanleitung sorgfältig, bevor Sie mit dem Aufbau des Gerätehauses beginnen. Dies gilt insbesondere für die Sicherheitshinweise. Andernfalls können Sie sich verletzen oder das Gerätehaus beschädigen. Das Gerätehaus ist kein Klettergerüst für Kinder und keine Rankhilfe. Es besteht die Gefahr der Überlastung. Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Bauteile in der angegebenen Menge vorhanden sind. Führen Sie die einzelnen Aufbauschrirte nacheinander und in der angegebenen Reihenfolge, wie in dieser Anleitung vorgegeben, durch. Überspringen Sie bitte keinen der angegebenen Schritte oder kürzen diese ab. Verwahren Sie die Aufbauanleitung an einem sicheren Ort, um zu einem späteren Zeitpunkt erneut darauf zugreifen zu können. 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung, bei einer ordnungsgemäßen Montage.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Bevor Sie mit der Montage beginnen, stellen Sie sicher, dass die für Sie zutreffenden Richtlinien/Gesetze eingehalten werden. Planen Sie für die Montage mindestens 420 bis 490 Minuten Zeit ein.

Für die Montage werden mindestens 4 Personen benötigt. Prüfen Sie vor dem Beginn der Arbeit, dass alle Teile in der richtigen Menge vorhanden sind. Nutzen Sie zum Aufbau eine freie, sonnige Fläche ohne überstehende Äste. Prüfen Sie die einzelnen Bauteile vor Montagebeginn auf ihre Unversehrtheit und legen Sie diese so, dass die Bauteile während der Arbeit gut erreichbar sind.

Am besten bewahren Sie Kleinteile wie Schrauben, Mutter etc. in einer Schale auf, so dass diese nicht verloren gehen. Nutzen Sie das Gerätehaus auf keinen Fall als Rankhilfe für Hülsenfrüchte, Kletter- und Schlingpflanzen, Obst, Gemüse oder als Halterung für ihre Wäscheleine.

Halten Sie das Gerätehaus frei von Schnee und Laub. **Die max. Traglast 90 kg/m².**

Verwenden Sie das Gerätehaus ausschließlich wie in dieser Montageanleitung beschrieben.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind. Stellen Sie das Gerätehaus nicht direkt auf Rasen oder unebene Untergründe, sorgen Sie für einen geeigneten, tragfähigen, waagerechten und stabilen Untergrund. Wir empfehlen das Gerätehaus fest auf dem Boden zu verankern. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind und dass der Rahmen richtig ausgerichtet und waagerecht ist. Prüfen Sie regelmäßig, dass alle Schrauben fest angezogen sind und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.

SICHERHEITSHINWEISE

Es besteht Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (z.B. übermüdete Personen, teilbehinderte Personen, ältere Personen mit reduzierten physischen und geistigen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (z.B. ältere Kinder).

Bei der Montage des Gerätehauses kommen Kleinteile wie Schrauben und Muttern zum Einsatz, von denen Erstickungsgefahr ausgeht, wenn sie verschluckt werden.

Das Gerätehaus darf nur von fachkundigen Personen aufgebaut werden, nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung.

Der nicht sachgemäße Umgang mit dem Gerätehaus kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

Lassen Sie beim Auspacken der einzelnen Bauteile aus der Verpackung Vorsicht walten. Es besteht Verletzungsgefahr an scharfen Kanten. Einzelne Bauteile bestehen aus Metall und sind dadurch schwer. Bei einer unvorsichtigen Öffnung der Verpackung, zum Beispiel mit einem scharfen Messer oder einem anderen scharfen/spitzen Gegenstand besteht die Gefahr, dass Sie Bauteile beschädigen. Nach dem Auspacken der Bauteile prüfen Sie, ob alle Einzelteile in der richtigen Menge vorhanden sind. Legen Sie die einzelnen Teile auf eine Decke oder ähnliches, um Kratzer in der Beschichtung zu vermeiden.

Kontrollieren Sie, ob die einzelnen Bauteile in einem einwandfreien Zustand sind oder Beschädigungen aufweisen, in diesem Fall verwenden Sie die beschädigten, deformierten Teile nicht.

Tragen Sie während des Aufbaus und der Montage stets Sicherheitskleidung. Zur Grundausstattung gehören Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Helm.

Installieren Sie das Gerätehaus nicht an sehr windigen oder regnerischen Tagen.

Stellen Sie sicher, dass die Bauteile keine Stromkabel berühren.

Entsorgen Sie die Verpackung, Kunststoffbeutel oder Schutzfolien sachgemäß und halten Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern, Erstickungsgefahr!

Stellen Sie das Gerätehaus auf eine ebene Fläche.

Stellen Sie sicher, dass während der Montage keine Kinder im Gefahrenbereich anwesend sind.

Platzieren Sie das Gerätehaus nicht in Bereichen, die starken oder andauernden Winden ausgesetzt sind.

Zu Ihrer persönlichen Sicherheit sollten Sie das Gerätehaus nicht aufbauen, wenn Sie müde, alkoholisiert oder berauscht sind, bzw. wenn Sie sich schwindlig fühlen oder Ihnen unwohl ist.

Wenn Sie Leitern oder elektronische Geräte verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie sich an die jeweiligen Herstellerangaben zur Verwendung halten. Heiße Geräte wie Grills, Heizgeräte, Brenner etc. dürfen nicht in dem Gerätehaus verwendet oder gelagert werden, Brandgefahr! Stellen Sie sich bei Unwetter oder Gewitter nie in oder neben das Gerätehaus. Es besteht die Gefahr eines Blitzeinschlages.

PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

Reinigen Sie die Oberfläche regelmäßig. Sollten Sie Kratzer in der Oberfläche bemerken, beseitigen Sie diese umgehend mit einem geeigneten Lack.

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonbürsten sowie keine scharfen oder metallischen Hilfsmittel wie Messer oder Spachtel. Verwenden Sie zur Reinigung weiche Borsten.

Verwenden Sie kaltes, sauberes Wasser.

WERKZEUGE UND AUSRÜSTUNG

Sicherheitskleidung (Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Helm etc.)

Wasserwaage

Längenmesser

Standleiter (ca. 1,5 m Höhe)


Schrauben- oder Ratschen-Schlüssel

Akkuschrauben und Bohrmaschine mit ver. Aufsätzen

Schraubendreher

Dichtungsmaterial

(nicht im Lieferumfang enthalten)



VERPACKUNGSENTSORGUNG


Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.

Pappe und Karton wird als Altpapier entsorgt und Folien führen Sie der entsprechenden Wertstoffsammlung zu.






ENTSORGUNG DES GERÄTEHAUSES




Achten Sie bei der Entsorgung des Gerätehauses auf die in ihrem Land oder Bundesland geltenden Richtlinien, Gesetzen und Bestimmungen bezüglich der Entsorgung.

ABMESSUNGEN





TEILE-LISTE

NR.	TEIL	MENGE
K2		4
K9	 1843mm	2
K4		4
K8	 2331mm	2
K7	 2140mm	4
13	 1841mm	2
1	 1780mm	2
1-1	 1780mm	2
2	 2208mm	2
2-1	 2208mm	2
7	 1900mm	8
4R	 1900mm	1
4L	 1900mm	1
P2	 1900mm	7
P3	 1900mm	6
P5	 1098mm	2
P6	 1108mm	2
P7	 884mm	2
P8	 904mm	2
5	 780mm	1
6	 780mm	1
20	 2443mm	2
P4	 2423mm	3


NR.	TEIL	MENGE
C1	 878mm	4
C2	 878mm	4
C5	 1092mm	4
C6	 1092mm	4
C9	 232mm	4
C10	 234mm	8
17	 2038mm	2
GC		4
21		4
29		2
29-1		2
30	 775mm	2
D1	 1850mm	1
31	 1851mm	1
32	 1851mm	1
35	 886mm	1
36	 886mm	1
K16		4
K17		4
KQ	 1819mm	2
KH	 2247mm	2
22	 1818mm	2
23	 1000mm	2

TEILE-LISTE



NR.	TEIL	MENGE
W1	 1857mm	5
W2	 506mm	16
G2		12
G5		12
G8	 38mm	4
G9	 2000mm	4
SA		6
C21		4
C20		4
G1		4

NR.	TEIL	MENGE
GS		4
B6		3
GB		1
F1		410
F2	 	34
F3	 	14
F5	 	34
S2		60
S3		168
F6	 	22

MONTAGE-ÜBERSICHT





MONTAGE-ÜBERSICHT




x4

SCHRITT 1


NR.	TEIL	MENGE	NR.	TEIL	MENGE
K2		4	K4		4
K9		2	K8		2




A




B



C





D




SCHRITT 2

NR.	TEIL	MENGE
K7		4
K16		4





x4


SCHRITT 3




SCHRITT 4




SCHRITT 5

NR.	TEIL	MENGE
P2		1
P3		2
7		2




SCHRITT 6

NR.	TEIL	MENGE
1		1
1-1		1



SCHRITT 7



SCHRITT 8

NR.	TEIL	MENGE	NR.	TEIL	MENGE
P2		2	4R		1
7		2			
4L		1			


SCHRITT 9

NR.	TEIL	MENGE
1		1
1-1		1


SCHRITT 10

SCHRITT 11

NR.	TEIL	MENGE
P2		4
P3		4
7		4




2x




SCHRITT 12

NR.	TEIL	MENGE
2		2
2-1		2


2x




SCHRITT 13




MONTAGE-ÜBERSICHT OBERLICHT – TEIL 1




SCHRITT 14

NR.	TEIL	MENGE
C10		2





SCHRITT 15

NR.	TEIL	MENGE
C5		2




SCHRITT 16

NR.	TEIL	MENGE
C6		2




SCHRITT 17

NR.	TEIL	MENGE
P5		2
P6		2
G1		2





SCHRITT 18

NR.	TEIL	MENGE
C6		2
C9		2
C5		2




SCHRITT 19

NR.	TEIL	MENGE
C10		2




MONTAGE-ÜBERSICHT OBERLICHT – TEIL 2




SCHRITT 20

NR.	TEIL	MENGE
C10		2





SCHRITT 21

NR.	TEIL	MENGE
C1		2






SCHRITT 22

NR.	TEIL	MENGE
C2		2




SCHRITT 23

NR.	TEIL	MENGE
P7		2
P8		2
G1		2





SCHRITT 24

NR.	TEIL	MENGE
C2		2
C9		2
C1		2






SCHRITT 25

NR.	TEIL	MENGE
C10		2




SCHRITT 26

NR.	TEIL	MENGE
C21		4
C20		4




SCHRITT 27


NR.	TEIL	MENGE
KQ		2
KH		2



A





B




SCHRITT 28

NR.	TEIL	MENGE
K17		4




SCHRITT 29

NR.	TEIL	MENGE
13		2




SCHRITT 30

NR.	TEIL	MENGE
5		1
6		1




SCHRITT 31


NR.	TEIL	MENGE
20		2
23		2




SCHRITT 32




SCHRITT 33




SCHRITT 34




SCHRITT 35

NR.	TEIL	MENGE
P4		3




SCHRITT 36

NR.	TEIL	MENGE
GC		4



SCHRITT 37


NR.	TEIL	MENGE
21		4




SCHRITT 38


NR.	TEIL	MENGE
29		2
29-1		2
30		2

x2




SCHRITT 39

NR.	TEIL	MENGE
D1		1
31		1
32		1






SCHRITT 40




SCHRITT 41

NR.	TEIL	MENGE
B6		3
35		1
36		1






SCHRITT 42

NR.	TEIL	MENGE
GB		1
SA		7




SA




SCHRITT 43

NR.	TEIL	MENGE
G2		12
G5		12
G8	 38mm	4
G9	 2000mm	4




SCHRITT 44

NR.	TEIL	MENGE
W1		5
W2		16



Leistungserklärung 20191105-001

(declaration of performance)

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: (Unique identification code of the product-type)	012909 (SX-FS78E)
Verwendungszweck: (Intended use or uses of the construction product)	Systemhaus mit Oberlicht
Inverkehrbringer: (Distributor)	Elmar Jung Product Solutions GmbH & Co. KG Am Blücherflöz 1 66538 Neunkirchen - Germany
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: (System of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of products)	2+
Harmonisierte Norm: (Harmonized standard)	EN 1090-1:2009 + A1:2011
Notifizierte Stelle: (Notified body)	SGS United Kingdom Limited, Notified Body 0120
Wesentliches Merkmal (Essential characteristics)	Erklärte Leistung (Harmonised technical specification)
Toleranzen für Maße und Form (Tolerances on dimensions and shape)	EN 1090-1:2009+A1:2011
Schweißbarkeit (Weldability)	-
Bruchzähigkeit (Fracture toughness)	-
Schlagfestigkeit (Impact resistance)	-
Tragfähigkeit (Load capacity)	-
Verformung im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (Deformation in the limit state of serviceability)	-
Ermüdungsfestigkeit (Fatigue strength)	-
Feuerwiderstand (Fire resistance)	-
Brandverhalten (Fire behaviour)	-
Freisetzung von Cadmium und dessen Verbindungen (Release of cadmium and its connections)	-
Freisetzung radioaktiver Strahlung (Release of radioactive radiation)	-
Dauerhaftigkeit (durability)	-
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Inverkehrbringer verantwortlich.	
Unterzeichnet für und im Namen des Inverkehrbringer:	
Name: Elmar Jung (GF)	
Ort: Neunkirchen	Datum: 05.11.2019
Unterschrift: 	



19

Elmar Jung Product Solutions GmbH & Co. KG

Leistungserklärung /eindeutiger Kenncode: 012909 (SX-FS78E) Systemhaus mit Oberlicht