



ARDON®



32



CAT II



EN 13688:2013/A1:2021



EN 1149-5:2018

ARDON s.r.o.

tř. Kosmonautů 1221/2a

779 00 Olomouc

Czech Republic

www.ardon.cz



ARDON®



34



CAT II



EN 13688:2013/A1:2021



EN 1149-5:2018

ARDON s.r.o.

tř. Kosmonautů 1221/2a

779 00 Olomouc

Czech Republic

www.ardon.cz



ARDON®



36



CAT II



EN 13688:2013/A1:2021



EN 1149-5:2018

ARDON s.r.o.

tř. Kosmonautů 1221/2a

779 00 Olomouc

Czech Republic

www.ardon.cz



ARDON®



38



CAT II



EN 13688:2013/A1:2021



EN 1149-5:2018

ARDON s.r.o.

tř. Kosmonautů 1221/2a

779 00 Olomouc

Czech Republic

www.ardon.cz



ARDON®



40



CAT II



EN 13688:2013/A1:2021



EN 1149-5:2018

ARDON s.r.o.

tř. Kosmonautů 1221/2a

779 00 Olomouc

Czech Republic

www.ardon.cz



ARDON®



42



CAT II



EN 13688:2013/A1:2021



EN 1149-5:2018

ARDON s.r.o.

tř. Kosmonautů 1221/2a

779 00 Olomouc

Czech Republic

www.ardon.cz



ARDON®



44



CAT II



EN 13688:2013/A1:2021



EN 1149-5:2018

ARDON s.r.o.

tř. Kosmonautů 1221/2a

779 00 Olomouc

Czech Republic

www.ardon.cz



ARDON®



46



CAT II



EN 13688:2013/A1:2021



EN 1149-5:2018

ARDON s.r.o.

tř. Kosmonautů 1221/2a

779 00 Olomouc

Czech Republic

www.ardon.cz



ARDON®



48



CAT II



EN 13688:2013/A1:2021



EN 1149-5:2018

ARDON s.r.o.

tř. Kosmonautů 1221/2a

779 00 Olomouc

Czech Republic

www.ardon.cz



ARDON®



50



CAT II



EN 13688:2013/A1:2021



EN 1149-5:2018

ARDON s.r.o.

tř. Kosmonautů 1221/2a

779 00 Olomouc

Czech Republic

www.ardon.cz



ARDON®



52



CAT II



EN 13688:2013/A1:2021



EN 1149-5:2018

ARDON s.r.o.

tř. Kosmonautů 1221/2a

779 00 Olomouc

Czech Republic

www.ardon.cz



ARDON®



54



CAT II



EN 13688:2013/A1:2021



EN 1149-5:2018

ARDON s.r.o.

tř. Kosmonautů 1221/2a

779 00 Olomouc

Czech Republic

www.ardon.cz



ARDON®



56



CAT II



EN 13688:2013/A1:2021



EN 1149-5:2018

ARDON s.r.o.

tř. Kosmonautů 1221/2a

779 00 Olomouc

Czech Republic

www.ardon.cz



ARDON®



58



CAT II



EN 13688:2013/A1:2021



EN 1149-5:2018

ARDON s.r.o.

tř. Kosmonautů 1221/2a

779 00 Olomouc

Czech Republic

www.ardon.cz



ARDON®



60



CAT II



EN 13688:2013/A1:2021



EN 1149-5:2018

ARDON s.r.o.

tř. Kosmonautů 1221/2a

779 00 Olomouc

Czech Republic

www.ardon.cz



ARDON®



62



CAT II



EN 13688:2013/A1:2021



EN 1149-5:2018

ARDON s.r.o.

tř. Kosmonautů 1221/2a

779 00 Olomouc

Czech Republic

www.ardon.cz



- CZ Svrchní materiál:
Refiwan®Fibre: 58 %
bavlna, 40 % polyester,
2 % uhlíkové vlákno
- SK Svrchný materiál:
Refiwan®Fibre: 58 %
bavlna, 40 % polyester,
2 % uhlíkové vlákno
- PL Materiał wierzchni:
Refiwan®Fibre: 58 %
bawełna, 40 % poliester,
2 % włókno węglowe
- EN Shell fabric:
Refiwan®Fibre: 58 %
cotton, 40 % polyester,
2 % carbon fibre
- DE Obermaterial:
Refiwan®Fibre: 58 %
Baumwolle, 40 %
Polyester, 2 % Kohlefaser
- BG Външен материал:
Refiwan®Fibre: 58 %
памук, 40 % полиестер,
2 % въглеродно влакно
- ET Pealiskangas:
Refiwan®Fibre: 58 %
puuvill, 40 % polüester,
2 % süsinikkiud
- HR Gornji materijal:
Refiwan®Fibre: 58 %
pamuk, 40 % poliester,
2 % ugljikova vlakna
- HU Külső anyag:
Refiwan®Fibre: 58 %
pamut, 40 % poliészter,
2 % szénszál
- LT Viršutinis audinys:
Refiwan®Fibre:
58 % medvilnė, 40 %
poliesteris, 2 % anglies
pluoštas
- LV Virsējais audums:
Refiwan®Fibre: 58 %
kokvilna, 40 % poliesters,
2 % oglekļa šķiedra
- RO Material exterior:
Refiwan®Fibre: 58 %
bumbac, 40 % poliester,
2 % fibră de carbon



- SL Zgornji material:
Refiwan®Fibre: 58 %
bombaž, 40 % poliester,
2 % ogljikova vlakna
- SR Gornji materijal:
Refiwan®Fibre: 58 %
pamuk, 40 % poliester,
2 % ugljenično vlakno
- UK Верхній матеріал:
Refiwan®Fibre: 58 %
бавовна, 40 % поліестер,
2 % вуглецеве волокно
- FR Tissu extérieur :
Refiwan®Fibre : 58 %
coton, 40 % polyester, 2 %
fibre de carbone
- NL Bovenstof: Refiwan®Fibre:
58 % katoen, 40
% polyester, 2 %
koolstofvezel
- TR Dış kumaş:
Refiwan®Fibre: % 58
pamuk, % 40 polyester,
% 2 karbon lifi
- RU Верхний материал:
Refiwan®Fibre: 58 %
хлопок, 40 % полиэстер,
2 % углеродное волокно
- SQ Pëlhura e jashtme:
Refiwan®Fibre: 58 %
pambuk, 40 % poliester,
2 % fibër karboni
- EL Εξωτερικό ύφασμα:
Refiwan®Fibre:
58 % βαμβάκι, 40 %
πολυεστέρας, 2 %
ανθρακονήματα