



Eisenwerk

*seit 1651*  
**Wittigsthal GmbH**



drucklos

für Kohle und Holz

GEG konform

**BADEOFEN**

# BADEOFEN drucklos, technische Daten



## OBEROFEN (KESSEL)

- Emaillierter Stahlblechzylinder – Wasserinhalt 100 l
- Rauchrohranschluss Ø 100 mm
- Mischbatterieanschluss 2 x G 1/2" 35 mm Mittenabstand
- Durchmesser 365 mm
- Gesamthöhe 1520 ± 10 mm
- Auslaufhöhe 670 ± 10 mm
- Gewicht 18 kg
- Abgasmassestrom 8 g/s
- Abgastemperatur 278° C
- Förderdruck 10 Pa
- Innenliegendes Fallrohr
- Komplexes Korrosionsschutzsystem: außen und innen lückenlos zweischichtig emailliert, mit zusätzlicher auswechselbarer Opferanode im Wasserraum
- Temperaturmessstreifen – reversibel
- Ausgelegt als druckloser Behälter – funktioniert nach dem Überlaufprinzip
- Farben: Standard weiß – andere Farben auf Anfrage gegen Aufpreis
- inkl. Mischbatterie, Brauseschlauch 150 cm, Handbrause

## UNTEROFEN WBU 100/6

- für alle festen Brennstoffe
- Durchmesser 380 mm
- Höhe 425 mm
- Gewicht 26 kg
- Nennheizleistung 7,5 kw
- Emaillierter Stahlblechmantel, gußeisernes Feuergeschränk und Schamotteausmauerung
- Rundrost von außen rüttelbar
- Farben: Standard braun o. schwarz



**Wittigsthal.** Partner des Fachhandels und des Fachhandwerkes

# BADEOFEN drucklos, Modelle und Maße




**Oberofen, emailliert**  
schwarz oder weiß

**Unterofen, emailliert**  
schwarz oder braun

**Armatur, Duschkopf**  
schwarz oder weiß



Angaben in mm,  
±10 mm



Der Ofen erhitzt nicht nur das Wasser im 100 Liter fassenden Behälter sondern schafft gleichzeitig auch wohlige Wärme im Badezimmer. Das Ganze funktioniert nach dem Überlaufprinzip und einer Mischbatterie mit Überdruckfunktion und Belüftung. Diese ergibt mit der seriellen Handbrause und dem

Badeofen ein perfekt aufeinander abgestimmtes System. Der Badeofen besteht aus zwei Teilen, einmal dem Unterofen mit Schamotteausmauerung, Aschekasten, Luftregler und Rüttelstange und dem Oberofen mit zweifach emailliertem Mantel und Mischbatterie mit Handbrause.



**Wittigsthal.** Partner des Fachhandels und des Fachhandwerkes



Stand 2024

**Eisenwerk Wittigsthal GmbH**  
Eisenwerkstraße 1  
08349 Johanngorgenstadt

Telefon +49 3773 506-0  
Fax +49 3773 506-222  
eMail [info@wittigsthal.de](mailto:info@wittigsthal.de)



Eisenwerk

**Wittigsthal GmbH**

*seit 1651*

*Zukunft aus Herkunft*

Partner des Fachhandels und des Fachhandwerkes

[www.wittigsthal.de](http://www.wittigsthal.de)