



## Zaunstein ANTIK Briefkastenset 20 cm





PRODUKTDEFINITION	Zaunstein mit gerumpelter Oberfläche für die Herstellung von Zaunmauerwerken. Bestehend aus 3 zugeschnittenen Steinen und einem Durchwurfbriefkasten mit Entnahmetür.	
VORTEILE	<ul> <li>Frost-Tausalzbeständig</li> <li>passend zur Antik-Linie</li> <li>Oberfläche ANTIK</li> <li>gutes Aussehen über Jahrzehnte</li> <li>leicht zu verarbeiten</li> <li>dazu passend Briefkastenset, Frontplatten und Abdeckplatten</li> <li>Abdeckplatten (KANT-Stein Antik in dazu passenden Farben)</li> <li>leichte Montage von Zaunfeldern</li> <li>verschiedene Lösungen für Eckausbildungen</li> </ul>	
EINSATZBEREICHE	Mauer, Zäune	
FORM UND GESTALTUNG	Oberflächengestaltung: Oberfläche Antik. Kratzer, gebrochene Kanten und Abplatzungen sind erwünscht und unterstreichen den Charakter der antiken Pflasterfläche.  Verband: Die Zaunstein Antik Mauersteine müssen im Halbverbund versetzt werden. Kreuzfugen vermeiden (Steine so anordnen, dass die darunterliegende Stoßfuge überlagert wird).  Ecken, Enden und sonstige Sonderlösungen sind mit Halbsteinen oder geschnittenen Mauersteinen zu lösen.  Verlegearten: Handverlegung Aufbauanleitung: Siehe Versetzanleitung Zaunsteine	
BAUHPYSIKALISCHE ANGABEN	Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung. Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCI-Basis)	
TECHNISCHE DATEN	Farbe	Rauchquarz, Fuoco, Sepia, Grau, Arktis
	Nennmaß (mm)	400 x 600
	Koordinierungsmaß	402 x 604
	Steinhöhe (mm)	200
	Kantenausbildung	gerumpelte Kante
	Oberfläche	Antik
	Gewicht (kg/Stück)	ca. 50

## Leier Baustoffe GmbH & Co KG, Johannesgasse 46, 7312 Horitschon

Produktdatenblatt

Leistungserklärungen: --

Die enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen keinerlei Ansprüche gegenüber Leier ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Leier behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an den Produkten vorzunehmen. Farbabweichungen, Irrtümer, Druckfehler und alle Rechte vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.