

<u>DE Technisches Merkblatt</u>	<u>S. 2</u>
<u>FR Fiche de données techniques</u>	<u>S. 4</u>
<u>IT Scheda tecnica</u>	<u>S. 6</u>
<u>NL Technisch gegevensblad</u>	<u>S. 8</u>
<u>SE Tekniskt datablad</u>	<u>S. 10</u>
<u>CZ Technický list</u>	<u>S. 12</u>
<u>SK Technický informačný list</u>	<u>S. 14</u>
<u>RO Fișă tehnică</u>	<u>S. 16</u>

ROXOLID Fineline Tape

Fineline Malerband



1. Eigenschaften/Anwendung


Einsatzbereich: Außen (6 Wochen), Innen (3 Monate)
 Eigenschaften: Feuchtigkeitsbeständig, UV-beständig (6 Wochen), Rückstandslos entfernbar, Randscharfe Farb- und Lackkanten, Temperaturbeständig (bis 100 °C)

Achtung:

Beachten Sie bitte immer die Hinweise der Belags- und Materialhersteller.



Außen/Innen



Randscharfe Farb- und Lackkanten



UV Beständigkeit



Rückstandslos wiederablösbar

2. Untergrund und Verarbeitung

Wandfarbe, Tapete, Raufaser, Metall, Lack, Holz, Hart-PVC, Glas, Fliesen, Putz

Wegen der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten sind Vorversuche grundsätzlich erforderlich.

3. Verarbeitungstemperatur

Der Untergrund sollte trocken, staub- sowie fettfrei sein. Das Klebeband sollte in einem Temperaturbereich von 5 °C bis 40 °C verarbeitet werden.

4. Materialzusammensetzung

Trägermaterial: Papier

Klebstoff: Acrylat

5. Technische Daten

Form:	Rolle
Farbe:	Gelb
Stärke:	0,08 mm
Temperaturbeständigkeit:	Bis 100 °C
Klebkraft Stahl (N/10 mm)	1,1
Reißfestigkeit (N/10 mm)	33,9
Reißdehnung (%)	4



6. Lagerung

Trocken und vor Frost und Sonneneinstrahlung geschützt lagern (idealerweise in der Originalverpackung). Hohe Lagertemperaturen sollten vermieden werden.

7. Entsorgung

Das Klebeband kann im Restmüll entsorgt werden.

8. Lieferform

ROXOLID Finline Tape 18 mm x 50 m Art-Nr.: 5722644	EAN-Nr.: 4306517217839
ROXOLID Finline Tape 30 mm x 50 m Art-Nr.: 5722568	EAN-Nr.: 4306517217853
ROXOLID Finline Tape 48 mm x 50 m Art-Nr.: 5722570	EAN-Nr.: 4306517217877
ROXOLID Profipack Finline Tape 18 mm x 50 m 12 Stück Art-Nr.: 10339772	EAN-Nr.: 4306517557164
ROXOLID Profipack Finline Tape 30 mm x 50 m 8 Stück Art-Nr.: 10339780	EAN-Nr.: 4306517557171
ROXOLID Profipack Finline Tape 48 mm x 50 m 5 Stück Art-Nr.: 10339835	EAN-Nr.: 4306517557188

Technische Information Stand 2025

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +4963486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee,+41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

Fiche de données techniques

ROXOLID Fineline Tape

Ruban de masquage Fineline



1. Propriétés / mise en œuvre

Domaine d'utilisation: extérieur (6 semaines), intérieur (3 mois)


Propriétés: résistant à l'humidité et aux UV (6 semaines), se retire sans laisser de résidus, bords de peinture et de vernis extrêmement précis, résistant à la température (jusqu'à 100 °C)

Attention:

Veillez toujours respecter les indications du fabricant de revêtements et de matériaux.



Extérieur/Intérieur



Bords de la peinture
et du vernis nets



Résistance aux UV



Se décolle sans
laisser de résidus

2. Support et mise en œuvre

Peinture murale, papiers peints, papier ingrain, métal, laque, bois, PVC rigide, verre, carrelage, enduit

En raison du grand nombre de possibilités d'utilisation, il est d'une manière générale nécessaire d'effectuer des essais au préalable.

3. Température de mise en œuvre

Le support devrait être sec, exempt de poussière et de graisse. Le ruban adhésif doit être utilisé dans une plage de température de 5 °C à 40 °C.

4. Composition du matériau

Matériau support: papier

Substance adhésive: acrylate

5. Caractéristiques techniques

Forme:	rouleau
Couleur:	Jaune
Épaisseur:	0,08 mm
Résistance à la température:	Jusqu'à 100 °C
Pouvoir adhérent acier (N/10 mm)	1,1



Résistance au déchirement (N/10 mm) 33,9
Allongement à la rupture (%) 4

6. Stockage

Stocker au sec et doit être protégé du gel et à l'abri d'une exposition au soleil (de préférence dans l'emballage d'origine).

Il faut éviter les températures élevées d'entreposage.

7. Élimination

Le ruban adhésif peut être éliminé avec les déchets résiduels.

8. Format de livraison

ROXOLID Finline Tape 18 mm x 50 m N° d'art.: 5722644	N° EAN: 4306517217839
ROXOLID Finline Tape 30 mm x 50 m N° d'art.: 5722568	N° EAN: 4306517217853
ROXOLID Finline Tape 48 mm x 50 m N° d'art.: 5722570	N° EAN: 4306517217877
ROXOLID Profipack Finline Tape 18 mm x 50 m 12 pièces N° d'art.: 10339772	N° EAN: 4306517557164
ROXOLID Profipack Finline Tape 30 mm x 50 m 8 pièces N° d'art.: 10339780	N° EAN: 4306517557171
ROXOLID Profipack Finline Tape 48 mm x 50 m 5 pièces N° d'art.: 10339835	N° EAN: 4306517557188

Information technique, version 2025

Cette fiche technique a été préparée sur la base de l'état actuel de la technique. En raison de la diversité des supports et des conditions rencontrées, les informations contenues dans la fiche technique ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation, qui découle également des règles générales de l'artisanat, de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation et l'applicabilité avant l'utilisation prévue. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche. Cela vaut en particulier pour les combinaisons avec d'autres produits. Lors de la publication d'une nouvelle édition, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tél.: 4963486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Fineline Tape

Nastro per mascheratura Fineline



1. Proprietà/applicazione

Campo di impiego: esterno (6 settimane), interno (3 mesi)


Proprietà: resistente all'umidità, resistente ai raggi UV (6 settimane), rimozione senza residui, bordi di colore e vernice definiti, resistente alla temperatura (fino a 100 °C)

Attenzione:

Osservare sempre le istruzioni dei produttori di pavimenti e materiali.



Esterno/interno



Bordi di colore e vernice ben definiti



Resistenza ai raggi UV



Rimozione senza residui

2. Supporto e lavorazione

Pittura murale, carta da parati, trucioli di legno, metallo, vernice, legno, PVC rigido, vetro, piastrelle, intonaco

Dato il gran numero di possibilità di applicazioni, sono sempre necessari test preliminari.

3. Temperatura di applicazione

Il supporto deve essere asciutto e privo di polvere e grasso. Il nastro adesivo deve essere lavorato in un intervallo di temperatura tra 5 °C e 40 °C.

4. Composizione del materiale

Materiale portante: carta

Adesivo: acrilato

5. Dati tecnici

Tipo:	Rotolo
Colore:	giallo
Forza:	0,08 mm
Resistenza alla temperatura:	Fino a 100 °C
Forza adesiva acciaio (N/10 mm)	1,1
Resistenza allo strappo (N/10 mm)	33,9



Allungamento allo strappo (%)

4

6. Stoccaggio

Conservare in un luogo asciutto, al riparo dal gelo e dalla luce del sole (preferibilmente nella confezione originale). Evitare temperature elevate di stoccaggio.

7. Smaltimento

Il nastro adesivo può essere smaltito nella raccolta indifferenziata.

8. Formato

ROXOLID Finline Tape 18 mm x 50 m
Cod. art.: 5722644

Cod. EAN: 4306517217839

ROXOLID Finline Tape 30 mm x 50 m
Cod. art.: 5722568

Cod. EAN: 4306517217853

ROXOLID Finline Tape 48 mm x 50 m
Cod. art.: 5722570

Cod. EAN: 4306517217877

Pacchetto professionale ROXOLID Finline Tape 18 mm x 50 m 12 pezzi
Cod. art.: 10339772

Cod. EAN: 4306517557164

Pacchetto professionale ROXOLID Finline Tape 30 mm x 50 m 8 pezzi
Cod. art.: 10339780

Cod. EAN: 4306517557171

Pacchetto professionale ROXOLID Finline Tape 48 mm x 50 m 5 pezzi
Cod. art.: 10339835

Cod. EAN: 4306517557188

Informazioni tecniche, versione 2025

Questo foglio informativo tecnico è stato redatto in base allo stato attuale della tecnologia. A causa della varietà di possibili superfici e condizioni degli oggetti, le informazioni riportate nel foglio non sollevano l'utente dall'obbligo di verificare autonomamente l'idoneità e l'utilizzabilità prima dell'uso previsto, come previsto dalle normative generali di lavorazione. Non possiamo assumere alcuna responsabilità per applicazioni che non sono chiaramente menzionate in questo documento. Ciò vale in particolare per le combinazioni con altri prodotti. Con la pubblicazione di una nuova edizione, tutti i fogli informativi precedenti perderanno la loro validità.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstrasse 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +4963486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Fineline tape

Fineline schilderstape



1. Eigenschappen/gebruik

Toepassingsgebied: buiten (6 weken), binnen (3 maanden)


Eigenschappen: vochtbestendig, uv-bestendig (6 weken), verwijderbaar zonder resten achter te laten, scherpe verf- en lakranden, temperatuurbestendig (tot 100 °C)

Let op:

Volg altijd de instructies van de fabrikant van de vloerbedekking en het materiaal.



Buiten/binnen



Scherpe kleur- en hoekranden



Uv-bestendigheid 6 weeks



Verwijderbaar zonder resten achter te laten 90 days

2. Ondergrond en verwerking

Muurverf, behang, Raufaser, metaal, lak, hout, harde pvc, glas, tegels, pleister

Vanwege het grote aantal toepassingsmogelijkheden is een test in principe nodig.

3. Verwerkingstemperatuur

De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. De plakband moet binnen een temperatuurbereik van 5 °C tot 40 °C verwerkt worden.

4. Materiaalsamenstelling

Dragermateriaal: papier

Lijm: acrylaat

5. Technische gegevens

Vorm:	roller
Kleur:	Geel
Dikte:	0,08 mm
Temperatuurbestendigheid:	Tot 100 °C
Kleefkracht staal (N/10 mm)	1,1
Doorscheursterkte (N/10 mm)	33,9
Breukrek (%)	4



6. Opslag

Droog en buiten het bereik van vorst en direct zonlicht bewaren (idealiter in de originele verpakking).
Hoge opslagtemperaturen moeten vermeden worden.

7. Verwijdering

De plakband kan bij het restafval weggegooid worden.

8. Leverborm

ROXOLID Finline tape 18 mm x 50 m Art.nr.: 5722644	EAN-nr.: 4306517217839
ROXOLID Finline tape 30 mm x 50 m Art.nr.: 5722568	EAN-nr.: 4306517217853
ROXOLID Finline tape 48 mm x 50 m Art.nr.: 5722570	EAN-nr.: 4306517217877
ROXOLID Profipack Finline tape 18 mm x 50 m 12 stuks Art.nr.: 10339772	EAN-nr.: 4306517557164
ROXOLID Profipack Finline tape 30 mm x 50 m 8 stuks Art.nr.: 10339780	EAN-nr.: 4306517557171
ROXOLID Profipack Finline tape 48 mm x 50 m 5 stuks Art.nr.: 10339835	EAN-nr.: 4306517557188

Technische informatie 2025

Dit technisch gegevensblad is opgesteld op basis van de huidige stand van de techniek. Vanwege de verscheidenheid aan mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaat de informatie in het gegevensblad de gebruiker niet van de verplichting, die ook uit de algemene regels van het vakmanschap voortvloeit, om voorafgaand aan het geplande gebruik op eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid te controleren. Voor toepassingen die niet expliciet in dit gegevensblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle eerdere technische gegevensbladen hun geldigheid.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: 4963486000, product@hornbach.com, www.hornbach.nl
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee,+41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Fineline Tape

Fineline maskeringstejp



1. Egenskaper/användning

Användningsområde: utomhus (6 veckor), inomhus (3 månader)


Egenskaper: fuktbeständig, UV-beständig (6 veckor), restfri borttagning, skarpa färg- och lackkanter, temperaturbeständig (upp till 100°C)

OBS!

Beakta alltid instruktionerna från beläggnings- och materialtillverkarna.



Utomhus/Inomhus



Skarpa färg- och
lackkanter



UV-beständighet
6 weeks



Kan tas bort igen
utan att det blir
rester kvar

2. Underlag och bearbetning

Väggfärg, tapet, spåntapet, metall, lack, trä, hård PVC, glas, kakel, puts

På grund av de många olika tillämpningsmöjligheterna är det i princip nödvändigt att prova innan.

3. Bearbetningstemperatur

Underlaget ska vara torrt och fritt från damm och fett. Tejpen bör bearbetas inom ett temperaturområde mellan 5 °C och 40 °C.

4. Materialsammansättning

Bärande material: papper

Lim: akrylat

5. Tekniska uppgifter

Form:	rulle
Färg:	gul
Tjocklek:	0,08 mm
Temperaturlåghet:	upp till 100 °C
Vidhäftning stål (N/10 mm)	1,1
Rivhållfasthet (N/10 mm)	33,9
Brottöjning (%)	4



6. Förvaring

Förvaras torrt och skyddat mot frost och direkt solljus (helst i originalförpackningen). Höga förvaringstemperaturer bör undvikas.

7. Avfallshantering

Tejpen kan kastas i restavfallet.

8. Leveransformat

ROXOLID Finline Tape 18 mm x 50 m Art.nr: 5722644	EAN-kod: 4306517217839
ROXOLID Finline Tape 30 mm x 50 m Art.nr: 5722568	EAN-kod: 4306517217853
ROXOLID Finline Tape 48 mm x 50 m Art.nr: 5722570	EAN-kod: 4306517217877
ROXOLID proffspack Finline Tape 18 mm x 50 m 12 st. Art.nr: 10339772	EAN-kod: 4306517557164
ROXOLID proffspack Finline Tape 30 mm x 50 m 8 st. Art.nr: 10339780	EAN-kod: 4306517557171
ROXOLID proffspack Finline Tape 48 mm x 50 m 5 st. Art.nr: 10339835	EAN-kod: 4306517557188

Teknisk information, senast uppdaterad 2025

Detta tekniska datablad har upprättats i enlighet med de senaste tekniska kraven. På grund av de många underlag och objektförhållanden som är möjliga befriar informationen i databladet inte användaren från skyldigheten som anges i de allmänna hantverksriktlinjerna att på egen hand kontrollera produktens lämplighet och användbarhet före den avsedda användningen. Vi tar inget ansvar för användningsområden som inte uttryckligen nämns i detta datablad. Det gäller i synnerhet vid kombinationer med andra produkter. Vid publicering av en uppdaterad version förlorar alla tidigare tekniska datablad sin giltighet.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, tel.: 4963486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

Technický list

Páska ROXOLID Fineline

Malířská páska Fineline



1. Vlastnosti / použití

Oblast použití: exteriér (6 týdnů), interiér (3 měsíce)


Vlastnosti: odolná proti vlhkosti, odolná vůči UV záření (6 týdnů), beze zbytku odstranitelná, ostré a jasné okraje při malování a lakování, teplotně odolná (až do 100 °C)

Upozornění:

Vždy prosím dodržujte pokyny výrobce krytiny a materiálu.



Použití v exteriéru /
interiéru



Přesné okraje
nátěrů



Odolná vůči UV
záření



Beze zbytku
odstranitelná

2. Podklad a zpracování

Malířská barva, tapeta, tapeta Rauhfaser, kov, lak, dřevo, tvrdé PVC, sklo, dlažba, omítka

Vzhledem k mnoha možnostem použití je bezpodmínečně nutné vše předem vyzkoušet.

3. Teplota zpracování

Podklad by měl být suchý, zbavený prachu a mastnoty. Lepicí páska by se měla používat při teplotě 5 °C až 40 °C.

4. Složení materiálu

Nosný materiál: papír
Lepidlo: akrylát

5. Technické údaje

Tvar:	Role
Barva:	Žlutá
Tloušťka:	0,08 mm
Teplotní odolnost:	Až 100 °C
Přilnavost na oceli (N/10 mm)	1,1
Síla přetržení (N/10 mm)	33,9
Prodloužení při přetržení (%)	4



6. Skladování

Skladujte v suchu a na místě chráněném před mrazem a přímým slunečním zářením (ideálně v originálním obalu). Je vhodné zamezit skladování při vysokých teplotách.

7. Likvidace

Lepicí pásku lze zlikvidovat se zbytkovým odpadem.

8. Forma dodávky

Páska ROXOLID Finline 18 mm x 50 m Č. výr.: 5722644	EAN č.: 4306517217839
Páska ROXOLID Finline 30 mm x 50 m Č. výr.: 5722568	EAN č.: 4306517217853
Páska ROXOLID Finline 48 mm x 50 m Č. výr.: 5722570	EAN č.: 4306517217877
Páska ROXOLID Finline Profipack 18 mm x 50 m 12 kusů Č. výr.: 10339772	EAN č.: 4306517557164
Páska ROXOLID Finline Profipack 30 mm x 50 m 8 kusů Č. výr.: 10339780	EAN č.: 4306517557171
Páska ROXOLID Finline Profipack 48 mm x 50 m 5 kusů Č. výr.: 10339835	EAN č.: 4306517557188

Technické informace aktualizace 2025

Tento technický list byl vytvořen na základě aktuálního stavu techniky. Informace uvedené v technickém listu nezavazují uživatele povinnosti, která vyplývá i z obecných pravidel řemeslné výroby, ověřit si před zamýšleným použitím na vlastní odpovědnost jeho vhodnost a použitelnost s ohledem na různé podklady a podmínky objektu (např. pomocí zkušebních nátěrů apod.). Za použití, které není v tomto technickém listu jednoznačně uvedeno, nepřebíráme odpovědnost. To platí zejména pro případy kombinování s jinými produkty. Při uveřejnění nového vydání pozbývají všechna předešlá vydání technických listů své platnosti.

HORNBACH Baumarkt CS spol. s r. o., Chlumecká 2398, 198 00 Praha 9, tel.: +420 251 060 060 onlineshop@hornbach.com, www.hornbach.cz

Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, onlineshop@hornbach.cz, www.hornbach.com

ROXOLID Fineline Tape

Maliarska páska Fineline



1. Vlastnosti/aplikácia

Oblasť použitia: v exteriéri (6 týždňov), v interiéri (3 mesiace)

Vlastnosti: Odolnosť voči vlhkosti, odolnosť voči UV žiareniu (6 týždňov), odstraňovanie bez zvyškov, ostré okraje farieb a náterov, odolnosť voči teplote (do 100 °C)

POZOR:

Vždy sa riaďte pokynmi výrobcov podláh a materiálov.



Vonkajšie/vnútorne



ostré hrany náterov



Odolné proti UV žiareniu



Odstrániteľné bez zvyškov

2. Podklad a spracovanie

Farba na stenu, tapety, drevotrieska, kov, lak, drevo, tvrdé PVC, sklo, dlaždice, omietka

Vzhľadom na veľký počet možných aplikácií je vždy potrebné vykonať test.

3. Teplota pri spracovaní

Podklad by mal byť suchý a zbavený prachu a mastnoty. Lepiaci páska by sa mala používať pri teplotách od 5 °C do 40 °C.

4. Zloženie materiálu

Nosný materiál: papier

Lepidlo: akrylát

5. Technické údaje

Forma:	Rola
Farba:	Žltá
Hrúbka:	0,08 mm
Teplotná odolnosť:	do 100 °C
Priľnavosť na oceľ (N/10 mm)	1,1
Pevnosť v ťahu (N/10 mm)	33,9
Predĺženie pri pretrhnutí (%)	4



6. Skladovanie

Skladujte na suchom mieste, chránenom pred mrazom a slnečným žiarením (ideálne v pôvodnom obale).
Je potrebné vyhýbať sa vysokým skladovacím teplotám.

7. Likvidácia

Lepiaca páska sa môže vyhodiť do zvyškového (domového) odpadu.

8. Dodanie

Páska ROXOLID Finline Tape 18 mm x 50 m Č. výrobku: 5722644	Č. EAN: 4306517217839
Páska ROXOLID Finline Tape 30 mm x 50 m Č. výrobku: 5722568	Č. EAN: 4306517217853
Páska ROXOLID Finline Tape 48 mm x 50 m Č. výrobku: 5722570	Č. EAN: 4306517217877
Páska ROXOLID Profipack Finline Tape 18 mm x 50 m 12 ks Č. tovaru: 10339772	Č. EAN: 4306517557164
Páska ROXOLID Profipack Finline Tape 30 mm x 50 m 8 ks Č. výrobku: 10339780	Č. EAN: 4306517557171
Páska ROXOLID Profipack Finline Tape 48 mm x 50 m 5 ks Č. výrobku: 10339835	Č. EAN: 4306517557188

Technické informácie, aktualizované 2025

Tento technický informačný list bol vypracovaný na základe najnovších postupov. Informácie uvedené v technickom liste nezavazujú používateľa povinnosti, ktorá vyplýva aj zo všeobecných pravidiel remeselnej výroby, aby si pred zamýšľaným použitím overil na vlastnú zodpovednosť jeho vhodnosť a použiteľnosť vzhľadom na rôznorodosť možných podkladov a podmienok objektu. Za použitie, ktoré nie je jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, nepreberáme zodpovednosť. Toto platí predovšetkým v prípade kombinovania s inými výrobkami. Zverejnením nového vydania technického listu strácajú predchádzajúce technické listy svoju platnosť.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: 4963486000, onlineshop@hornbach.sk, www.hornbach.sk
Hornbach Baumarkt (Švajčiarsko) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee,+41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

Fișă tehnică

Bandă ROXOLID Finline

Bandă de mascare Finline



1. Proprietăți/utilizare

Domeniu de utilizare: exterior (6 săptămâni), interior (3 luni)


Proprietăți: rezistentă la umezeală, rezistentă la radiații UV (6 săptămâni), poate fi îndepărtată fără reziduuri, margini de vopsire și lăcuire foarte exacte, rezistentă la temperatură (până la 100 °C)

Atenție:

Vă rugăm să respectați întotdeauna indicațiile producătorilor de materiale și acoperiri.



Exterior/Interior



Muchii pentru
vopsire și lăcuire
foarte exacte



Rezistență la UV



Poate fi dezlipită din
nou fără reziduuri

2. Suprafața suport și prelucrare

Vopsea lavabilă, tapete, tapete cu inserție de așchii de lemn, metal, lac, lemn, PVC dur, sticlă, plăci ceramice, tencuială

În principiu, din cauza numeroaselor posibilități de utilizare sunt necesare teste preliminare.

3. Temperatura de prelucrare

Suprafața trebuie să fie uscată, fără praf și degresată. Banda adezivă trebuie prelucrată într-un domeniu de temperaturi cuprins între 5 °C și 40 °C.

4. Compoziția materialului

Material suport: hârtie

Adeziv: acrilat

5. Date tehnice

Forma:	Rolă
Culoare:	Galben
Grosime:	0,08 mm
Rezistență la temperatură:	Până la 100 °C
Putere de lipire oțel (N/10 mm)	1,1



Rezistența la rupere (N/10 mm) 33,9
Alungirea la rupere (%) 4

6. Depozitarea

A se depozita în loc uscat și ferit de îngheț și de radiațiile directe ale soarelui (în mod ideal în ambalajul original). Este recomandabilă evitarea unor temperaturi de depozitare ridicate.

7. Eliminarea deșeurilor

Banda adezivă poate fi eliminată ca deșeu la gunoi.

8. Forma de livrare

Bandă ROXOLID Finline 18 mm x 50 m Nr. art.: 5722644	Nr. EAN: 4306517217839
Bandă ROXOLID Finline 30 mm x 50 m Nr. art.: 5722568	Nr. EAN: 4306517217853
Bandă ROXOLID Finline 48 mm x 50 m Nr. art.: 5722570	Nr. EAN: 4306517217877
Bandă ROXOLID Profipack Finline 18 mm x 50 m 12 bucăți Nr. art.: 10339772	Nr. EAN: 4306517557164
Bandă ROXOLID Profipack Finline 30 mm x 50 m 8 bucăți Nr. art.: 10339780	Nr. EAN: 4306517557171
Bandă ROXOLID Profipack Finline 48 mm x 50 m 5 bucăți Nr. art.: 10339835	Nr. EAN: 4306517557188

Informații tehnice, versiunea 2025

Această fișă tehnică a fost întocmită pe baza stadiului actual al tehnicii. Datorită diversității suprafețelor și a condițiilor obiectelor, indicațiile din fișa tehnică nu exonerează utilizatorul de obligația care rezultă din regulile de bune practici, de a verifica pe propria răspundere adecvarea și capacitatea de utilizare înainte de utilizarea prevăzută. Nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru aplicațiile care nu sunt explicit menționate în această fișă tehnică. Acest lucru este valabil în special pentru combinațiile cu alte produse. Prin apariția acestei noi ediții, toate fișele tehnice anterioare își pierd valabilitatea.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: 4963486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Elveția) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee,+41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com