



EAN:	4013288158574	Abmessung:	200x95x16 mm
Teilenr:	05073980001	Gewicht:	135 g
Artikel-Nr:	Bit-Check 10 Impaktor 1 SB	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check
- Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
- Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
- Halter mit Ringmagnet zum Halten langer und schwerer Schrauben

1 Impaktor Halter mit Sprengring und Ringmagnet, 9 Impaktor Bits. Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrie für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern; Halter mit Ringmagnet zum einfachen Halten langer und schwerer Schrauben, ideal auch für Über-Kopf-Arbeiten. Die rauhe Diamantbeschichtung der Bits reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube.

#### Weblink

[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_sortimente\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_10\\_impaktor\\_1\\_sb.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_sortimente_bit-checks_impaktor_bit-check_10_impaktor_1_sb.html)

Wera - Bit-Check 10 Impaktor 1 SB  
05073980001 - 4013288158574

## Bit-Checks Impaktor

### Immer griffbereit



Am Arbeitsplatz lassen sich die Bit-Checks hinstellen, damit ist das Werkzeug immer schnell griffbereit.

### Erhöhte Produktivität



Besonders widerstandsfähig, auch beim Einsatz extrem starker Maschinenschrauber, wie z. B. Schlagschraubern. Erhöhen die Produktivität bei Verschraubungen mit Power-Maschinen.

### Überdurchschnittliche Standzeiten



Durch ein Ausreisen von Materialeigenschaften in Verbindung mit dem speziell auf die extremen Anforderungen abgestimmten Geometrien sowie deren Herstellverfahren erreichen die Wera Impaktor Werkzeuge überdurchschnittliche Standzeiten.

### Impaktor Bits



Für extreme Anforderungen an das Schraubwerkzeug. Durch ein Ausreisen von Materialeigenschaften in Verbindung mit speziell auf die extremen Anforderungen abgestimmten Geometrien sowie deren Herstellverfahren erreichen die Wera Impaktor Werkzeuge überdurchschnittliche Standzeiten. Als zusätzlichen Produktvorteil weisen die Impaktor-Bits eine Beschichtung mit winzigen Diamantpartikeln auf. Diese Diamantpartikel reduzieren die bei maschineller Verschraubung besonders hohen Cam-Out Kräfte, die zum Herausrutschen aus der Schraube führen können. Die Diamant-Partikel beißen sich in der Schraube fest. Dadurch ist weniger Anpressdruck notwendig, was die Ermüdung beim maschinellen Verschrauben deutlich verzögert.

### Weblink


[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_sortimente\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_10\\_impaktor\\_1\\_sb.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_sortimente_bit-checks_impaktor_bit-check_10_impaktor_1_sb.html)

Wera - Bit-Check 10 Impaktor 1 SB  
05073980001 - 4013288158574

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Bit-Checks Impaktor

### Torsionszone



Mit speziell auf derartige Belastungen abgestimmter Torsionszone zur Schonung der Bitspitze.

### Impaktor Halter mit Ringmagnet




Der Impaktor Halter mit Ringmagnet hält zusätzlich lange und schwere Schrauben bombenfest. Damit ist ein blitzschnelles und sicheres Ansetzen der Schraube möglich. Ideal auch für Über-Kopf Arbeiten. Sollte der Magnet situationsbedingt, z. B. bei Metallarbeiten, nicht gewünscht sein, kann er aus dem Schraubbereich herausgezogen und damit "ausgeschaltet" werden. Einsatz vorwiegend bei manuellen Maschinenverschraubungen.

### TriTorsion-System



Die Kombination der zweifachen Torsionszonen im Impaktor Halter und der Torsionszone im Impaktor Bit führt zum sogenannten TriTorsion-System.

### Take it easy Werkzeugfinder



Bei den Take it easy Bit-Checks haben die Bits eine Banderole, die durch ihre Farbe (z. B. Rot = Phillips) und Größenkennzeichnung den Griff zum richtigen Bit schnell und leicht macht.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_sortimente\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_10\\_impaktor\\_1\\_sb.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_sortimente_bit-checks_impaktor_bit-check_10_impaktor_1_sb.html)

Wera - Bit-Check 10 Impaktor 1 SB  
05073980001 - 4013288158574

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Satz-Inhalt:

**897/4 IMP R Impaktor Halter mit Ringmagnet und Sprengring, 1/4" x 75 mm**

 05057676001 1x 1/4" x 75 mm



**851/1 IMP DC Impaktor Bits, PH 2 x 25 mm**

 1x PH 2 x 25 mm  
1x PH 3 x 25 mm



**855/1 IMP DC Impaktor Bits, PZ 2 x 25 mm**

 1x PZ 2 x 25 mm  
1x PZ 3 x 25 mm



**867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits, TX 20 x 25 mm**

 1x TX 20 x 25 mm  
1x TX 25 x 25 mm  
1x TX 30 x 25 mm



**840/1 IMP DC Impaktor Bits, 4 x 25 mm**

 1x 4 x 25 mm  
1x 5 x 25 mm



**Weblink**

[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_sortimente\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_10\\_impaktor\\_1\\_sb.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_sortimente_bit-checks_impaktor_bit-check_10_impaktor_1_sb.html)

Wera - Bit-Check 10 Impaktor 1 SB  
05073980001 - 4013288158574

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de