

PRODUKTDATABLAD

SMART+ MATTER Flex 1M RGB Tunable White Extension

SMART+ MATTER Flex Strips Multicolour | Dekorativa, utdragbara LED strips med Matter-teknik



Användningsområden

- Bostadsinteriör (vardagsrum, matrum, sovrum osv.)

Produktfördelar

- Använder flera färger och kall- eller varmvitt ljus för de flesta flexibla belysningsscener

Produktegenskaper

- RGB-färgstyrning
- Flexibla, böjbara LED-lister

TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	3,40 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Märkström	142,000 mA
Skyddsklass	II

Fotometriska data

Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	250 lm
Färgtemperatur	2700...6500 K
Ljutfärg (angiven)	röd / grön / blå / Tunable White
Färgåtergivningsindex Ra	80
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Spridningsvinkel	120 °

MÅTT & VIKT

Längd	1000,00 mm
Bredd	12,00 mm
Höjd	8,00 mm
produktvikt	61,00 g



SMART MAT FLEX 1M EXT RGBTW

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Wit
Färg på armaturhus	Wit
Material i kroppen	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

APPLIKATION & MONTERING

Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Ja
Monteringstyp	Surface
Med ljuskälla	Ja

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tändcykler	10000





CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

Säkerhetsanvisningar

- Anslut inte LED-listen till drivdonet när den är upplindad på rullen. Använd inte LED-listen när den är övertäckt eller infälld i en yta. LED-listen får inte användas när den ligger kvar i förpackningen. Öppna inte LED-listen.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat	Document name
 Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	SMART MATTER WIFI Flex
 Juridisk information	Safety insert G11226720
 CE-deklaration	CE Declaration Smart Matter Flex
 EU Data Act	SMART MATTER Lamps Luminares Plugs

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854475191	Kapsel 1	26 mm x 106 mm x 107 mm	77.00 g	0.29 dm ³
4099854475207	Transportförpackning 6	220 mm x 88 mm x 120 mm	521.00 g	2.32 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.