

ROXOLID Masker Outdoor



DE	Technisches Merkblatt	2
FR	Fiche de données techniques	4
NL	Technisch gegevensblad	6
SE	Tekniskt datablad	8
CZ	Technický list	10
SK	Technický informačný list	12
RO	Fișă tehnică	14
RS	Tehnički list	16

ROXOLID Masker Outdoor

2 in 1 Abdeckfolie + Gewebeband



1. Eigenschaften/Anwendung

Einsatzbereich: Innen, Außen (10 Tage)
Eigenschaften: Feuchtigkeitsbeständig, UV-beständig


Dieses Maskerband kombiniert Gewebeband mit Schutzfolie für saubere Kanten bei Außen- und Innenarbeiten. Es ist UV- und feuchtigkeitsbeständig und lässt sich nach bis zu 10 Tagen rückstandsfrei entfernen. Ideal für grobe Untergründe wie Putz, Zement oder Mauerwerk.

Achtung:

Beachten Sie bitte immer die Hinweise der Belags- und Materialhersteller.



Außen



Masker



UV Beständigkeit



Rückstandslos wiederablösbar

2. Untergrund und Verarbeitung

Wandfarbe, Metall, Holz, Hart-PVC, Gipskarton, Fliesen, Beton, Putz, Mauerwerk, Zement
Wegen der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten sind Vorversuche grundsätzlich erforderlich.

3. Verarbeitungstemperatur

Der Untergrund sollte trocken, staub- sowie fettfrei sein. Das Klebeband sollte in einem Temperaturbereich von 5 °C bis 40 °C verarbeitet werden.

4. Materialzusammensetzung

Trägermaterial: Gewebe
Klebstoff: Natur Kautschuk

5. Technische Daten

Form: Rolle
Farbe: Blau
Stärke: 0,3 mm
Temperaturbeständigkeit: bis 30 °C
Klebekraft Stahl (N/10 mm): 4,5
Reißfestigkeit (N/10 mm): 58
Reißdehnung (%): 12

6. Lagerung

Trocken und vor Frost und Sonneneinstrahlung geschützt lagern (idealerweise in der Originalverpackung).
Hohe Lagertemperaturen sollten vermieden werden.

7. Entsorgung

Das Klebeband kann im Restmüll entsorgt werden.

8. Lieferform

ROXOLID Masker Outdoor Gewebeband mit Folie blau 110 cm x 20 m
Art-Nr.: 5722576

EAN-Nr.: 4306517594367

ROXOLID Profipack Gewebe Masker 1100 mm x 20 m 5 Stück
Art-Nr.: 10339778

EAN-Nr.: 4306517557249

Technische Information Stand 2025

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Masker Outdoor

Film de protection 2 en 1 + bande textile



1. Propriétés / mise en œuvre

Domaine d'utilisation: intérieur, extérieur (10 jours)
Propriétés: résiste à l'humidité et aux UV


Ce ruban de masquage combine une bande textile et un film de protection pour obtenir des bords nets lors de travaux en extérieur et en intérieur. Il résiste aux UV et à l'humidité et peut être retiré sans laisser de traces après 10 jours maximum. Idéal pour les supports rugueux comme l'enduit, le ciment ou la maçonnerie.

Attention:

Veuillez toujours respecter les indications du fabricant de revêtements et de matériaux.



Extérieur



Ruban de masquage



Résistance aux UV



Se retire sans laisser de traces
Peut être enlevé

2. Support et mise en œuvre

Peinture murale, métal, bois, PVC dur, plaque de plâtre, carrelage, béton, enduit, ouvrage de maçonnerie, ciment
En raison du grand nombre de possibilités d'utilisation, il est d'une manière générale nécessaire d'effectuer des essais au préalable.

3. Température de mise en œuvre

Le support devrait être sec, exempt de poussière et de graisse. Le ruban adhésif doit être utilisé dans une plage de température de 5 °C à 40 °C.

4. Composition du matériau

Matériau support: tissu
Substance adhésive: caoutchouc naturel

5. Caractéristiques techniques

Forme: Rouleau
Couleur: Bleu
Épaisseur: 0,3 mm
Résistance à la température: jusqu'à 30 °C
Pouvoir adhérent acier (N/10 mm): 4,5
Résistance au déchirement (N/10 mm): 58
Allongement à la rupture (%): 12



FR

6. Stockage

Stocker au sec, tenir à l'abri du gel et ne pas exposer au soleil (conserver de préférence dans l'emballage d'origine).
Il faut éviter les températures élevées d'entreposage.

7. Élimination

Le ruban adhésif peut être éliminé avec les déchets résiduels.

8. Format de livraison

Film de protection ROXOLID Outdoor bande textile avec film bleu 110 cm x 20 m
N° d'art.: 5722576

N° EAN: 4306517594367

Pack pro ROXOLID tissu de masquage 1100 mm x 20 m 5 pièces
N° d'art.: 10339778

N° EAN: 4306517557249

Information technique, version 2025

Cette fiche technique a été préparée sur la base de l'état actuel de la technique. En raison de la diversité des supports et des conditions rencontrées, les informations contenues dans la fiche technique ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation, qui découle également des règles générales de l'artisanat, de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation et l'applicabilité avant l'utilisation prévue. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche. Cela vaut en particulier pour les combinaisons avec d'autres produits. Lors de la publication d'une nouvelle édition, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Masker Outdoor

2-in-1-afdekfolie + weefseltape



1. Eigenschappen/gebruik

Toepassing: binnen, buiten (10 dagen)
Eigenschappen: vochtbestendig, uv-bestendig


Deze maskeertape combineert weefseltape met beschermende folie voor schone randen bij werkzaamheden buitens- en binnenshuis. Hij is uv- en vochtbestendig en kan na maximaal 10 dagen verwijderd worden zonder resten achter te laten. Ideaal voor grove ondergronden zoals pleister, cement of metselwerk.

Let op:


Volg altijd de instructies van de fabrikant van de vloerbedekking en het materiaal



buiten



Masker



Uv-bestendigheid



Zonder resten achter te laten
Verwijderbaar

2. Ondergrond en verwerking

Muurverf, metaal, hout, hard pvc, gipsplaat, tegels, beton, pleister, metselwerk, cement
Vanwege het grote aantal toepassingsmogelijkheden is een test in principe nodig.

3. Verwerkingstemperatuur

De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. De tape moet binnen een temperatuurbereik van 5 °C tot 40 °C verwerkt worden.

4. Materiaalsamenstelling

Dragermateriaal: stof
Lijm: natuurrubber

5. Technische gegevens

Vorm: rol
Kleur: blauw
Dikte: 0,3 mm
Temperatuurbestendigheid: tot 30 °C
Kleefkracht staal (N/10 mm) 4,5
Doorscheursterkte (N/10 mm) 58
Breukrek (%) 12



NL

6. Opslag

Droog en buiten het bereik van vorst en direct zonlicht bewaren (idealiter in de originele verpakking).
Hoge opslagtemperaturen moeten vermeden worden.

7. Verwijdering

De tape kan bij het restafval weggegooid worden.

8. Leervorm

ROXOLID Masker Outdoor weefseltape met folie blauw 110 cm x 20 m
Art. nr.: 5722576

EAN-nr.: 4306517594367

ROXOLID Masker Profipack weefseltape 1100 mm x 20 m 5 stuks
Art. nr.: 10339778

EAN-nr.: 4306517557249

Technische informatie 2025

Dit technisch gegevensblad is opgesteld op basis van de huidige stand van de techniek. Vanwege de verscheidenheid aan mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaat de informatie in het gegevensblad de gebruiker niet van de verplichting, die ook uit de algemene regels van het vakmanschap voortvloeit, om voorafgaand aan het geplande gebruik op eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid te controleren. Voor toepassingen die niet expliciet in dit gegevensblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle eerdere technische gegevensbladen hun geldigheid.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Masker Outdoor

2 i 1 täckplast + vävtejp



1. Egenskaper/användning

Användning: inomhus, utomhus (10 dagar)
Egenskaper: fuktbeständig, UV-beständig


Denna maskeringstejp kombinerar vävtejp med täckplast för rena kanter vid arbeten utomhus och inomhus. Den är UV- och fuktbeständig och kan tas bort utan att efterlämna rester i upp till 10 dagar. Perfekt för grova underlag som puts, cement och murverk.

OBS!


Beakta alltid instruktionerna från beläggnings- och materialtillverkarna



Utomhus



Masker



UV-beständighet



Efterlämnar inga rester
Kan avlägsnas

2. Underlag och bearbetning

Väggfärg, metall, trä, hård PVC, gipsskivor, kakel, betong, puts, murverk, cement

På grund av de många olika tillämpningsmöjligheterna är det i princip nödvändigt att prova innan.

3. Bearbetningstemperatur

Underlaget ska vara torrt och fritt från damm och fett. Tejpen bör bearbetas inom ett temperaturområde mellan 5 °C och 40 °C.

4. Materialsammansättning

Bärande material: väv
Lim: naturgummi

5. Tekniska uppgifter

Form: rulle
Färg: Blå
Tjocklek: 0,3 mm
Temperaturlåghet: upp till 30 °C
Vidhäftning stål (N/10 mm) 4,5
Rivhållfasthet (N/10 mm) 58
Brottöjning (%) 12



SE

6. Förvaring

Förvaras torrt och skyddat mot frost och direkt solljus (helst i originalförpackningen).
Höga förvaringstemperaturer bör undvikas.

7. Avfallshantering

Tejpen kan kastas i restavfallet.

8. Leveransformat

ROXOLID Masking Outdoor vävtejp med folie blå 110 cm x 20 m
Art. nr: 5722576

EAN-kod: 4306517594367

ROXOLID proffspack maskering 1100 mm x 20 m 5 stycken
Art. nr: 10339778

EAN-kod: 4306517557249

Teknisk information, senast uppdaterad 2025

Detta tekniska datablad har upprättats i enlighet med de senaste tekniska kraven. På grund av de många underlag och objektförhållanden som är möjliga befriar informationen i databladet inte användaren från skyldigheten som anges i de allmänna hantverksriktlinjerna att på egen hand kontrollera produktens lämplighet och användbarhet före den avsedda användningen. Vi tar inget ansvar för användningsområden som inte uttryckligen nämns i detta datablad. Det gäller i synnerhet vid kombinationer med andra produkter. Vid publicering av en uppdaterad version förlorar alla tidigare tekniska datablad sin giltighet.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Masker Outdoor

2v1 zakrývací fólie + textilní páska



1. Vlastnosti / použití

Oblast použití: interiér, exteriér (10 dní)
 Vlastnosti: odolná vůči vlhkosti, odolná vůči UV záření


Tato maskovací páska v sobě spojuje textilní pásku s ochrannou fólií pro vytvoření čistých okrajů při pracích v exteriéru i interiéru. Je odolná vůči UV záření a vlhkosti a lze ji beze zbytku odstranit až po dobu 10 dní. Ideální na drsné podklady, jako např. omítku, cement nebo zdivo.

Upozornění:

Vždy prosím dodržujte pokyny výrobce krytiny a materiálu.



Exteriér



Maskovací



Odolná vůči UV záření



Beze zbytku
Odstranitelné

2. Podklad a zpracování

Barva na zeď, kov, dřevo, tvrdé PVC, sádkokarton, dlažba, beton, omítky, zdivo, cement
 Vzhledem k mnoha možnostem použití je bezpodmínečně nutné vše předem vyzkoušet.

3. Teplota zpracování

Podklad by měl být suchý, zbavený prachu a mastnoty. Lepicí páska by se měla používat v teplotním rozmezí od 5 °C do 40 °C.

4. Složení materiálu

Nosný materiál: textil
 Lepidlo: přírodní kaučuk

5. Technické údaje

Tvar:	Role
Barva:	Modrá
Tloušťka:	0,3 mm
Teplotní odolnost:	do 30 °C
Přilnavost na oceli (N/10 mm)	4,5
Síla přetržení (N/10 mm)	58
Prodloužení při přetržení (%)	12



CZ

6. Skladování

Skladujte v suchu a na místě chráněném před mrazem a přímým slunečním zářením (ideálně v originálním obalu).
Je vhodné zamezit skladování při vysokých teplotách.

7. Likvidace

Lepicí pásku lze zlikvidovat se zbytkovým odpadem.

8. Forma dodávky

ROXOLID Masker Outdoor textilní páska s fólií modrá 110 cm x 20 m
Č. výt.: 5722576

EAN č.: 4306517594367

ROXOLID Profipack textilní maskovací páska 1100 mm x 20 m 5 kusů
Č. výt.: 10339778

EAN č.: 4306517557249

Technické informace aktualizace 2025

Tento technický list byl vytvořen na základě aktuálního stavu techniky. Informace uvedené v technickém listu nezbavují uživatele povinnosti, která vyplývá i z obecných pravidel řemeslné výroby, ověřit si před zamýšleným použitím na vlastní odpovědnost jeho vhodnost a použitelnost s ohledem na různé podklady a podmínky objektu (např. pomocí zkušebních nátěrů apod.). Za použití, které není v tomto technickém listu jednoznačně uvedeno, nepřebíráme odpovědnost. To platí zejména pro případy kombinování s jinými produkty. Při uveřejnění nového vydání pozbývají všechna předešlá vydání technických listů své platnosti.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Masker Outdoor

zakrývacia fólia + textilná páska 2 v 1



1. Vlastnosti/aplikácia

Oblasť použitia: interié, exteriér (10 dní)
Vlastnosti: odolnosť voči vlhkosti a voči UV žiareniu


Táto maskovacia páska kombinuje textilnú pásku s ochrannou fóliou pre čisté okraje pri prácach v exteriéri aj interié. Je odolná voči UV žiareniu a vlhkosti a do 10 dní sa dá odstrániť bez zanechania stôp. Je vhodná na drsné podklady, ako je omietka, cement alebo murivo.

POZOR:

Vždy sa riadte pokynmi výrobcov podláh a materiálov.



Exteriér



Maskovacia páska



Odolné proti UV žiareniu



bez zanechania zvyškov
Odnímateľné

2. Podklad a spracovanie

Farby na stenu, kov, drevo, tvrdén PVC, sadrokartón, dlaždice, betón, omietka, murivo, cement
Vzhľadom na veľký počet možných aplikácií je vždy potrebné vykonať test.

3. Teplota pri spracovaní

Podklad by mal byť suchý a zbavený prachu a mastnoty. Lepiaci páska by sa mala používať pri teplotách od 5 °C do 40 °C.

4. Zloženie materiálu

Nosný materiál: tkanina
Lepidlo: prírodný kaučuk

5. Technické údaje

Forma: Rola
Farba: Modrá
Hrúbka: 0,3 mm
Teplotná odolnosť: do 30 °C
Príľnavosť na oceľ (N/10 mm) 4,5
Pevnosť v ťahu (N/10 mm) 58
Predĺženie pri pretrhnutí (%) 12



SK

6. Skladovanie

Skladujte na suchom mieste, chránenom pred mrazom a slnečným žiarením (ideálne v pôvodnom obale).
Je potrebné vyhýbať sa vysokým skladovacím teplotám.

7. Likvidácia

Lepiaca páska sa môže vyhodiť do zvyškového (domového) odpadu.

8. Dodanie

Textilná páska s fóliou ROXOLID Masker Outdoor modrá 110 cm x 20 m
Č. výrobku: 5722576

Č. EAN: 4306517594367

Zakrývacia fólia s páskou ROXOLID Profipack 1100 mm x 20 m 5 ks
Č. výrobku: 10339778

Č. EAN: 4306517557249

Technické informácie, aktualizované 2025

Tento technický informačný list bol vypracovaný na základe najnovších postupov. Informácie uvedené v technickom liste nezavazujú používateľa povinnosti, ktorá vyplýva aj zo všeobecných pravidiel remeselnej výroby, aby si pred zamýšľaným použitím overil na vlastnú zodpovednosť jeho vhodnosť a použiteľnosť vzhľadom na rôznorodosť možných podkladov a podmienok objektu. Za použitie, ktoré nie je jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, nepreberáme zodpovednosť. Toto platí predovšetkým v prípade kombinovania s inými výrobkami. Zverejnením nového vydania technického listu strácajú predchádzajúce technické listy svoju platnosť.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Masker Outdoor

2 în 1 Folie de protecție și bandă din material textil



1. Proprietăți/utilizare

Domeniu de utilizare: interior, exterior (10 zile)
 Proprietăți: rezistentă la umezeală și UV

Această bandă de mascare îmbină banda textilă cu folia de protecție pentru a asigura margini curate în cadrul lucrărilor interioare și exterioare. Este rezistentă la UV și la umezeală și poate fi îndepărtată fără să lase urme până la 10 zile după aplicare. Ideală pentru suprafețe precum tencuiala, cimentul sau zidăria.

Atenție:

Vă rugăm să respectați întotdeauna indicațiile producătorilor de materiale și acoperiri.



Exterior



Bandă de mascare



Rezistență la UV



Nu lasă urme
Repoziționabil

2. Suprafața suport și prelucrare

Vopsea lavabilă, metal, lemn, PVC dur, gips-carton, plăci ceramice, beton, tencuială, zidărie, ciment
 În principiu, din cauza numeroaselor posibilități de utilizare sunt necesare teste preliminare.

3. Temperatura de prelucrare

Suprafața trebuie să fie uscată, fără praf și degresată. Banda adezivă trebuie prelucrată într-un domeniu de temperaturi cuprins între 5 °C și 40 °C.

4. Compoziția materialului

Material suport: textil
 Adeziv: cauciuc natural

5. Date tehnice

Forma: Rolă
 Culoare: Albastru
 Grosime: 0,3 mm
 Rezistență la temperatură: până la 30 °C
 Putere de lipire oțel (N/10 mm): 4,5
 Rezistența la rupere (N/10 mm): 58
 Alungirea la rupere (%): 12



RO

6. Depozitarea

A se depozita la loc uscat și ferit de îngheț și de razele directe ale soarelui (în mod ideal, în ambalajul original).
Este recomandabilă evitarea unor temperaturi de depozitare ridicate.

7. Eliminarea deșeurilor

Banda adezivă poate fi eliminată ca deșeu la gunoi.

8. Forma de livrare

Bandă textilă de mascare ROXOLID Masker Outdoor cu folie de protecție, albastră, 110 cm x 20 m
Nr. art.: 5722576

Nr. EAN: 4306517594367

Bandă de mascare din material textil ROXOLID Profipack 1100 mm x 20 m, 5 buc.
Nr. art.: 10339778

Nr. EAN: 4306517557249

Informații tehnice, versiunea 2025

Această fișă tehnică a fost întocmită pe baza stadiului actual al tehnicii. Datorită diversității suprafețelor și a condițiilor obiectelor, indicațiile din fișă tehnică nu exonerează utilizatorul de obligația care rezultă din regulile de bune practici, de a verifica pe propria răspundere adecvarea și capacitatea de utilizare înainte de utilizarea prevăzută. Nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru aplicațiile care nu sunt explicit menționate în această fișă tehnică. Acest lucru este valabil în special pentru combinațiile cu alte produse. Prin apariția acestei noi ediții, toate fișele tehnice anterioare își pierd valabilitatea.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Masker Outdoor

2-u-1 Zaštitna folija + tekstilna traka



1. Karakteristike/primena

Oblast primene: U zatvorenom i na otvorenom prostoru (10 dana)
Karakteristike: Otpornost na vlagu, otpornost na UV zračenje


Ova traka za maskiranje kombinuje tekstilnu traku sa zaštitnom folijom kako bi se osigurala čiste ivice tokom spoljašnjih i unutrašnjih radova. Otporna je na UV zračenje i vlagu i može se ukloniti bez ostavljanja ostataka nakon do 10 dana. Idealna je za grube podloge kao što su malterisane, cementne ili zidane površine.

Pažnja:

Uvek pratite uputstva proizvođača obloga i materijala.



Na otvorenom prostoru



Traka za maskiranje



Otpornost na UV zračenje



Može se ponovo odlepiti bez tragova

2. Podloga i obrada

Boja za zidove, metal, drvo, tvrdi PVC, gips-karton, pločice, beton, malter, zidane površine, cement
Zbog velikog broja mogućih primena, generalno su potrebne prethodne provere.

3. Temperatura obrade

Podloga treba da bude suva, bez prašine i masnoće. Lepljivu traku treba obrađivati na temperaturi od 5 °C do 40 °C.

4. Sastav materijala

Noseći materijal: Tekstil
Lepak: Prirodni kaučuk

5. Tehnički podaci

Oblik: Rolna
Boja: Plava
Debljina: 0,3 mm
Otpornost na temperaturu: do 30 °C
Sila lepljenja na čelik (N/10 mm) 4,5
Prekidna čvrstoća (N/10 mm) 58
Izduženje pri kidanju (%) 12

6. Skladištenje

Čuvati na suvom mestu, zaštićenom od mraza i direktne sunčeve svetlosti (idealno u originalnom pakovanju).
Treba izbegavati visoke temperature skladištenja.

7. Odlaganje na otpad

Lepljiva traka se može odložiti u komunalni otpad.

8. Oblik isporuke

ROXOLID Masker Outdoor tekstilna traka sa folijom, plava, 110 cm x 20 m
Br. art.: 5722576

EAN br.: 4306517594367

ROXOLID Profipack tekstilna traka za maskiranje, 1100 mm x 20 m, 5 komada
Br. art.: 10339778

EAN br.: 4306517557249

Tehnička informacija, verzija 2025.

Ovaj tehnički list je pripremljen na osnovu najnovijih saznanja. Zbog velikog broja mogućih podloga i uslova objekta, informacije date u ovom tehničkom listu ne oslobađaju korisnika obaveze, koja takođe proizilazi iz opšte trgovačke prakse, da nezavisno proveri podobnost i primenljivost proizvoda pre njegove predviđene upotrebe. Ne možemo snositi odgovornost za primene koje nisu izričito navedene u ovom tehničkom listu. Ovo se posebno odnosi na kombinacije sa drugim proizvodima. Po objavljivanju nove verzije, svi prethodni tehnički listovi postaju nevažeći.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Uvoznik za Republiku Srbiju: HORNBACH Baumarkt d.o.o Beograd, Omladinskih brigada 88, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija