

Talis S

Einhebel-Brausemischer Aufputz

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **32620000**



Beschreibung

Merkmale

- 1 Verbraucher
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 16 l/min
- Betriebsdruck: min. 1 bar/max. 10 bar
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Schlauchanschluss DN15
- Anschlussgröße: DN15
- SVGW 0408-4866
- DVGW NW-6506BS5027
- PA-IX 9361/IB
- ETA VA 1.42/18603
- VTT-RTH-00006-10
- ACS 17 ACC LY 154, valide jusqu'au 27.03.2017
- WRAS 1303310
- SINTEF 1433


Zertifikate



Produktabbildung



Maßzeichnung




Talis S

Einhebel-Brausemischer Aufputz

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **32620000**



Durchflussdiagramm



Abgang Brause mit 1B-
Widerstand

Talis S


Einhebel-Brausemischer Aufputz

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **32620000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >05/09



Talis S**Einhebel-Brausemischer Aufputz**Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **32620000****Ersatzteilliste**

Baujahr: >05/09

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	32092000	-	1
2	Griffstopfen	96338000	-	1
3	Kappe	96656000	-	1
4	Mutter	96690000	-	1
5	O-Ring 36x2	98156000	-	1
6	Kartusche kpl.	92730000	-	1
7	Sicherungsschraube	95140000	-	1
8	Dichtung	95008000	-	1
9	Schlauchanschluss	96044000	-	1
10	Rückflußverhinderer-Set DW 15	94074000	-	1
11	O-Ring 14x2	98129000	-	1
12	Muttern Set	96157000	-	1
13	Anschlußnippel	97220000	-	1
14	O-Ring 15x2	98163000	-	1
15	Siebdichtung	96922000	-	1
16	Rosette Ø 68 mm	96467000	-	1
17	S-Anschluss Set (±12 mm)	94140000	-	1
18	Schalldämpfer	96429000	-	1
a	S-Anschluss Set (±32 mm)	98592000	-	1