Technisches Merkblatt



HORNBACH Holz- und WPC-Reiniger

- √ reinigt gründlich und kraftvoll
- √ wirkt rückfettend und pflegend
- ✓ sehr ergiebig

Eigenschaften

Pflegemittel auf Basis natürlicher Rohstoffe zur Oberflächenreinigung. Auch perfekt als Vorbehandlung für Holzöle und zur Nachpflege der geölten Flächen. Entfernt Bewuchs, Schmutz, abblätternde Altanstriche, reinigt gründlich und schonend. Laugt die Oberfläche nicht aus, wirkt rückfettend, angenehmer Geruch. Einfach dem Wischwasser zugeben oder unverdünnt verwenden. Sparsam im Verbrauch, biologisch abbaubar.

Anwendungsbereiche

Ideal geeignet für stark verschmutzte Holz- und WPC-Flächen im Aussenbereich. Auch geeignet für Kork, Linoleum, PVC und Stein im Aussenbereich.

Farbton

Farblos

Glanzgrad

_

Inhaltsstoffe

Wasser, Kaliumsalze der Fettsäuren pflanzlicher Öle, Alkylpolyglycosid.

GIS-Code

-

Verdünnungsmittel

Wasser. Holz- und WPC-Reiniger kann aber auch unverdünnt verwendet werden.

Ergiebigkeit

- 1 Liter reicht für bis zu 100 Anwendungen je nach Verdünnung.
- 1 Liter reicht für ca. 250 Liter Wasser. Exakte Verbrauchswerte durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Werkzeuge

Baumwolltuch, Bürste.

Reinigung der Werkzeuge

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Verarbeitung

Je nach Verschmutzungsgrad mit Wasser verdünnen. Die Flächen feucht, aber nicht nass mit einem Baumwolltuch abwischen oder mit einer Bürste abschrubben. Gegebenenfalls mit klarem Wasser nachspülen.

Wichtige Hinweise

Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen mögliches Auslaufen! Kühl und trocken lagern. Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 03.06.2019

Technisches Merkblatt



Sicherheitshinweise

Achtung



Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Darf nicht in die Hände von Kindern kommen.

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene

Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser waschen.

Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Entsorgung

Produkt / Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. EAK-Abfallschlüssel-Nr.: 07 06 01.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

TM_HO_Holz-und_WPC-Reiniger_D Stand: 03.06.2019 Seite 2 von 2