

Exafill Wanneneinlauf Fertigset

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **58127000**



Beschreibung

Merkmale

- TÜV geprüft
- Lieferumfang: Abdeckung, Sicherheitsstopfen
- geeignet für Normal- und Sonderwannen
- 3-fach Luftsprudler
- Strahlformer um 20° verstellbar
- Durchflussmenge 38 l/min
- DVGW NW-6506BN0685
- NF-375-M1-16/2
- Kiwa UK 1401703
- WRAS 1403304
- Kiwa K6522_Fill- and overflow systems
- SVGW 0004-4251

Benötigtes Zubehör

- Grundkörper für Exafill Wanneneinlauf Fertigset mit Ab- und Überlaufgarnitur für Normalwannen (#58125XXX)
- Grundkörper für Exafill Wanneneinlauf Fertigset mit Ab- und Überlaufgarnitur für Sonderwannen (#58126XXX)

Optionales Zubehör

- Flexibles Anschlussrohr 600 mm (#58191XXX)
- Flexibles Anschlussrohr 800 mm (#58192XXX)


Zertifikate



Produktabbildung



Maßzeichnung




Exafill Wanneneinlauf Fertigset

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **58127000**



Durchflussdiagramm




Exafill Wanneneinlauf Fertigset

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **58127000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >01/93



Exafill Wanneneinlauf Fertigset

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **58127000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >01/93

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Spannschraube	95090000	3	1
2	Schieber	96094000	9	1
3	Abdeckung	95093000	9	1
4	Stopfen	96153000	8	1
5	Zylinderschraube M5x25	97658000	3	1
6	Auslaufkörper kpl.	95092000	12	1
7	Abdeckung	96146000	8	1
8	Luftsprudler kpl.	96326000	10	1
9	O-Ring 26x2	98147000	1	1
10	O-Ring 36x3,5	98066000	1	1
11	O-Ring 36,17x2,62	98192000	1	1