Lynx TE

LYNX-TE 42W/840 FSD

0027861

Produkteigenschaften

- - Triple bend compact pin-base lamps, - - Suitable for operation on electronic ballasts, - Excellent luminous flux , - Excellent colour rendering, - Dimmable with suitable dimmer

PRODUKTÜBERSICHT

Artikelnummer	0027861
Technologie	Compact Fluorescent
Verschluss/Sockel	GX24q-4
Typ	Lynx TE
Oberfläche Lampe	Frosted
ETIM Klasse	EC000087
E-Nummer NO	3802811
Nennwert Lichtstrom (lm)	3200
Effizienz (lm/W)	74
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	840 Kaltweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	82
Nennleistung (W)	42
Spannung (V)	220
Dimmbar	Nein
Mittlere Lebensdauer (h)	12000
EAN-Nummer Produkt	5410288278612
Produkt erscheint auf der Webseite	Y

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Artikelnummer	0027861
Technologie	Compact Fluorescent
Verschluss/Sockel	GX24q-4
Typ	Lynx TE
E-Nummer SE	8357438
E-Nummer FI	4944146

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 12 Mrz 2018

Lynx TE

LYNX-TE 42W/840 FSD

0027861

Ausschreibungstext	- Triple bend compact pin-base lamps, - - Suitable for operation on electronic ballasts, - Excellent luminous flux , - Excellent colour rendering, - Dimmable with suitable dimmer
Oberfläche Lampe	Frosted
Produktbezeichnung	LYNX-TE 42W/840 FSD
Lampenform	CFLni
Verfügbarkeit Betriebsgeräte	No
Leuchtennennwert	Open
Allgemeiner Einsatz	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail, Residential & Consumer
IEC-Referenz 2	IEC 61199
IEC-Referenz 3	IEC 60921
Menge/Verpackungseinheit	10
Nennwert Überlebensfaktor nach 12.000 h, EVG	70
ETIM Klasse	EC000087
E-Nummer NO	3802811

Optische Daten

Zertifizierungen	EUERL036
Nennwert Lichtstrom nach 20.000 h, EVG	90
Nennwert Lichtstrom (lm)	3200
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	3200
Nennwert Effizienz (lm/W)	74
Effizienz (lm/W)	74
Nennwert Lichtausbeute (lm/W) 100H, 50Hz Optimum	74
Rated lamp efficacy 100h HF at 25°C (lm/W)	74.00
Umgebungstemperatur für maximalen Lichtstrom (°C)	25
Farbtemperatur (K)	4000
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	840 Kaltweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	82
Einstellbarer Farbwert	N
Nennwert Lichtstrom (%) nach 2.000 h, 50 Hz	85
Nennwert Lichtstrom (%) nach 4.000 h, 50 Hz	84
Nennwert Lichtstrom (%) nach 8.000 h, 50 Hz	81

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 12 Mrz 2018

Lynx TE

LYNX-TE 42W/840 FSD

0027861

Elektrische Daten

Nennwert Leistung (W)	42
Nennleistung (W)	42
Startzeit (max) (s)	0.1 Sec
Stromstärke (A)	0.32
Spannung (V)	220
Betriebsgerät erforderlich	Ja
Transformator erforderlich	No
Dimmbar	Nein
Label Energieeffizienz Lampe (Klasse)	B
Energieeffizenzklasse	A
kWh pro 1.000 Stunden Brenndauer	43

Lebensdauer Daten

Mittlere Lebensdauer (h)	12000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	12000
Nennwert Überlebensfaktor (%) nach 2.000 h, 50 Hz	96
Nennwert Überlebensfaktor (%) nach 4.000 h, 50 Hz	90
Nennwert Überlebensfaktor (%) nach 6.000 h, 50 Hz	80
Nennwert Überlebensfaktor (%) nach 8.000 h, 50 Hz	72
Nennwert Überlebensfaktor (%) nach 12.000 h, 50 Hz	70

Physikalische Daten

Lampe inklusive	No
Durchmesser (mm)	49
Volumen Einzelverpackung (dm3)	0.37445
Bruttoproduktgewicht (kg)	0.111
Einzelverpackung Nettogewicht (kg)	0.021
Außenverpackung Nettogewicht (kg)	0.89
Außenverpackung Bruttogewicht (kg)	1.218
Volumen Außenverpackung (dm3)	4.668
Außenverpackung Nettogewicht (kg)	0.328
Länge Basis zu Basis (mm) – A	168
Max. Durchmesser Lampe (mm)	49
Gewicht (kg)	0.089

Verpackung

Verpackungstyp (Single)	Carton

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 12 Mrz 2018

Lynx TE

LYNX-TE 42W/840 FSD

0027861

EAN-Nummer Produkt	5410288278612
Verpackungslänge (Einzelverpackung) (cm)	4.83
Breite Einzelverpackung (cm)	4.43
Höhe Einzelverpackung (cm)	17.5
DUN14 (außen)	15410288278619
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Länge Außenverpackung (cm)	23.9
Breite Außenverpackung (cm)	10.5
Höhe Außenverpackung (cm)	18.6

Sicherheitsbezogene Daten

Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	3.5
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Applicable
Empfehlung zur Entsorgung nach Ablauf der Lebensdauer	Applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Verwendungszweck	General lighting
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Nicht geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



© Feilo Sylvania | Druckdatum: 12 Mrz 2018

Lynx TE

LYNX-TE 42W/840 FSD

0027861



© Feilo Sylvania | Druckdatum: 12 Mrz 2018