Produktinformation

Akku-Rührgerät 18V / 165 mm



EAN: 0088381873413

DUT130Z	
max. Rührkorbdurchmesser	165 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-350 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-1.300 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	M14
Akkuspannung	18 V
Maße (LxBxH) mm	ohne Einsatz: 323x89x231
Gewicht	inkl. BL1860B: 2,8 kg







and date of the property of th	
Lieferumfang:	BestNr.:
Transporttasche	831253-8
Spritzschutz	458814-5
Stabseitengriff komplett	140G50-6
Adapter	326649-1
Schaft komplett für Scheibenrührer	168884-3
Scheibenrührer 165	A-43692
Einmaulschlüssel SW 22	781011-1
Einmaulschlüssel SW 13	781006-4
Einmaulschlüssel SW 19	781010-3 (2x)

- Max. Rührkorbdurchmesser 165 mm
- 2-Gang-Getriebe
- Mit Sanftanlauf
- XPT Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Spritzschutz verhindert das Verschmutzen der Maschine
- Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung