

Akku - Spezialset LXT®

DLX5067TX1

LXT • 18 V • Werkzeugset

Inkl. Schlagbohrschrauber, Winkelschleifer, LED-Lampe, Reciprosäge und Kreissäge.

Ein umfangreiches 18V LXT-Akku Werkzeug Set für den professionellen Einsatz. Enthält den leistungsstarken Schlagbohrbohrschrauber DHP481 mit einem maximalen Drehmoment von 115/60 Nm. Inkl. dem Winkelschleifer DGA513 mit bürstenlosem Motor und einstellbarer Drehzahlregelung sowie der Lampe DML815, Kreissäge DHS661 und der Reciprosäge DJR186.



Im Set enthaltene Modelle



**Akku-Winkelschleifer LXT
DGA513Z**



**Akku-Schlagbohrschrauber
LXT
DHP481Z**



**Akku-Handkreissäge LXT
DHS661Z**



**Akku-Reciprosäge LXT
DJR186Z**



**Akku-LED Lampe LXT
DML815**

Akku-Winkelschleifer LXT

DGA513Z

18 V • 125 mm • 3.000 - 8.500 U/
min

**Leistungsfähiges bürstenloses Gerät mit einstellbarer
Drehzahl**

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit
bürstenlosem Motor und einem
Scheibendurchmesser von max. 125 mm für
anspruchsvolle, professionelle Anwendungen.
Ausgestattet mit Konstantelektronik, Überlastschutz
sowie einem Anti-Vibrations-Handgriff. Die Drehzahl
ist elektronisch regelbar.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
elektronische Bremse	✓
AVT-Griff	✓
Schleifscheibe	✓
Spannflansch-Schlüssel	✓
Schalldruckpegel (dB)	79 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	6,0 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²

Spezifikationen

- Motorbremse
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Sanftanlauf
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Sehr handlicher Winkelschleifer mit 18 V-Antrieb



Akku- Schlagbohrschrauber LXT

DHP481Z

18 V • 115 Nm • 0 - 2.100 U/min

Robuster bürstenloser Schlagbohrschrauber für intensives Schrauben und Bohren

Ein kraftvoller Schlagbohrhammer mit bürstenlosem Motor zum professionellen Schrauben und Bohren mit oder ohne Schlagfunktion sowie mit zwei Leistungsstufen. Liefert ein hohes maximales Drehmoment von 115/60 Nm. Eine ideale Wahl für Arbeiten, die hohe Leistung und Drehmoment erfordern. Integriertes LED-Licht.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 / 2100 min ⁻¹
Max. Drehmoment hart/weich	115 / 60 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Schlagzahl	0 - 8250 / 31 500 min ⁻¹
Max. Bohrleistung in Holz	76 mm
Max. Bohrleistung in Mauerwerk	16 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahmeschaft	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schallleistungspegel (dB)	96 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	85 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Bohren	≤ 2,5 m/s ²

Spezifikationen

- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Mit abschaltbarem Schlagwerk
- 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion



Akku-Handkreissäge LXT

DHS661Z

18 V • 5.000 U/min • 165 mm

Leistungsfähige und professionelle, bürstenlose Säge mit einer Motorbremse

Eine leistungsstarke Akku-Kreissäge mit Motorbremse und AWS-Autostart Funktion. Kann Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser aufnehmen um eine max. Schnitttiefe von 57 mm zu erreichen. Die geführte Belüftungsluft hält die Schnittlinie sauber und ein LED-Licht sorgt für zusätzliche Beleuchtung. Kann mit einer Führungsschiene verwendet werden.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
durchschnittliche Ladezeit	45 min
Max. Schnittleistung 90°	57 mm
Max. Schnittleistung 45°	41 mm
Max. Schnittleistung 50°	37 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 50 °
Leerlaufdrehzahl	5000 min ⁻¹
Akkuschutzsystem	✓
Schallleistungspegel (dB)	104 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	93 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	= 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	270 x 186 x 250 mm
Bürstenloser Motor	✓
Sägeblattdurchmesser	165 x 20 mm

Spezifikationen

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Sicherheitsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen des Werkzeugs
- Abnehmbarer Absaugstutzen
- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Luftstrom bläst Sägespäne von Anrisslinie
- Stufenlose Winklereinstellung von 0° - 50°
- Leicht ablesbare Skala
- Mit Sanftanlauf



Akku-Reciprosäge LXT

DJR186Z

18V • 0 - 2.800 U/min • 32 mm

Effiziente Basis-Reciprosäge

Eine effiziente Reciprosäge zum funkenarmen schneiden von Metall und bei Abbrucharbeiten. Hublänge 32 mm und Hubfrequenz von 0 - 2.800 U/min. Stufenlose Drehzahlsteuerung über den Schalter und mit Schnellwechselklinge. Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Schlagzahl	0 - 2800 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Stahlrohr	130 mm
Schallleistungspegel (dB)	95 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	84 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	13,0 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,5 - 3,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	486 x 81 x 223 mm

Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Sehr schneller Sägefortschritt
- Effektiver Staubschutz verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Vertikal angeordneter Kurbelmechanismus, dadurch schnellere Rückwärtsbewegung der Hubstange
- Schneller und spurstabiler Schnitt durch vertikal ausgerichtete Schwungmasse und einen größeren Hub von 32 mm
- Verstärkter Führungsschuh (fest eingestellt)



Akku-LED Lampe LXT

DML815

14,4 V / 18 V • 3 000 lx

Handliche und effiziente Akku-Lampe

Eine Lampe für 14,4 V und 18 V Akkus. Leicht und handlich. Ausgestattet mit vier LED's, die eine extrem helle Beleuchtung bietet. Die Leuchtdauer mit einem 5,0 Ah Akku beträgt ca. 25 h.



Technische Details

Akkuspannung	14,4 / 18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Lichtstrom	160 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	3000 lx
Dauerbetrieb 18 V / 6,0 Ah	54 h
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	0,56 - 0,93 kg
Produktabmessung (L x B x H)	227 x 79 x 116 mm
Dauerbetrieb 14,4 V / 3,0 Ah	17 h
Dauerbetrieb 18 V / 3.0 Ah	24,5 h

Spezifikationen

- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Ultrahelle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von dunklen Arbeitsbereichen
- LED mit langer Lebensdauer (Leistungsaufnahme 3,2 W)



Weiteres Zubehör (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

Mitgeliefertes Zubehör

122576-8

Tiefenanschlag



123145-8

Schutzhaube



164095-8

Parallelanschlag



831279-0

Transporttasche soft mit Rollen und



B-05169

Reciprosägeblatt für Metall



GM00001289

Metallhaken

126413-8

Seitengriff kompl.



158237-4

Seitengriff



199230-9

Absaugstutzen



B-05175

Reciprosägeblatt für Metall



251314-2

Schraube M4x12



346317-0

Haken



783203-8

6-kant Stiftschlüssel 5 mm



452947-8

Bit-Halter



B-62979

EFFICUT Handkreissägeblatt 165



199710-5

Aufsteck-Schutzhaube (Trennen)



763252-1

Schnellspann-Bohrfutter, 13 mm



224447-6

Spannflansch



784637-8

PH/Schlitz Doppelbit



224554-5

Flanschmutter



782423-1

Stirnlochschlüssel



A-80656

Schruppscheibe



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

195584-2

Schnellladegerät DC18RC, Li-Ion,



197280-8 (2x)

Akku BL1850B, Li-Ion, 18 V, 5,0 Ah



Passendes Zubehör

122576-8

Tiefenanschlag



122911-0

Schutzhaube



164095-8

Parallelanschlag



123145-8

Schutzhaube



126413-8

Seitengriff kompl.



194367-7

Führungsschiene 3.000 mm



Passendes Zubehör

B-55572

Reciprosägeblatt für Metall

162258-0

Seitengriff Antivibration

763196-5

Schnellspan-Bohrfutter, 13 mm

194416-0

Gleitstreifen auf Rolle, 10 Meter

B-49834

Reciprosägeblatt für Metall

194514-0

Seitengriff AVT

195239-9

Absaughaube Winkelschleifer

195354-9

Ezynyut Spannmutter

194925-9

Führungsschiene 1.900 mm

196845-3

Absaughaube Winkelschleifer

197610-3

Stirnlochschlüssel 35mm

199230-9

Absaugstutzen

199231-7

Aufhängehaken

199232-5

Führungsschienenadapter für

199826-6

Ratschenzwingen

821551-8

MAKPAC Gr. 3

B-13091

Diamanttrennscheibe Comet



B-55588

Reciprosägeblatt für Metall

194385-5

Schraubzwingen

194305-9

Spezialnuss zum Öffnen der

763248-2

Schnellspan-Bohrfutter, 13 mm

194417-8

Haftstreifen auf Rolle, 10 m

B-49840

Reciprosägeblatt für Metall

B-49856

Reciprosägeblatt für Metall

821620-5

Transportkoffer

196297-8

Super-Mutter

198885-7

Führungsschienenverbinder

199140-0

Führungsschiene 1.000 mm

199710-5

Aufsteck-Schutzhaube (Trennen)

782407-9

Stirnlochschlüssel

B-12239

Trennscheibe

B-12778

Diamanttrennscheibe Comet

839752-4

MAKPAC Koffereinsatz

B-09173

Akku-Handkreissägeblatt



Passendes Zubehör

B-09248

Akku-Handkreissägeblatt

B-46953

Trennscheibe

B-53992

Diamant-Trennscheibe Nebula

B-62979

EFFICUT Handkreissägeblatt 165

E-05664

Führungsschientasche 1,5 m



B-29452

Kreissägeblatt, 165 x 20 mm, 52



B-48555

Diamantschleifscheibe mit Dämpfung



B-55310

Diamant-Trennscheibe



B-60464

Trennscheibe

