



# Schutz-Klarlack

Der Auto-K Schutz-Klarlack ist ein hochwertiger, transparenter Spezial-Kombinationslack, der Glanz und Oberflächenversiegelung bietet. Es lassen sich nahezu alle Gegenstände aus Blech, Metall und Kunststoff erfolgreich gegen Korrosion, Steinschlag und Schmutz schützen. Erhältlich mit glänzendem und seidenglänzendem Effekt.

## Farben

|        |  |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|        | Klarlack<br>glänzend                                                              | Klarlack<br>seidenglänzend                                                        |
| 150 ml | 033 017                                                                           |                                                                                   |
| 400 ml | 233 017                                                                           | 233 018                                                                           |
| 500 ml | 633 017                                                                           |                                                                                   |



## Eigenschaften

### Anwendung:

- Holz, Metall, Glas, Keramik und einige Kunststoffe

### Produktvorteile:

- schnell trocknend
- brillant glänzend bzw. seidenglänzend
- gute Chemikalienbeständigkeit

### **Bindemittelbasis:**

- Nitrokombinationsharze

### **Sprühauftrag:**

- bei 2 Kreuzgängen: ca. 30-40 µm

### **Trockenzeiten:**

- staubtrocken: nach 5-10 Min.
- griffest: nach 30-40 Min.
- durchgetrocknet: nach 24 Stunden

### **Überlackierbar:**

- mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt
- mit allen Auto-K-Lacken

### **Lackieraufbau Holz:**

- 1. Einlassgrund
- 2. Decklack
- 3. Schutzklarlack hochglänzend oder seidenglänzend

### **Lackieraufbau Metall:**

- 1. Auto-K Korrosionsschutz-Grundierung
- 2. Auto-K Filler/Haftgrund
- 3. Decklack
- 4. Schutzklarlack hochglänzend oder seidenglänzend

### **Lackieraufbau Keramik:**

- 1. Auto-K Korrosionsschutz-Grundierung
- 2. Decklack
- 3. Schutzklarlack hochglänzend oder seidenglänzend

### **Hinweis:**

- Kunstharzlacke generell nicht überlackieren, da der Lack eventuell hochziehen kann

