

Metris

Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **31280000**




Beschreibung

Merkmale

- Kugelgelenk-Strahlformer
- Laminarstrahl
- Durchflussmenge: 7,2 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1/4
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- SVGW 1103-5836
- DVGW NW-6506CM0347
- P-IX 19417/IO
- ACS 11 ACC LY 069, valide jusqu'au 10.06.2016


Zertifikate



Produktabbildung



Maßzeichnung




Metris

Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **31280000**



Durchflussdiagramm



Metris


Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **31280000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >04/17



Metris
Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

 Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **31280000**

Ersatzteilliste

Baujahr: >04/17

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	95519000	-	1
2	Griffstopfen	96338000	-	1
3	Kappe	97406000	-	1
4	Mutter	97209000	-	1
5	O-Ring 32x2	98193000	-	1
6	Kartusche kpl.	92730000	-	1
7	Sicherungsschraube	95140000	-	1
8	Dichtung	95008000	-	1
9	Adapter für Kartusche	98750000	-	1
10	O-Ring 30x2	98186000	-	1
11	Kugelgelenk	97362000	-	1
12	Strahlregler laminar M16x1 (7 l/min)	97360000	-	1
13	Flachdichtung	98749000	-	1
14	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	-	1
15	Gleitring	97548000	-	1
16	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
17	O-Ring 6,6x1,6	93019000	-	1
18	Zugstange	96657000	-	1
a	Ablaufventil	94139000	-	1
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	-	1