

Akku-Spezialset LXT DLX6092T

LXT • 18 V • Werkzeugset

Lieferung in einer Transporttasche inkl. zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät.

Dieses Set enthält 5 kraftvolle und leistungsfähige Akku-Modelle: den Winkelschleifer DGA504, den Schlagbohrschrauber DHP484, die Handkreissäge DHS680, die Reciprosäge DJR188, den Schlagschrauber DTD153 und außerdem die Lampe DML802.



Im Set enthaltene Modelle



**Akku-Winkelschleifer
DGA504Z**



**Akku-Schlagbohrschrauber
LXT
DHP484Z**



**Akku-Handkreissäge LXT
DHS680Z**



**Akku-Reciprosäge LXT
DJR188Z**



**Akku-Lampe LXT
DML802**



**Akku-Schlagschrauber LXT
DTD153Z**

Akku-Winkelschleifer

DGA504Z

18 V • 125 mm • 8.500 U/min

Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit AFT, ADT und BL-Motor.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Schalldruckpegel (dB)	79 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	6,0 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,3 - 2,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	362 x 140 x 145 mm

Spezifikationen

- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Sehr handlicher Winkelschleifer mit 18 V-Antrieb
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Elektronischer Überlastschutz
- Mit Sanftanlauf

Link zur Produktseite - www.makita.at



Akku- Schlagbohrschrauber LXT

DHP484Z

18 V • 54 Nm • 0 - 2.000 U/min

Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät.

Ein effizienter Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor zum professionellen Schrauben und Bohren mit oder ohne Schlagfunktion sowie mit zwei Leistungsstufen. Max. Drehmoment von 54/30 Nm. Ein vielseitiges Werkzeug für Monteure, Bauherren und Wartungspersonal. Integriertes LED-Licht.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 2000 min ⁻¹
Max. Drehmoment hart/weich	54 / 30 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Schlagzahl	0 - 7500 / 30 000 min ⁻¹
Max. Bohrleistung in Holz	38 mm
Max. Bohrleistung in Mauerwerk	13 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahmeschaft	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schallleistungspegel (dB)	99 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	88 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)

Spezifikationen

- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit nur 182 mm Gehäuselänge
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion
- Mit abschaltbarem Schlagwerk
- 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Mit Schnellspannbohrfutter



Akku-Handkreissäge LXT

DHS680Z

18 V • 5.000 U/min • 165 mm

Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät.

Eine effiziente bürstenlose Akku-Kreissäge für Holz. Kann ein Sägeblatt von max. 165 mm Durchmesser aufnehmen um eine max. Schnitttiefe von 57 mm zu erreichen. Die Belüftungsluft wird durch die Vorderseite geleitet, um die Schnittlinie sauber zu halten, und ein LED-Licht sorgt für zusätzliche Beleuchtung. Kompatibel mit einer Führungsschiene mittels optionalem Adapter.



LXT **BL** **ADT** **18V**

Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	5000 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	57 mm
Max. Schnittleistung 45°	41 mm
Max. Schnittleistung 50°	37 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 50 °C
Schallleistungspegel (dB)	105 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	83 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,0 - 3,3 kg
Produktabmessung (L x B x H)	350 x 170 x 238 mm
Saugschlauchanschluss Ø innen/	35/40 mm

Spezifikationen

- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Sicherheitsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen des Werkzeugs
- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Abnehmbarer Absaugstutzen
- Ideal bei Dacharbeiten und im Innenausbau
- Neigungseinstellung bis 50°
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Führungsschiene über Adapter anschließbar (im Sonderzubehör)
- Mit leuchtstarker Doppel-LED
- Praktischer Bügel zum Aufhängen

Link zur Produktseite - www.makita.at



Akku-Handkreissäge LXT

DJR188Z



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufhubzahl	0 - 3000 min ⁻¹
Hubhöhe	20 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Stahlrohr	130 mm
Schallleistungspegel (dB)	94 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	83 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	15,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,6 - 2,9 kg
Produktabmessung (L x B x H)	316 x 81 x 220 mm

Spezifikationen

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Besonders handlich durch kompakte, kurze Bauform
- Sehr schneller Sägefortschritt
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Vertikal angeordneter Kurbelmechanismus, dadurch schnellere Rückwärtsbewegung der Hubstange
- Verstärkter Führungsschuh (fest eingestellt)
- Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion



Akku-Lampe LXT

DML802

14.4 V / 18 V • 4.000 lx

Handliche und leichte Akku-Lampe

Akku-Lampe für 14,4 V und 18 V LXT Akkus. Leicht und einfach zu transportieren. Ausgestattet mit einer LED erreicht die Lampe eine besonders hohe Leuchtkraft. Mit einem 5,0 Ah Akku wird eine Leuchtdauer von bis zu 25 Stunden erreicht.



Technische Details

Akkuspannung	14,4 / 18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Lichtstrom	180 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	4000 lx
LED-Lampenleistung	3,2 W
Laufzeit 18 V / 2,0 Ah	10 h
Laufzeit 18 V / 4,0 Ah	20 h
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	23 h
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	27 h
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	0,64 - 1,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	272 x 79 x 116 mm
Produktgewicht	0,93 kg
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion

Spezifikationen

- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Ultrahelle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von dunklen Arbeitsbereichen
- 12-fach verstellbarer Lampenkopf aus Aluminium
- LED mit langer Lebensdauer (Leistungsaufnahme 3,2 W)
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät



Akku-Schlagschrauber LXT

DTD153Z

18 V • 1/4" • 170 Nm • 0 - 3.400 U/
min

Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät.

Ein kompakter und leichter Schlagschrauber mit 1/4" Sechskant Werkzeugaufnahme. Ein kleines und leichtes Werkzeug, das einfach zu bedienen ist, aber dennoch ein maximales Anzugsmoment von 170 Nm bietet und für den schnellen Betrieb geeignet ist.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 3400 min ⁻¹
Max. Anziehdrehmoment	170 Nm
Standardschrauben	M5 - M16
Kapazität bei Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M14
Schlagzahl	0 - 3600 min ⁻¹
Aufnahmeschaft	1/4 "
Schallleistungspegel (dB)	107 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	96 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration verschrauben von Bolzen	13,0 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,3 - 1,6 kg

Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Sehr handlicher, kurzer Schlagschrauber
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Rechts-/Links-Lauf
- Mit leuchtstarker LED



Weiteres Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör

123145-8

Schutzhaube

B-55572

Reciprosägeblatt für Metall

346317-0

Haken

251314-2

Schraube M4x12

196961-1

Absaugstutzen

224415-9

Spannflansch

782423-1

Stirnlochschlüssel

A-80656

Schruppscheibe



266622-8

Schraube M4x12



B-62979

EFFICUT Handkreissägeblatt 165



164095-8

Parallelanschlag



831279-0

Transporttasche soft mit Rollen und



766027-7

Schnellspannbohrfutter 13mm



784637-8

PH/Schlitz Doppelbit



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

197280-8 (2x)

Akku BL1850B, Li-Ionen, 18 V, 5,0 Ah



195584-2

Schnellladegerät DC18RC, Li-Ionen,



Passendes Zubehör

122911-0

Schutzhaube



821550-0

MAKPAC Gr. 2



B-09248

Akku-Handkreissägeblatt



123145-8

Schutzhaube



199154-9

Schnellspannbohrfutter 13 mm



821550-0

MAKPAC Gr. 2



B-09173

Akku-Handkreissägeblatt



784637-8

PH/Schlitz Doppelbit



837670-0

MAKPAC Koffereinsatz



839458-4

MAKPAC Koffereinsatz



B-62979

EFFICUT Handkreissägeblatt 165



135108-2

Schutzhaube



Passendes Zubehör

192227-7

Superflansch

B-49834

Reciprosägeblatt für Metall

B-49834-10

Reciprosägeblatt für Metall

194514-0

Seitengriff AVT

B-49840

Reciprosägeblatt für Metall

838182-6

MAKPAC Koffereinsatz

195354-9

Ezynut Spannmutter

196297-8

Super-Mutter

B-55572

Reciprosägeblatt für Metall

196953-0

Führungsschienenadapter für

B-55588

Reciprosägeblatt für Metall

199710-5

Aufsteck-Schutzhaube (Trennen)

194925-9

Führungsschiene 1.900 mm

821551-8

MAKPAC Gr. 3

194417-8

Haftstreifen auf Rolle, 10 m

194416-0

Gleitstreifen auf Rolle, 10 Meter

194385-5

Schraubzwingen



B-29452

Kreissägeblatt, 165 x 20 mm, 52



194305-9

Spezialnuss zum Öffnen der



B-57320

TCT-Sägeblatt



821551-8

MAKPAC Gr. 3



195239-9

Absaughaube Winkelschleifer



B-49840-10

Reciprosägeblatt für Metall



783203-8

6-kant Stiftschlüssel 5 mm



196961-1

Absaugstutzen



196845-3

Absaughaube Winkelschleifer



198885-7

Führungsschienenverbinder



199140-0

Führungsschiene 1.000 mm



224415-9

Spannflansch



194367-7

Führungsschiene 3.000 mm



838175-3

MAKPAC Koffereinsatz



B-12239

Trennscheibe



B-46953

Trennscheibe



B-53693

Diamant-Trennscheibe



Passendes Zubehör

B-60464

Trennscheibe



P-05898

Schleifteller elastisch inkl.



164095-8

Parallelanschlag



199826-6

Ratschenzwingen



E-05664

Führungsschiententasche 1.500 mm



E-05670

Führungsschiententasche 1.000 mm



E-10920

Führungsschiententasche 1.900 mm



E-10936

Führungsschiententasche 3.000 mm

