

HL90Prblue


Bodenablauf DN40/50 waagrecht mit Geruchsverschluss Primus blue, 123x123/115x115mm



HL90Prblue Bodenablauf DN40/50 waagrecht mit Dichtflansch, Geruchsverschluss Primus blue, ablängbarem Aufsatzrahmen 12-70mm / 123x123mm und Edelstahl einlaufrost 115x115mm, Baustützrahmen und Bauschutz im Lieferumfang enthalten. Einbauhöhe 57mm.



Techn. Zeichnung



TECHNISCHE DATEN

Material	PP, Edelstahl, ABS	Einbauhöhe	57 mm
Dimension	DN40/50	Aufsatz	12-70mm/123x123mm
Leistung	10mm-0,40l/s, 20mm-0,45l/s	Einlaufrost	Edelstahl 115x115mm

Gewicht	0,636	Belastungsklasse	K - 300 kg
EAN	9003076050505	Zulauf	
		Normen	EN1253

HAUPTDATEN

Ersatzteile

- 
HL37FPrblue
 Aufsatz d 110mm mit Geruchsverschluss Primus blue, Kunststoffrahmen 123x123mm / Edelstahlrost 115x115mm, Baustützrahmen
- 
HL037N.2E
 Aufsatzrahmen d 110mm / 90mm / 123x123mm inkl. O-Ring und Bauschutz
- 
HL01067D
 O-Ring 92x4mm
- 
HL037N.OE
 Baustützrahmen 123x123mm
- 
HL037Pr.1E
 Einlaufrost Primus 115x115mm Edelstahl
- 
HL090.5E
 Geruchsverschluss Primus blue, komplett
- 
HL01067D
 O-Ring 92x4mm
- 
HL90K
 Balkon- und Terrassenablaufkörper DN40/50 waagrecht

Zubehör

- 
HL3127
 Einlaufrost Edelstahl (V4A) 115x115mm 'Primus Design'
- 
HL6200
 Schallschutzmatte 500x500mm

VERPACKUNGSDATEN

Karton

Verp.ME	1 [Stk.]
Gewicht	0,823 [kg]
EAN/Verp.	9003076050505
Höhe/Breite/Tiefe	155/225/295 [mm]
Volumen	0,010288125 [m³]

Einweg-Palette

Verp.ME	143 [Stk.]
----------------	------------

Gewicht	128 [kg]
EAN/Verp.	
Höhe/Breite/Tiefe	1950/800/1200 [mm]
Volumen	1,872 [m³]

DOWNLOADS

Foto - Druckversion	HL90Prblue_pr.tif	max.
Foto - Webdarstellung	HL90Prblue_B.jpg	640x480/300dpi
Techn. Zeichnung	HL90Prblue_1_a.pdf	pdf
CAD Zeichnung	HL90Prblue_2_a1.dxf	dxf
Beipackzettel	HL90Prblue_PZ.pdf	pdf
sonstiges	Pruefbericht_HL510_HL90.pdf	Schallschutz-Prüfbericht
sonstiges	Stellungn_HL510_HL90.pdf	Stellungnahme