# **INDACO 11**


#### AIR PLUS - Kanalisierbaren Pelletöfen





Certificate model name: INDACO 11 T1



Nennwärmeleistung	kW	10,5
Min - Nennwärmeleistung	kW	3
Eingebrachte heizleistung (max)	kW	12
Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	88
Wirkungsgrad bei Min Leistung	%	90
Raumheizvermögen	m <sup>3</sup>	84 - 294
CO bei 13% O <sub>2</sub>	%	0,013
CO bei 13% O <sub>2</sub> (bei Min Leistung)	%	0,022
Emissionen CO (13% O2) (min-max)	mg/Nm³	230 - 159
Emissionen OGC (13% O2) (min-max)	mg/Nm³	5 - 5
Emissionen NOX (13% O2) (min-max)	mg/Nm³	130 - 100
Feinstaubsinhalt bei 13% O <sub>2</sub> (min-max)	mg/Nm³	20 - 15
Wasserbehälter	1	-
Inhalt Pelletbehälter	kg	25
Brennstoff		Pellet ø6
Pelletverbrauch (pro Stunde)	kg/h	0,7 - 2,5
Betriebsautonomie	h	36 - 10
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max)	W	340
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb	W	120
Netzspannung / Frequenz	V - Hz	230 - 50
Mindestförderdruck	Pa	12
Abgasstutzen	mm	80
Verbrennenungsluftanschluss	mm	60
Abgasmassenstrom (min-max)	g/sec	4 - 8
Abgastemperatur (max)	°C	200
Nettogewicht	kg	114
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	124
	<u> </u>	
Rauchabzug	siehe	A
Öffnungen für die Verbrennungsluft	siehe	В
Kanalauslass	siehe	С
Warmluft Kanalisierbar bis zu	m	6

























#### **KOMBINATIONEN**

7022015	Metall weiss	EAN 8053859014836
7022016	Metall bordeaux	EAN 8053859014843
7022017	Metall anthrazit	EAN 8053859014850

## **PLUS**



AIRTIGHT Dichtes Verbrennungsraum



Fernbedienung \*\* (optional)



Funktion Silent



Kanalisierung mit 1 unabhängingen Luftgebläse



WiFi (optional)



Abgasstutzen Hinten



Anschluß zu Raumthermostat



Easy start




Brennschale aus Gusseisen



Programmierung Tag - Woche

- \*\* Für den Betrieb wird 1 Batterie Typ Lithium battery CR 2025 benötigt.
- Die leeren Batterien enthalten umweltschädliches Metall, deshalb sind sie in den dazu bestimmten Behältern zu entsorgen.


## **OFENVERPACKUNG**




L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	125	65

VOLUMEN (m<sup>3</sup>)

## VERKLEIDUNG VERPACKUNG



## **LAGERUNG**



## **LKW MENGE**

